

CONIMS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025
EDITAL PRÉ-QUALIFICAÇÃO

OBJETO: *Pré-qualificação de bens destinados à formação de cadastro para futuras aquisições de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, com base na avaliação de suas especificações estéticas, técnicas e de desempenho, conforme critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos.*

SUMÁRIO

1. OBJETO	3
2. OBTENÇÃO DO EDITAL E PARTICIPAÇÃO	3
3. CRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO	3
4. DO PROCEDIMENTO, PROPOSTAS, FICHAS TÉCNICAS E AMOSTRAS	4
5. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS E ENTREGA DAS AMOSTRAS	7
6. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	8
7. RECURSOS	8
8. PRAZO DE VALIDADE DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO	8
9. DISPOSIÇÕES GERAIS	9
10. FORO	9
11. ANEXOS	10
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA	11
ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA	38
ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	39

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2025 EDITAL PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 00.136.858/0001-88, situado na Rua Afonso Pena, nº 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Vilmar Schmoller, no uso de suas atribuições, torna público que realizará CHAMADA PÚBLICA para PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, Resolução CONIMS nº 216/2023, suas alterações e demais legislações pertinentes e ainda, pelas condições e especificações constantes deste edital e seus anexos.

1. OBJETO

1.1. Pré-qualificação de bens destinados à formação de cadastro para futuras aquisições de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, com base na avaliação de suas especificações estéticas, técnicas e de desempenho, conforme critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

1.2. Os produtos aprovados serão incluídos no Cadastro de Bens pré-qualificados do CONIMS, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser atualizado por igual período a qualquer tempo.

1.2.1. Durante o período de validade da pré-qualificação, novos interessados poderão solicitar inclusão no cadastro, desde que atendam integralmente aos critérios técnicos, estéticos e de desempenho estabelecidos neste edital e em seus anexos, observada a conveniência administrativa.

1.2.2. A Administração reserva-se o direito de, a qualquer tempo, atualizar, complementar ou revisar os critérios de pré-qualificação, mediante justificativa e republicação das condições, respeitando os princípios da publicidade, isonomia e ampla concorrência.

1.3. As possíveis futuras aquisições dos produtos pré-qualificados nesta chamada pública serão realizadas pelo CONIMS e seus municípios consorciados, mediante Pregão por meio de Registro de Preço e/ou Credenciamento.

1.3.1. O registro de preço e credenciamento ficará restrito aos produtos, marcas e modelos incluídos no cadastro de produtos pré-qualificados desta chamada pública.

2. OBTENÇÃO DO EDITAL E PARTICIPAÇÃO

2.1. O edital para pré-qualificação de materiais de expediente poderá ser obtido pelos interessados através da página eletrônica do CONIMS www.conims.pr.gov.br, na aba licitações, ou solicitado pelo e-mail licitacao@conims.pr.gov.br com o assunto *PRÉ QUALIFICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025*.

2.2. Qualquer pessoa jurídica (fabricante, fornecedor ou representante comercial) do ramo da atividade pertinente ao objeto, poderá participar desta chamada pública para pré-qualificação dos materiais.

3. CRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO

ETAPA	DATA/PERÍODO
-------	--------------

Publicação do Edital	01/06/2025
Envio de propostas (períodos quinzenais)	01 a 15 e 16 ao último dia de cada mês (conforme cláusula 4.2)
Prazo para envio de amostras (quando solicitado)	Até 3 (três) dias úteis após notificação formal (cláusula 4.3.2)
Análise das propostas e amostras	Até 10 (dez) dias úteis após protocolo da documentação completa e, se for o caso, da amostra (cláusulas 4.3.1 e 4.3.3)
Divulgação do resultado da pré-qualificação	Publicação no site www.conims.pr.gov.br (cláusula 4.19)
Validade da pré-qualificação	1 (um) ano, a partir da data da homologação

Obs.: Obs.: A entrega de propostas permanecerá disponível em ciclos quinzenais ao longo do período de validade da pré-qualificação, conforme previsto no item 4.2 deste edital.

- O cronograma poderá ser ajustado conforme conveniência administrativa, mediante aviso prévio no site oficial do CONIMS.

4. DO PROCEDIMENTO – PROPOSTAS, FICHAS TÉCNICAS E AMOSTRAS

4.1. O procedimento pré-qualificação seguirá duas etapas, sendo:

4.1.1. Primeira: Recebimento e análise da proposta de pré-qualificação, a qual deve incluir o descritivo detalhado do material, o registro pertinente (se aplicável) e a ficha técnica do produto, contendo todas as informações necessárias para a avaliação das especificações e características do item oferecido.

4.1.2. Segunda etapa: Solicitação e análise de amostras físicas, quando julgadas necessárias pela Comissão Especial de Pré-Qualificação.

4.2. As propostas poderão ser enviadas pelos fornecedores, mensalmente sempre no período de 01 a 15

4.2.1. A avaliação das propostas, análise das fichas técnicas e solicitação de amostras físicas, quando necessário, serão realizadas mensalmente, no período de 16 ao último dia do mês

4.2.2. Após o encerramento de cada período, será feita a análise documental para verificação de eventuais pendências e complementações.

4.2.3. A adoção desses períodos fixos tem como finalidade garantir organização e previsibilidade ao processo de pré-qualificação, tanto para o fornecedor como para o setor responsável e à Comissão Especial do CONIMS, cujos integrantes acumulam outras atribuições no âmbito do CONIMS – estruturarem sua agenda de forma eficiente.

4.2.4. Essa sistematização proporciona não apenas um melhor planejamento interno, mas também assegura aos proponentes maior clareza quanto aos prazos de envio e análise de suas propostas, fortalecendo a transparência e a regularidade do processo.

4.2.5. Sem a definição de prazos específicos, o recebimento contínuo e desordenado de propostas poderia comprometer o fluxo de trabalho, gerar sobrecargas, atrasos nas respostas e até mesmo comprometer a imparcialidade na avaliação, podendo transformar o processo em uma rotina

desorganizada, ineficaz e suscetível a atrasos.

4.3. A Comissão Especial de Pré-Qualificação de Materiais de Expediente terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para realizar a avaliação dos documentos e das amostras, quando solicitadas, e para elaborar a ficha contendo o parecer final sobre a aprovação ou reprovação do item.

4.3.1. A contagem desse prazo terá início somente após o término dos períodos de recebimento das propostas, desde que toda a documentação exigida tenha sido devidamente apresentada.

4.3.2. Caso seja solicitada amostra física, o proponente deverá providenciá-la no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da notificação formal pela Comissão.

4.3.3. O prazo de até 15 (quinze) dias úteis para análise será contado a partir da data de protocolo da amostra física, desde que esta tenha sido entregue dentro do prazo estipulado no subitem 4.3.2.

4.3.4. O não envio da amostra no prazo previsto poderá acarretar a reprovação do item, por impossibilidade de análise técnica completa.

4.4. A forma de envio das propostas, amostras e demais documentos está prevista no item 5 deste edital. A solicitação de amostras seguirá o disposto nos subitens 4.3.2 a 4.3.4.

4.5. A avaliação dos produtos será submetida a critérios objetivos, conduzida pela Comissão Especial, assegurando-se a devida transparência.

4.5.1. É facultada, em qualquer fase do processo, a realização de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução processual, inclusive mediante solicitação de pareceres técnicos a órgãos ou entidades competentes.

4.5.2. A avaliação observará a qualidade e eficiência do produto, verificando, direta ou indiretamente, se os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, estão plenamente atendidos.

4.6. A avaliação técnica considerará a qualidade, eficiência e conformidade do produto com os requisitos definidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

4.7. Os interessados poderão apresentar mais de uma marca e/ou modelo para um mesmo item, sendo permitida a aprovação de múltiplos modelos desde que atendam integralmente aos requisitos do Edital.

4.8. Após a conclusão da avaliação, a Comissão Especial emitirá decisão fundamentada com o resultado do julgamento, que será publicada no site www.conims.pr.gov.br, na aba Licitações.

4.9. Produtos reprovados poderão ser reapresentados para nova análise, desde que o proponente comprove alteração relevante no processo de fabricação, formulação ou demonstre, de forma técnica, inconsistência na avaliação anterior.

4.10. Os produtos aprovados serão incluídos no "Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CONIMS", identificados por marca e modelo.

4.11. A exclusão de itens aprovados seguirá os critérios e hipóteses do Art. 22 da Resolução nº 216/2023 do CONIMS, observando-se a devida publicidade e possibilidade de recurso, nos termos da legislação vigente.

4.12. É responsabilidade do proponente manter atualizadas as informações referentes ao produto pré-qualificado, especialmente no que tange a alterações no processo produtivo, características técnicas, composição ou eventual descontinuidade.

4.13. A entrega das propostas terá início em **01 de junho de 2025** e será realizada de forma contínua em ciclos quinzenais, conforme os períodos definidos na cláusula 4.2 deste edital. Novos itens poderão ser incluídos em qualquer ciclo, desde que respeitados os prazos e procedimentos estabelecidos.

4.14. O procedimento será conduzido por Comissão Especial de Pré-Qualificação de Materiais de Expediente, cujos membros serão nomeados por meio de Resolução, com a finalidade de receber, examinar e julgar os documentos apresentados, bem como conduzir os demais atos relacionados à pré-qualificação.

4.15. Os interessados poderão apresentar mais de uma marca e/ou modelo para um mesmo item de produto a ser pré-qualificado, que poderão ser aprovados desde que todos os requisitos do Edital sejam observados para cada um deles.

4.16. Após avaliação, a Comissão Especial, expedirá decisão contendo o resultado com as devidas justificativas e fundamentos de sua conclusão. O resultado será publicado www.conims.pr.gov.br, na aba Licitações.

4.17. Os produtos reprovados poderão ser submetidos à nova análise e avaliação, desde que o interessado comprove tecnicamente haver inconsistência técnica nos laudos em relação à utilização desejada, ou comprove alteração em sua produção e/ou formulação compatível com as causas que ensejaram sua reprovação.

4.18. Após a avaliação, a Comissão Especial expedirá decisão contendo o resultado, com as devidas justificativas e fundamentos. O resultado será publicado no site www.conims.pr.gov.br, na aba Licitações.

4.18.1. Os bens aprovados serão cancelados desta pré-qualificação nas hipóteses previstas no Art. 22 da Resolução nº 216/2023 deste CONIMS.

4.18.1.1. Conceder-se-á ao ato de cancelamento da aprovação de bens a mesma publicidade dada aos demais atos do processo de pré-qualificação.

4.18.1.2. O cancelamento da aprovação do bem será feito sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável.

4.18.1.3. Caberá recurso das decisões de cancelamento da aprovação do bem.

4.18.1.4. Os bens cancelados ficarão inativos no "Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CONIMS".

4.19. É de responsabilidade do proponente informar quaisquer alterações ocorridas com o bem pré-qualificado, tais como mudanças no processo de fabricação, características técnicas, formulação, descontinuidade de produção, entre outras.

5. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS E ENTREGA DAS AMOSTRAS

5.1. Para avaliação inicial, deverão os interessados, enviar os seguintes documentos:

- a)** Proposta com os dados da empresa e o (s) descritivos do (s) produto (s) (sem indicação de valor);
- b)** Registro pertinente (se aplicável) dos produtos;
- c)** Ficha técnica do produto, em português, contendo inclusive imagens;

5.2. A proposta para fins de pré-qualificação deverá ser encaminhada em conformidade com o Anexo II, contendo a identificação da proponente, bem como a descrição das características e marcas dos produtos ofertados, sem indicação de preços.

Os documentos para a avaliação inicial deverão ser enviados em formato digital por meio eletrônico para o e-mail licitacao@conims.pr.gov.br com o assunto *PRÉ QUALIFICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025*.

5.3. Após a análise inicial, a Comissão Especial de Avaliação, poderá solicitar amostra do (s) produto para complementar a análise.

5.4. Poderá a Comissão Especial de Avaliação, a qualquer tempo, solicitar outros documentos que julgue necessário, como exemplo: catálogos, certificações, selos de qualidade, termos de garantia, tabelas comparativas, testes padrões, testes de desempenho, testes de performance, testes de resistência, ensaios, materiais gráficos diversos, etc.

5.5. As amostras dos produtos deverão ser enviadas em suas embalagens originais, devidamente identificadas com o número do item correspondente, conforme indicado no Anexo I – Termo de Referência, bem como com o nome da empresa participante, contendo as informações exigidas neste Edital para o seguinte endereço:

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS

Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR – CEP: 85.501-530

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025

PRÉ QUALIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

PROPONENTE:

CNPJ:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

E-MAIL:

5.5.1. O recebimento das amostras se dará pelo setor de protocolo do CONIMS, devendo estar devidamente identificados.

5.6. As amostras apresentadas não serão devolvidas, sendo retidas para comparações futuras com os produtos a serem entregues.

6. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1. O direito de impugnar os termos do Edital, seja no que se refere às regras estabelecidas, seja no que diz respeito à descrição dos produtos, será exercido no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de publicação, com a devida fundamentação clara e objetiva sobre as falhas e/ou irregularidades que, na sua opinião, viciam o Edital.

6.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo seguinte e-mail:

licitacao@conims.pr.gov.br com o assunto *PRÉ QUALIFICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025*.

6.3. O pedido de impugnação deverá obrigatoriamente estar acompanhado de CPF ou RG em se tratando de pessoa física, e de CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, produto como do respectivo ato constitutivo e procuração, em que o procurador deve comprovar que efetivamente representa e possui poderes para representar a impugnante.

6.4. O CONIMS não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do CONIMS quanto do emissor.

6.5. A Secretaria Executiva do CONIMS será responsável pela decisão sobre a impugnação e, caso seja acolhida, determinará as adequações necessárias, incluindo a nova publicação do Edital, se for o caso.

7. RECURSOS

7.1. Da decisão do procedimento é facultada a interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua publicação, a ser julgado pela Secretária Executiva.

7.2. O recurso deverá ser interposto na forma eletrônica, pelo seguinte e-mail: licitacao@conims.pr.gov.br com o assunto *PRÉ QUALIFICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025*.

7.3. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

7.4. Os recursos contra as decisões da Comissão Especial de Avaliação não terão efeito suspensivo.

7.5. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8. PRAZO DE VALIDADE DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

8.1. O prazo de validade da pré-qualificação ou atualização dos bens aprovados terá início na data da publicação de sua homologação, podendo ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos, mediante manifestação expressa da Comissão Especial quanto à manutenção das condições de qualidade do material, além da certificação de que toda a documentação de habilitação dos bens esteja em dia.

8.2. A atualização da validade da pré-qualificação dos bens aprovados ocorrerá nas seguintes situações:

8.2.1. Quando solicitada pela mesma interessada que propôs a pré-qualificação, ficando dispensada de nova avaliação, caso apresente declaração ou ficha técnica confirmando que o bem aprovado não sofreu alterações no processo de fabricação e mantém as mesmas características da marca e modelo já pré-qualificados;

8.2.2. Quando, em novo procedimento de pré-qualificação, for aprovada a mesma marca e modelo já pré-qualificados;

8.2.3. Quando, por iniciativa do CONIMS, for realizada diligência para certificar que o bem aprovado não sofreu alterações no processo de fabricação e mantém as mesmas características da marca e modelo já pré-qualificados.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Esclarecimentos relativos ao presente edital e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão prestados pelo Setor de Licitações e Contratos pelo e-mail licitacao@conims.pr.gov.br com o assunto *PRÉ QUALIFICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025*.

9.2. O presidente do CONIMS poderá revogar a presente chamada pública por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, podendo também anulá-la por ilegalidade, seja de ofício ou por provocação de qualquer interessado, mediante ato escrito e fundamentado.

9.3. A pré-qualificação dos produtos não confere direito à contratação futura, nem implica em preclusão da faculdade legal de inabilitação do proponente nas licitações.

9.4. Os produtos pré-qualificados (aprovados) não serão exclusivos dos proponentes que apresentaram as propostas e amostras para avaliação.

9.5. Os produtos pré-qualificados poderão ser suspensos durante os procedimentos de reavaliação.

9.6. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação e amostras em conformidade com este Edital.

9.7. A participação na presente chamada pública implica no conhecimento e na aceitação plena deste Edital e de suas condições.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da cidade de Pato Branco/PR, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta chamada pública para pré-qualificação de produtos.

11. ANEXOS

11.1. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelo de Proposta para a pré-qualificação dos materiais.

Anexo III – Modelo ficha de avaliação.

Pato Branco/PR, 26 de maio de 2025.

VILMAR SCHMOLLER
PRESIDENTE

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Pré-qualificação de bens destinados à formação de cadastro para futuras aquisições de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, com base na avaliação de suas especificações estéticas, técnicas e de desempenho, conforme critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

1.2. Os produtos aprovados serão incluídos no Cadastro de Bens pré-qualificados do CONIMS, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser atualizado por igual período a qualquer tempo.

1.2.1. Durante o período de validade da pré-qualificação, novos interessados poderão solicitar inclusão no cadastro, desde que atendam integralmente aos critérios técnicos, estéticos e de desempenho estabelecidos neste edital e em seus anexos, observada a conveniência administrativa.

1.2.2. A Administração reserva-se o direito de, a qualquer tempo, atualizar, complementar ou revisar os critérios de pré-qualificação, mediante justificativa e republicação das condições, respeitando os princípios da publicidade, isonomia e ampla concorrência.

1.3. As possíveis futuras aquisições dos produtos pré-qualificados nesta chamada pública serão realizadas pelo CONIMS e seus municípios consorciados, mediante Pregão por meio de Registro de Preço ou Credenciamento.

1.4. O registro de preço e credenciamento ficará restrito aos produtos, marcas e modelos incluídos no cadastro de produtos pré-qualificados desta chamada pública.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, constituído sob a forma jurídica de direito público e integrante da administração indireta, é formado por 30 municípios consorciados e atua de forma integrada com o objetivo de otimizar os recursos e os serviços prestados na área da saúde. Nesse contexto, a aquisição de materiais de expediente constitui elemento essencial para o suporte às atividades administrativas e operacionais, beneficiando uma população estimada em aproximadamente 327.509 habitantes. A realização centralizada e padronizada dessas aquisições visa à racionalização dos recursos públicos, à padronização dos insumos utilizados pelos municípios consorciados e à obtenção de maior eficiência, qualidade e economicidade nos processos de compra, evitando desperdícios e assegurando o fornecimento contínuo e adequado às demandas institucionais.

2.2. Conforme previsto em seu Estatuto, o CONIMS está autorizado a realizar aquisições de produtos e serviços para os municípios consorciados por meio de processos licitatórios centralizados, otimizando tempo, recursos e padronização nas contratações públicas.

2.3. Dentre os objetivos que norteiam o processo licitatório, o art. 11 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que a licitação deve assegurar a seleção da proposta mais vantajosa

para a Administração Pública, considerando não apenas o preço, mas também o ciclo de vida do objeto e demais critérios técnicos. Assim, evidencia-se que a vantajosidade da contratação está fortemente associada à qualidade dos produtos, à sua adequação técnica e à compatibilidade com os usos pretendidos.

2.4. Considerando o uso contínuo e diversificado dos materiais de expediente pelos diversos setores administrativos do próprio CONIMS e dos municípios consorciados, bem como a ampliação progressiva das atividades administrativas e a inclusão de novos usuários ao longo de cada exercício, justifica-se a adoção do procedimento de pré-qualificação previamente à deflagração do processo de compra. Essa etapa preliminar tem por finalidade garantir que os produtos atendam a padrões mínimos de qualidade, desempenho, durabilidade e compatibilidade técnica, assegurando maior eficiência e padronização na contratação.

2.5. Ressalta-se ainda a experiência positiva já observada pelo CONIMS na realização de pré-qualificações anteriores, como de alimentos enterais e de materiais de Ostomia, que contribuíram para maior controle de qualidade dos produtos adquiridos, segurança na escolha dos fornecedores e redução de inconsistências entre os produtos entregues e os efetivamente demandados.

2.6. A pré-qualificação de produtos, prevista no art. 80 da Lei nº 14.133/2021, é um instrumento auxiliar da Administração que permite a avaliação técnica prévia dos bens a serem adquiridos. Trata-se de procedimento anterior à licitação, que tem como finalidade restringir o certame a produtos previamente avaliados e aprovados, conforme critérios técnicos, estéticos ou de desempenho definidos no edital, garantindo que apenas itens que preencham os requisitos mínimos necessários possam ser ofertados.

2.7. O procedimento de pré-qualificação busca estabelecer um padrão mínimo de qualidade e adequação dos bens a serem adquiridos, garantindo que atendam plenamente às necessidades públicas (princípio da eficiência). Além disso, esse procedimento ajuda a tornar a caracterização do bem mais precisa, acelera o andamento dos processos licitatórios e reduz custos (princípio da economicidade). Assim, ao final, esse método contribui para a seleção da proposta mais vantajosa.

2.8. Com a pré-qualificação, este CONIMS também busca otimizar o uso dos recursos públicos, concentrando esforços na aquisição de bens cuja qualidade já foi previamente testada e que atendem às suas necessidades. Essa estratégia evita procedimentos licitatórios que resultariam na compra de bens de baixa qualidade ou inadequados, garantindo maior eficiência na contratação.

2.9. Também, a pré-qualificação ajuda a evitar mal-entendidos entre a Administração e os fornecedores, facilitando a identificação de materiais similares de fabricantes diferentes. Isso garante tratamento isonômico a todos os participantes, distinguindo claramente os bens que são diferentes dos que são iguais, promovendo maior transparência e justiça no processo licitatório.

2.10. A normatização interna da pré-qualificação no âmbito do CONIMS foi formalizada por meio da **Resolução nº 216, de 18 de outubro de 2023**, a qual *"dispõe sobre a regulamentação para*

fins de pré-qualificação de que trata o art. 80 da Lei Federal Ordinária nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do CONIMS e dá outras providências". Essa regulamentação possibilita que a Administração mantenha um cadastro atualizado de bens tecnicamente avaliados, com validade de até 1 (um) ano, nos termos do §8º do art. 80 da Lei, podendo ser atualizado a qualquer tempo, inclusive com a inclusão de novos interessados, assegurando a ampla concorrência, a flexibilidade do processo e a continuidade do fornecimento.

3. RELAÇÃO DOS ITENS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS A SEREM ATENDIDOS

ITEM	CÓDIGO CONIMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRES.
001	72021554547	Abraçadeira de nylon 3,6x150mm preta. Embalagem com 100 und. Referência de qualidade: Worker, Hellermannntyton ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und.
002	72021554548	Alfinete de Segurança Nº 00 - Prata Em aço niquelado, embalagem com 100 unidades. Tamanho de 2,2cm de comprimento, cabeça com largura de 0,5cm. Referência de qualidade: Bacchi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
003	72021554549	Alfinete para mapa colorido, cores sortidas, com cabeça plástica arredondada. caixa com 50 unidades. Referência de qualidade: Bacchi, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
004	72021554550	Almofada para carimbo, tamanho nº 2, medidas aproximadas 55 x 95mm permitindo uma variação de 5mm para mais ou para menos, cor preta. Referência de qualidade: Pilot, Radex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
005	72021554551	Apagador para quadro branco, material base: feltro, com no mínimo 2mm de espessura. Material do corpo em resina termoplástica. Tamanho: comprimento mínimo 15cm, largura 5 cm e altura 4,50 cm. Referência de qualidade: Pilot, BRW, Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
006	72021554552	Aplicador dispensador manual de fita adesiva, cabo fabricado em plástico ergonômico de alta resistência, suporte de fita com reforços em ambas laterais em metal suportando rolos de 50 a 150mm. O rolo de fita é preso através de pressão. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

007	72021554553	Apoio para pés ergonômico, que esteja em conformidade com a nr 17 do ministério do trabalho, projetado para promover postura adequada e conforto durante atividades em posição sentada. Contribui para o correto posicionamento das pernas e da coluna, reduzindo o risco de fadiga e lesões posturais. Deve possuir mínimo de três níveis de regulagem de altura (70 mm, 130 mm e 155 mm) ou regulagem livre, permitindo o ajuste conforme a estatura do usuário. A plataforma deve medir aproximadamente 450 x 300 mm, confeccionada em MDF ou chapa de aço, com revestimento impermeável e superfície emborrachada antiderrapante, garantindo firmeza e segurança durante o uso. A estrutura deve ser metálica (em aço ou similar), resistente e durável, com sapatas emborrachadas ou base antiderrapante, que evitam o deslizamento no piso. Deve oferecer regulagem de inclinação para melhor adaptação às necessidades ergonômicas do usuário.	Und
008	72021554554	Apontador de plástico para lápis, com depósito removível no tamanho mínimo de 2cm de largura x 4cm de comprimento. Referência de qualidade: Faber-Castell, Cis ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
009	72021554555	Apontador produzido em metal, sem depósito, formato retangular com apoio lateral para os dedos, 1 furo com lâminas em aço. Referência de qualidade: Acrilex, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
010	72021554556	Arquivo A/Z grande, lombada estreita. Referência de qualidade: Polycart, Frama ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
011	72021554557	Arquivo A/Z grande, lombada larga. Referência de qualidade: Polycart, Frama ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
012	72021554558	Arquivo morto, em papelão dimensões aproximadas 130 mm x 244 mm x 360 mm. Referência de qualidade: Frama, Tilibra ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
013	72021554559	Balões em látex, de alta qualidade, redondos, cores lisas e variadas, tamanho 9" (22,5cm), pacote com 50 unidades. Referência de qualidade: São Roque, Happy Day ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Pcte.
014	72021554560	Bastão de cola quente fino, fabricado em silicone, dimensões aproximadas de 7,5mm x 30cm, transparente. Referência de qualidade: Make, Tekbond, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
015	72021554561	Bastão de cola quente grosso, fabricado em silicone, dimensões aproximadas de 11,5mm x 30cm, transparente. Referência de qualidade: Make, Tekbond, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

016	72021554562	Bateria de lítio cr2032, 3 volts, tipo moeda. Referência de qualidade: Intelbras, Maxprint, Elgin ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
017	72021554563	Bloco para recado em papel autoadesivo 75g/m2, com cola de alta fixação que adere firmemente a superfícies como papel, plástico, vidro, metal e paredes, não descolam facilmente, mesmo com uso contínuo ou em posição vertical, tamanho 38x50mm, bloco com 100 folhas, embalagem com 4 unidades. Referência de qualidade: Post-It Super Sticky, Tilibra ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores.	Pcte.
018	72021554564	Bloco para recado em papel autoadesivo 75g/m2, com cola de alta fixação que adere firmemente a superfícies como papel, plástico, vidro, metal e paredes, não descolam facilmente, mesmo com uso contínuo ou em posição vertical, tamanho 76x102mm, bloco com 100 folhas, embalagem com 1 unidade. Referência de qualidade: Post-It Super Sticky, Tilibra ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Bloco
019	72021554565	Bobina (papel térmico) de 57mmx300m para Relógio Ponto Biométrico Marca Henry, Modelo Prisma Super Fácil. Referência de qualidade: Henry ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
020	72021554566	Bobina de papel térmico medindo 80cm x 40m, com diâmetro de 65mm. Referência de qualidade: Faber-Castell, Cis ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
021	72021554567	Bobina para fax 216mmx30m papel termo sensível p/ fac simile.	Und
022	72021554568	Bobina térmica para PDV (amarela ou branca) 1 via 57mmx22m.	Und
023	7202154963-1	Bola basketball 6.5 pró oficial, com circunferência de 72 - 74 cm, peso de 510 - 565 g, câmara airbilty, construção, matrizada, material microfibra, miolo slip system, removível e lubrificado. deve ser de ótima qualidade.	Und
024	7202154964-1	Bola handball h2l material pu ultra grip, circunferência de 54 - 56 cm, peso de 325 - 400 g, câmara arbilty, costurada, miolo slip system removível e lubrificado, deve ser ótima qualidade.	Und
025	72021554569	Borracha branca macia com capa plástica, aplicável em diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, que não manche ou danifique o papel. Dimensões aproximadas de 40 x 25 x 13mm. Referência de qualidade: Faber-Castell, Mercur, Tilibra ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
026	72021554570	Caderno capa dura com medidas aproximadas de 14 x 20 (fechado), com espiral de arame revestido. Contendo 48 folhas. Referência de qualidade: Tilibra ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

027	72021554571	Caderno capa dura com medidas aproximadas de 20 x 27,5 (fechado), com espiral de arame revestido. Contendo 96 folhas. Referência de qualidade: Jandaia ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
028	72021554572	Caixa de correspondência articulada tripla, fabricada em poliestireno resistente. Possui hastes metálicas de sustentação, que garantem estabilidade e segurança de uso. Ideal para documentos A4 e ofício, dimensões aproximadas 26 x 14,5 x 37cm.	Und
029	72021554573	Caixa organizadora com capacidade de 1 litro retangular, em plástico altamente resistente, tampa com fechamento por travas. Cor branca ou incolor. Referência de qualidade: Sanremo ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
030	72021554574	Caixa organizadora com capacidade de 10 litros retangular, em plástico altamente resistente, tampa com fechamento por travas. Cor branca ou incolor. Referência de qualidade: Sanremo ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
031	72021554575	Caixa organizadora com capacidade de 15 litros retangular, em plástico altamente resistente, tampa com fechamento por travas. Cor branca ou incolor. Referência de qualidade: Sanremo ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
032	72021554576	Caixa organizadora com capacidade de 2,5 litros retangular, em plástico altamente resistente, tampa com fechamento por travas. Cor branca ou incolor. Referência de qualidade: Sanremo ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
033	72021554577	Caixa organizadora com capacidade de 3 litros retangular, em plástico altamente resistente, tampa com fechamento por travas. Cor branca ou incolor. Referência de qualidade: Sanremo ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
034	72021554578	Caixa organizadora com capacidade de 5 litros retangular, em plástico altamente resistente, tampa com fechamento por travas. Cor branca ou incolor. Referência de qualidade: Sanremo ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
035	72021554579	Caixa organizadora em plástico altamente resistente, com 20 divisórias, fechamento com trava, dimensões aproximadas de 35 x 29 x 6 cm. Cor branca ou incolor.	Und
036	72021554580	Calculadora de bolso (LCD) 8 dígitos, alimentação por bateria e energia solar, deve possuir auto desligamento, com funções básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e tecla de correção). Corpo plástico resistente, teclas duráveis e operação silenciosa. Com garantia mínima de 3 meses, deverá possuir assistência técnica no país. Dimensões aproximadas 110 x 65 x 20 mm. Referência de qualidade: Elgin CB 1485 ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

037	72021554581	Calculadora de mesa (LCD) 12 dígitos, alimentação por bateria e energia solar, com funções básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e tecla de correção). Corpo plástico resistente, teclas duráveis e operação silenciosa. Com garantia mínima de 3 meses, deverá possuir assistência técnica no país. Dimensões aproximadas 105 x 145 x 25 mm. Referência de qualidade: Elgin MV 4211 ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
038	72021554582	Caneta esferográfica azul, com corpo hexagonal transparente (tipo cristal), fabricado em poliestireno ou outro polímero translúcido ou branco. Possui diâmetro mínimo de 7 mm e comprimento mínimo de 140 mm (sem tampa). O corpo contém um orifício de respiro, com função técnica de equalizar a pressão interna e externa, evitando vazamentos e ressecamento da tinta. Tampa ventilada com clip, confeccionada em polipropileno, na mesma cor da tinta, em conformidade com normas de segurança. Ponta com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm (ponta média), proporcionando escrita suave, contínua, sem falhas, borrões, excesso de tinta ou retração da ponta durante a escrita. Carga interna com tubo de, no mínimo, 130 mm de comprimento, contendo preenchimento de tinta mínimo de 110 mm, medido a partir da extremidade da ponta. Referência de qualidade: BIC, Faber-Castell ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
039	72021554583	Caneta esferográfica preta, com corpo hexagonal transparente (tipo cristal), fabricado em poliestireno ou outro polímero translúcido ou branco. Possui diâmetro mínimo de 7 mm e comprimento mínimo de 140 mm (sem tampa). O corpo contém um orifício de respiro, com função técnica de equalizar a pressão interna e externa, evitando vazamentos e ressecamento da tinta. Tampa ventilada com clip, confeccionada em polipropileno, na mesma cor da tinta, em conformidade com normas de segurança. Ponta com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm (ponta média), proporcionando escrita suave, contínua, sem falhas, borrões, excesso de tinta ou retração da ponta durante a escrita. Carga interna com tubo de, no mínimo, 130 mm de comprimento, contendo preenchimento de tinta mínimo de 110 mm, medido a partir da extremidade da ponta. Referência de qualidade: BIC, Faber-Castell ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
040	72021554584	Caneta esferográfica verde, com corpo hexagonal transparente (tipo cristal), fabricado em poliestireno ou outro polímero translúcido ou branco. Possui diâmetro mínimo de 7 mm e comprimento mínimo de 140 mm (sem tampa). O corpo contém um orifício de respiro, com função técnica de equalizar a pressão interna e externa, evitando vazamentos e ressecamento da tinta. Tampa ventilada com clip, confeccionada em polipropileno, na mesma cor da tinta, em conformidade com normas de segurança. Ponta com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm (ponta média), proporcionando escrita suave, contínua, sem falhas, borrões, excesso de tinta ou retração da ponta durante a escrita. Carga interna com tubo de, no mínimo, 130 mm de comprimento, contendo preenchimento de tinta mínimo de 110 mm, medido a partir da extremidade da ponta. Referência de qualidade: BIC, Faber-Castell ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

041	72021554585	Caneta esferográfica vermelha, com corpo hexagonal transparente (tipo cristal), fabricado em poliestireno ou outro polímero translúcido ou branco. Possui diâmetro mínimo de 7 mm e comprimento mínimo de 140 mm (sem tampa). O corpo contém um orifício de respiro, com função técnica de equalizar a pressão interna e externa, evitando vazamentos e ressecamento da tinta. Tampa ventilada com clip, confeccionada em polipropileno, na mesma cor da tinta, em conformidade com normas de segurança. Ponta com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm (ponta média), proporcionando escrita suave, contínua, sem falhas, borrões, excesso de tinta ou retração da ponta durante a escrita. Carga interna com tubo de, no mínimo, 130 mm de comprimento, contendo preenchimento de tinta mínimo de 110 mm, medido a partir da extremidade da ponta. Referência de qualidade: BIC, Faber-Castell ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
042	72021554586	Caneta marca-texto cor amarela, com ponta chanfrada e corpo plástico resistente. Tinta com secagem rápida no papel, mas com alta durabilidade dentro do reservatório, evitando ressecamento precoce. Escrita suave, com cor intensa e uniforme, ideal para uso em papel comum, impresso ou fotocópias. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
043	72021554587	Caneta marca-texto cor azul, com ponta chanfrada e corpo plástico resistente. Tinta com secagem rápida no papel, mas com alta durabilidade dentro do reservatório, evitando ressecamento precoce. Escrita suave, com cor intensa e uniforme, ideal para uso em papel comum, impresso ou fotocópias. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
044	72021554588	Caneta marca-texto cor laranja, com ponta chanfrada e corpo plástico resistente. Tinta com secagem rápida no papel, mas com alta durabilidade dentro do reservatório, evitando ressecamento precoce. Escrita suave, com cor intensa e uniforme, ideal para uso em papel comum, impresso ou fotocópias. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
045	72021554589	Caneta marca-texto cor rosa, com ponta chanfrada e corpo plástico resistente. Tinta com secagem rápida no papel, mas com alta durabilidade dentro do reservatório, evitando ressecamento precoce. Escrita suave, com cor intensa e uniforme, ideal para uso em papel comum, impresso ou fotocópias. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
046	72021554590	Caneta marca-texto cor verde, com ponta chanfrada e corpo plástico resistente. Tinta com secagem rápida no papel, mas com alta durabilidade dentro do reservatório, evitando ressecamento precoce. Escrita suave, com cor intensa e uniforme, ideal para uso em papel comum, impresso ou fotocópias. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

047	72021554591	Caneta marca-texto cor violeta (roxa), com ponta chanfrada e corpo plástico resistente. Tinta com secagem rápida no papel, mas com alta durabilidade dentro do reservatório, evitando ressecamento precoce. Escrita suave, com cor intensa e uniforme, ideal para uso em papel comum, impresso ou fotocópias. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
048	72020212-1	Caneta para pintar tecido, cor azul	Und
049	72020211-1	Caneta para pintar tecido, cor preta	Und
050	72020213-1	Caneta para pintar tecido, cor vermelha	Und
051	72021554592	Caneta para retroprojeto na cor azul, com tinta à base de álcool que proporciona secagem rápida e excelente aderência em transparências. Sua ponta fina permite escrita precisa e detalhada. Tinta resistente ao desgaste, sem borrões, garantindo uma durabilidade prolongada	Und
052	72021554593	Caneta para retroprojeto na cor preta, com tinta à base de álcool que proporciona secagem rápida e excelente aderência em transparências. Sua ponta fina permite escrita precisa e detalhada. Tinta resistente ao desgaste, sem borrões, garantindo uma durabilidade prolongada.	Und
053	72021554594	Caneta para retroprojeto na cor vermelha, com tinta à base de álcool que proporciona secagem rápida e excelente aderência em transparências. Sua ponta fina permite escrita precisa e detalhada. Tinta resistente ao desgaste, sem borrões, garantindo uma durabilidade prolongada.	Und
054	72021554595	Canetinha hidrográfica 12 cores. Ponta no modelo indestrutível tipo vai e vem retrátil. Com tinta lavável. Dimensões mínimas 8 x 140 mm. Apresentar boa pigmentação, com alto poder de cobertura. Composição em resina termoplástica, água, corantes e umectante. Referência de qualidade: Neomundi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
055	3011841-1	Carbono para datilografia e manual, preto, caixa com 100 und.	Cx.
056	72020214-1	Carimbo numerador automático sequencial, com 6 dígitos. Corpo em metal cromado. Acompanha 1 bastão para mudança dos números, 1 tubo de tinta preta, mínimo 2 refis para tinta.	Und
057	72021554596	Cartolina branca, com gramatura de 180g/m ² , medindo 50x66cm	Und
058	72021554597	Clips nº 2/0, fabricados em metal resistente com acabamento galvanizado, dimensões aproximadas 11 x 32mm. Caixa contendo no mínimo 700 unidades. Referência de qualidade: Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.

059	72021554598	Clips nº 3/0, fabricados em metal resistente com acabamento galvanizado, dimensões aproximadas 12 x 37mm. Caixa contendo no mínimo 400 unidades. Referência de qualidade: Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
060	72021554599	Clips nº 4/0, fabricados em metal resistente com acabamento galvanizado, dimensões aproximadas 13 x 41mm. Caixa contendo no mínimo 350 unidades. Referência de qualidade: Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
061	72021554600	Clips nº 6/0, fabricados em metal resistente com acabamento galvanizado, dimensões aproximadas 17 x 46mm. Caixa contendo no mínimo 200 unidades. Referência de qualidade: Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
062	72021554601	Clips nº 8/0, fabricados em metal resistente com acabamento galvanizado, dimensões aproximadas 21 x 54mm. Caixa contendo no mínimo 150 unidades. Referência de qualidade: Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
063	72021554602	Clips trançados nº 1/0, fabricados em metal resistente com acabamento galvanizado, dimensões aproximadas 45 x 65mm. Caixa contendo no mínimo 10 unidades. Referência de qualidade: Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
064	72021554603	Clips trançados nº 2/0, fabricados em metal resistente com acabamento galvanizado, dimensões aproximadas 30 x 40mm. Caixa contendo no mínimo 50 unidades. Referência de qualidade: Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
065	72021554604	Cola branca, contendo no mínimo 37g, frasco retangular feito 100% de material pet, com ótima resistência, que suporte pressão mínima de 85kg sem vazamento, o frasco também deverá permitir a reposição com facilidade através de rosqueamento do bico, com bico aplicador e tampa especial anti-asfíxiante. Composição: resina de PVA. Produto atóxico. Referência de qualidade: Acrilex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
066	3011927-1	Cola colorida 25 gr. c/ gliter, cor azul	Und
067	3011930-1	Cola colorida 25 gr. c/ gliter, cor dourada	Und
068	3011929-1	Cola colorida 25 gr. c/ gliter, cor verde	Und
069	3011928-1	Cola colorida 25 gr. c/ gliter, cor vermelha	Und
070	3010252-1	Cola em bastão, mínimo 8 g, composta de resina sintética, glicerina, água e conservantes, excelente aplicação e aderência, atóxica.	Und

071	72020236-1	Cola para E.V.A. e isopor Frasco no mínimo 35 gr.	Und
072	7202155365-1	Cola universal, secagem rápida, transparente, não tóxica. Composição: acetona e resina sintética de poliuretano. Bisnagas de 17 gramas cada.	Und
073	7202156506	Conjunto de flores artificiais (Buquê), com dimensões de no mínimo 18cm de diâmetro (parte redonda das flores), e 32 cm de altura, confeccionado em seda sintética, com cabo de metal revestido de plástico verde. Cores, branco, rosa, vermelho, amarelo.	Und
074	72021554605	Corretivo líquido á base de água, excelente cobertura e secagem rápida. Dispensa retoques, garantindo acabamento impecável. Fácil aplicação e fórmula atóxica, segura para o uso diário. Embalagem com no mínimo 18ml.	Fr.
075	72021554606	Display porta-folha para prontuário a4, ideal para exposição de documentos na parede, em posição vertical. Peça única. Dimensões mínimas: altura 31cm, largura 21,5cm, profundidade 3cm. Confeccionado em material rígido, transparente, resistente e atóxico, com acabamento durável que garante resistência e longa durabilidade.	Und
076	72021554607	Elástico em látex nº 18, embalagem com 100 gr.	Cx.
077	72021554608	Envelope branco tipo saco medindo aproximadamente 114 x 229mm, gramatura mínima 75g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
078	72021554609	Envelope kraft tipo saco medindo aproximadamente 240 x 340mm, gramatura mínima 80g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
079	72021554610	Envelope kraft tipo saco medindo aproximadamente 310 x 410mm, gramatura mínima 80g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
080	72021554611	Envelope ouro tipo saco medindo aproximadamente 110 x 170mm, gramatura mínima 75g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
081	72021554612	Envelope ouro tipo saco medindo aproximadamente 185 x 248mm, gramatura mínima 75g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
082	72021554613	Envelope ouro tipo saco medindo aproximadamente 229 x 324mm, gramatura mínima 75g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
083	72021554614	Envelope ouro tipo saco medindo aproximadamente 240 x 340mm, gramatura mínima 75g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
084	72021554615	Envelope ouro tipo saco medindo aproximadamente 260 x 360mm, gramatura mínima 75g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
085	72021554616	Envelope ouro tipo saco medindo aproximadamente 310 x 410mm, gramatura mínima 75g/m2. Fabricado em papel de alta qualidade. Unidade.	Und
086	72021554617	Estilete estreito com corpo em plástico resistente, lâmina em aço carbono com tratamento antiferrugem com medida aproximada de 9 x 80mm. Possui trava de segurança deslizante por pressão.	Und

087	72021554618	Estilete largo com corpo em plástico resistente, lâmina em aço carbono com tratamento antiferrugem com medida aproximada de 18 x 110mm. Possui trava de segurança deslizante por pressão.	Und
088	72021554619	Estilete reforçado com corpo fabricado em plástico de alta resistência e cabo emborrachado, compatível com lâminas de 18mm, deve possuir trava de segurança automática com botão por pressão. Dimensões mínimas 175mm de comprimento. Deve acompanhar 3 ou mais lâminas. Referência de qualidade: Robuster, Vonder similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
089	7202155397	Etiqueta térmica para tubo de ensaio. Características: Largura: 50 mm, Altura: 30 mm. Espaço entre etiquetas: 2,2 mm; com acabamento BOPP. Rolo com uma coluna, 1000 etiquetas por rolo. Compatível com a impressora térmica TSC- Modelo TTP244CE.	Und
090	72021554620	Etiquetas brancas autoadesivas, ideais para uso em farmácia. Cada etiqueta mede 5 x 2cm. Apresentadas em folhas no formato a4, cada folha contém 56 etiquetas bem distribuídas e de fácil destacamento.	Und
091	72021554621	Extrator de grampos, fabricado em aço inoxidável, com ponta arredondada. Dimensões aproximadas 150mm de comprimento x 15mm de largura. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
092	72021554622	Filme plástico, fabricado em material pvc, com 28cm de largura e 30 metros de comprimento, em formato de rolo. Material de excelente qualidade e boa resistência, fácil aplicação e utilização. Referência de qualidade: Wyka, Bompack ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Rolo
093	72021554623	Fita adesiva branca, tipo crepe. Dimensões mínimas: 18mm x 50m. Referência de qualidade: 3M, Atlas ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Rolo
094	72021554624	Fita adesiva branca, tipo crepe. Dimensões mínimas: 48mm x 50m. Referência de qualidade: 3M, Atlas ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Rolo
095	3011917-1	Fita adesiva celofane transparente 12mmx40m	Rolo
096	7202156533	Fita adesiva dupla face, em polipropileno, alta adesividade, alta resistência, de 12mm x 20 ou 30m.	Und
097	72021554625	Fita adesiva marrom, fabricada em polipropileno e material adesivo. Dimensões mínimas 48mm x 45m. Referência de qualidade: Adelbras ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Rolo
098	72021554626	Fita adesiva transparente, fabricada em polipropileno e material adesivo. Dimensões mínimas 48mm x 45m. Referência de qualidade: Worker, Embalando ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Rolo

099	7202156534	Fita de Cetim, com material de alta qualidade, com largura de 10mm e comprimento de 10 metros, na cor azul.	Rolo
100	7202156535	Fita de Cetim, com material de alta qualidade, com largura de 10mm e comprimento de 10 metros, na cor rosa.	Rolo
101	7202156536	Fita de Cetim, com material de alta qualidade, com largura de 22mm e comprimento de 10 metros, na cor azul.	Rolo
102	7202156537	Fita de Cetim, com material de alta qualidade, com largura de 22mm e comprimento de 10 metros, na cor rosa.	Rolo
103	72021554627	Fita Dupla Face transparente resistente, alta fixação, com dimensões de 5m de comprimento x 12mm de largura. Referência de qualidade: 3M ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Rolo
104	72021554628	Fita dupla face, de espuma, alta adesividade, alta resistência, de 19mm x 1,50 ou 2m. Referência de qualidade: Scotch, Tekbond ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Rolo
105	7202156540	Fita métrica, confeccionada em material flexível, 95% poliéster e 5% fibra vidro, com 150 cm de comprimento e 16mm de largura, com escala em centímetros.	Und
106	7202156541	Fita para Impressão em Autoclave, Referência ERC 009, compatível com Impressoras Matriciais Custom FH 190, material com alta resistência.	Und
107	7202156542	Fita para rotulador, padrão, fita branca para impressão na cor preta, compatível com rotulador Brother modelo PT-65, PT-70, PT-75, PT-80, PT-85, PT-100, PT-110. Em cartucho com medidas de fita de 12mm x 8m. Compatível com o modelo de Referência MK-231.	Und
108	72021554629	Folha A4 adesiva em papel offset fosco e liso, compatível com impressoras jato de tinta e laser. Embalagem com 100 folhas. Referência de qualidade: Colacril, Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Pcte.
109	72021554630	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, amarelo. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
110	72021554631	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, azul. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
111	72021554632	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, bege. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
112	72021554633	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, branca. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
113	72021554634	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, cinza. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
114	72021554635	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, laranja. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
115	72021554636	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, marrom. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

116	72021554637	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, preto. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
117	72021554638	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, rosa. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
118	72021554639	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, roxo. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
119	72021554640	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, verde. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
120	72021554641	Folha de E.V.A. 600 x 400 x 2mm, vermelho. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
121	72021554642	Folha de E.V.A. com glitter, tamanho 600x400x2mm, azul. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
122	72021554643	Folha de E.V.A. com glitter, tamanho 600x400x2mm, cor ouro. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
123	72021554644	Folha de E.V.A. com glitter, tamanho 600x400x2mm, fúcsia. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
124	72021554645	Folha de E.V.A. com glitter, tamanho 600x400x2mm, lilás. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
125	72021554646	Folha de E.V.A. com glitter, tamanho 600x400x2mm, prata. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
126	72021554647	Folha de E.V.A. com glitter, tamanho 600x400x2mm, verde. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
127	72021554648	Folha de E.V.A. com glitter, tamanho 600x400x2mm, vermelha. Referência de qualidade: Make+ ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
128	7202156575	Gaveta plástica organizadora modelo bin nº 8, ideal para armazenar e organizar suprimentos diversos. Fabricada em polipropileno resistente, possui dimensões de 38 cm (comprimento) x 28 cm (altura) x 18,5 cm (altura), na cor preta.	Und
129	7202156543	Gaveteiro Plástico tipo Bin nº7, na cor Branco, medindo 175x220x340 mm (AxLxC).	Und
130	7202156544	Gaveteiro Plástico tipo Bin nº8, na cor Branco, medindo 190x315x435 mm (AxLxC).	Und

131	72021554649	Giz de cera com dimensões mínimas de 9cm de comprimento e 1,1cm de largura, atóxico. Caixa com 12 cores diferentes. Referência de qualidade: Acrilex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
132	72021554650	Grampeador de mesa grande, em aço, apoio de base em polietileno, base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática, capacidade de grampear até 100 folhas de papel. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
133	72021554651	Grampeador de mesa médio, com estrutura metálica, apoio da base em polietileno, capacidade para grampear no mínimo 20 folhas, suporta grampos 26/6. Dimensões mínimas 115mm de comprimento. Referência de qualidade: Cis, Masterprint, Tilibra ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
134	72021554652	Grampo cobreado para grampeador 23/10 caixa c/5000 unidades. Grampeia de 40 a 70 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
135	72021554653	Grampo cobreado para grampeador 23/15 caixa c/5.000 unidade. Grampeia de 90 a 150 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
136	72021554654	Grampo cobreado para grampeador 23/24 caixa c/1.000 und. Grampeia de 170 a 240 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
137	72021554655	Grampo cobreado para grampeador 23/8 caixa com 5.000 unidades. Grampeia de 20 a 50 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
138	72021554656	Grampo cobreado para grampeador 26/6 caixa com 5.000 unidades. Grampeia até 20 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
139	72021554657	Grampo galvanizado para grampeador, 23/10, caixa com 5.000 und. Grampeia de 40 a 70 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
140	72021554658	Grampo galvanizado para grampeador, 23/8, caixa com 5.000 und. Grampeia de 20 a 50 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
141	72021554659	Grampo galvanizado para grampeador, 26/6, caixa com 5.000 und. Grampeia até 20 folhas. Referência de qualidade: Cis, Bachi ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
142	3011919-1	Grampo tipo trilho em metal inoxidável, 80mm para pasta suspensa caixa com 50 und.	Cx.
143	3011859-1	Grampo tipo trilho em plástico, 80mm para pasta suspensa caixa com 50 und.	Cx.

144	7202156553	Imã magnético para quadro, com dimensões mínimas de Diâmetro de 20mm e Espessura de 6mm. (embalagem com 10 unidades).	Pcte.
145	7202155364-1	kit Clip adesivo organizador de cabos; Transparente. Pacote com no mínimo 20 unidades.	Pcte.
146	7202156554	Kit Pratinho de alimentação saudável em feltro tratado lúdico, com 22 peças de alimentos, contendo: arroz, feijão, macarrão, frango, bife, peixe, ovo, alface, tomate, ervilha, brócolis, cenoura, berinjela, batata, beterraba, melancia, banana, uva, mamão, abacate, 1/2 laranja e maçã, com um prato fixo medindo no mínimo 19cm, um jogo de talheres, garfo, faca e colher, com maleta montesori medindo no mínimo 63cm x 25cm.	Kit
147	7202156555	Lacre segurança em material plástico. Comprimento: mínimo de 20 cm, tipo espinha de peixe, numerado. Pacote com 100 unidades.	Pcte.
148	72021554660	Lápis de cor, caixa com 24 unidades, cores variadas e vibrantes, anatômico, formato hexagonal, tamanho grande (comprimento aproximado de 17,5 cm), ponta resistente, atóxico, lavável que não manche, para desenhar e pintar sobre papel e similares. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Referência de qualidade: Acrilex, Evolution ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
149	72021554661	LÁPIS grafite preto nº 2 - ecolápis produzido com madeira 100% reflorestada, madeira macia que garante excelente apontabilidade, ponta máxima resistente: com exclusivas micropartículas ativas que garante alta resistência, maciez e apagabilidade, técnica sekural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira proporcionando maior resistência à quebra. Referência de qualidade: BIC ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
150	3010540-1	Livro ata 100 fls.	Und
151	3010537-1	Livro ata 50 fls.	Und
152	7202155367-1	Livro protocolo, papel alcalino branco, mínimo de 100 fls, 75g/m2 medidas aproximadas 22x16, (sendo aceito a variação de 3 cm para mais ou para menos) capa dura, revestido de material sintético impermeável, cor preta, costurado, impressão frente e verso, numeração na frente, termo de abertura e encerramento	Und
153	3010019-1	Livro registro de empregado com mínimo de 50 fls.	Und
154	72021554662	Lousa (quadro) branco com moldura arredondada de alumínio, com dimensões aproximadas 80cm x 1,10m (sendo aceito a variação de 10 cm para mais ou para menos) tela confeccionada em laminado melamínico, branco brilhante, suporte para apagar removível, arredondado e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível podendo ser instalado na vertical ou na horizontal, com apagador. Referência de qualidade: Souza ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

155	72021554663	Marcatador permanente específico para CDS e DVDS, com duas pontas (grossa de 1.0 mm e fina de 0.7 mm) que permite escrita precisa e versátil. Possui tinta de baixo odor, não tóxica e segura para mídia digitais, garantindo marcações nítidas sem danificar a superfície dos discos. Cor azul.	Und
156	72021554664	Massa para modelar, 12 cores, macia, não esfarela, não endurece, atóxica. Embalagem com 180g. Referência de qualidade: Acrilex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
157	7202154972-1	Mochila em Poliéster, com duas alças para as costas acolchoadas internamente. Um compartimento de abertura em zíper, e com um zíper externo com opção de aumentar e diminuir o tamanho da mochila. Bolso frontal com duas repartições e fecho em zíper. Tamanho aproximado: 42cm x 30cm x 15cm.	Und
158	3012054-1	Molhador de dedos creme, 12 gramas	Und
159	72021554665	Organizador p/ fios e cabos flexível preto em espiral 1/2". Caixa com 50 metros. Referência de qualidade: Suprema ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
160	72021554666	Organizador p/ fios e cabos flexível preto em espiral 1/4". Caixa com 50 metros. Referência de qualidade: Suprema ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
161	72021554667	Organizador p/ fios e cabos flexível preto em espiral 3/4". Caixa com 50 metros. Referência de qualidade: Suprema ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
162	72021554668	Papel A3, cor branca, superfície resistente e corte perfeito, folha com dimensões de 297x420mm, 75g/m2, embalagem impermeável e resistente a umidade, com 500 folhas. Referência de qualidade: Chamex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Resma
163	72021554669	Papel a4, cor branca, superfície resistente e corte perfeito, folha com dimensões de 210x297mm, 75g/m2, embalagem impermeável e resistente a umidade, com 500 folhas. Referência de qualidade: Chamex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Resma
164	7202155371-1	Papel cartão com medidas aproximadas 50x70cm, (5 cm para mais ou para menos) papel incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens, cores variadas. Pacote com no mínimo 10 unidades.	Pcte.
165	3010632-1	Papel contact incolor, largura mínima 45cm	MT
166	72020237-1	Papel contact vermelho, largura mínima 45 cm	MT
167	3011879-1	Papel crepom, medindo 0,48cmx2m, 28g/m2, na cor amarela	Und
168	3011880-1	Papel crepom, medindo 0,48cmx2m, 28g/m2, na cor azul	Und
169	3011881-1	Papel crepom, medindo 0,48cmx2m, 28g/m2, na cor branca	Und

170	3011882-1	Papel crepom, medindo 0,48cmx2m, 28g/m2, na cor preta	Und
171	3011883-1	Papel crepom, medindo 0,48cmx2m, 28g/m2, na cor vermelha	Und
172	3012048-1	Papel de seda 48 x 60 cm, verde	Und
173	3012049-1	Papel de seda 48 x 60 cm, vermelho	Und
174	3020027-1	Papel dobradura 48x60cm, papel de ótima qualidade e resistência, cores variadas.	Und
175	72021554670	Papel Fotográfico tipo Glossy, A4 210mm X 297mm, branco brilhante, 180 gramas, 100% a prova d'agua Embalagem c/ 20 folhas. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Pcte.
176	7202155359-1	Papel Manilha Cinza (embrulho) HD Bobina 60 Cm x 250m - 7,5kg	Rolo
177	72021554671	Papel vergê A-4 180g, branco 50x1 - Embalagem com 50 unidades. Referência de qualidade: Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Pcte.
178	7202155372-1	Pasta catálogo em pvc, tamanho ofício, cor preta, com visor externo, 4 colchetes metálicos, com 50 envelopes plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12 micras.	Und
179	7202155374-1	Pasta de papelão plastificado com aba e elástico, reforçada com ilhoses.	Und
180	3012116-1	Pasta em L - tamanho A4 plástica	Und
181	72021554672	Pasta plástica com aba e elástico, tamanho ofício, dorso fino. Referência de qualidade: Dello ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
182	7202155375-1	Pasta polionda ofício opaca com elástico da cor da pasta 2 cm	Und
183	7202155376-1	Pasta polionda ofício opaca com elástico da cor da pasta 4 cm	Und
184	7202155377-1	Pasta polionda ofício opaca com elástico da cor da pasta 6 cm	Und
185	7202155378-1	Pasta sanfonada tamanho A4, transparente, 12 divisórias, com elástico da cor da pasta, acompanhar etiquetas para identificação.	Und
186	72021554673	Pasta suspensa Kraft marmorizada plastificada, confeccionada em cartão com haste plástica, visor e etiqueta, gramatura mínima 305g/m2. Referência de qualidade: Dello ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
187	7202155373-1	Pasta tamanho ofício em polipropileno transparente com grampo trilho plástico.	Und
188	3010004-1	Percevejo latonado caixa com 100 und.	Cx.
189	72021554674	Perfurador de papel com 02 furos p/35 folhas, preto. Referência de qualidade: Lyke, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und

190	72021554675	Perfurador de papel com 02 furos, ferro fundido com capacidade de perfuração 100 fls. Referência de qualidade: Cavia ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
191	72021554676	Perfurador de papel com 02 furos, ferro fundido com capacidade de perfuração 60 fls. Referência de qualidade: Cavia ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
192	18010002-1	Pilha Alcalina AA - cartela com 2 unidades	Cart
193	18010087-1	Pilha Alcalina AAA - cartela com 2 unidades	Cart
194	18010088-1	Pilha Alcalina tamanho C - cartela com 2 unidades	Cart
195	72021554677	Pincel atômico marcador permanente, ponta de feltro resistente, cor azul. Referência de qualidade: Pilot ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
196	72021554678	Pincel atômico marcador permanente, ponta de feltro resistente, cor preto. Referência de qualidade: Pilot ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
197	72021554679	Pincel atômico marcador permanente, ponta de feltro resistente, cor verde. Referência de qualidade: Pilot ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
198	72021554680	Pincel atômico marcador permanente, ponta de feltro resistente, cor vermelho. Referência de qualidade: Pilot ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
199	72021554681	Pincel marcador para quadro branco, recarregável, ponta arredondada - cor azul. Referência de qualidade: Lyke, Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
200	72021554682	Pincel marcador para quadro branco, recarregável, ponta arredondada - cor preto. Referência de qualidade: Lyke, Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
201	72021554683	Pincel marcador para quadro branco, recarregável, ponta arredondada - cor vermelho. Referência de qualidade: Lyke, Masterprint ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
202	3020010-1	Pistola para cola quente bastão fino, utilizada para colagem de papel, papelão, madeira, isopor, artesanato em geral. Com aplicador que utiliza cola quente de resina plástica. Material em plástico.	Und
203	3020009-1	Pistola para cola quente bastão grosso, utilizada para colagem de papel, papelão, madeira, isopor, artesanato em geral. Com aplicador que utiliza cola quente de resina plástica. Material em plástico.	Und
204	3012052-1	Plástico para pasta 04 furos 15gr, 0,15mm	Und

205	72021554684	Porta caneta, 3 ou 4 compartimentos, aramado na cor preta. Tamanho aproximado de 20cmx10cm podendo haver variação de 2cm para mais ou para menos. Referência de qualidade: Kokay, By Office, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
206	72021554685	Prancheta tamanho Ofício, material em Acrílico com prendedor metálico, na cor transparente, com dimensões de 32cm comprimento e 23cm de largura. Referência de qualidade: Acrimet, Maxcrl ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
207	72021554686	Prancheta tamanho ofício, material MDF, com prendedor metálico, com dimensões de 32cm de comprimento e 23cm de largura. Referência de qualidade: Acrimet, Maxcrl ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
208	72021554687	Prendedor de papel, com corpo em metal, pintura epoxi preto, presilha em aço inoxidável, 25mm. Referência de qualidade: Cis, BRW, Tris ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
209	72021554688	Prendedor de papel, com corpo em metal, pintura epoxi preto, presilha em aço inoxidável, 41mm. Referência de qualidade: Cis, BRW, Tris ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
210	72021554689	Prendedor de papel, com corpo em metal, pintura epoxi preto, presilha em aço inoxidável, 51mm. Referência de qualidade: Cis, BRW, Tris ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
211	72021554690	Quadro metálico liso para recados 60x90cm, na cor branca. Referência de qualidade: Stalo, Souza ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
212	72021554691	Régua plástica cristal, com 3mm de espessura e 30cm de comprimento, de alta qualidade e resistência. Referência de qualidade: Onda Pro, Acrimet ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
213	7202156562	Relógio de parede analógico na cor branca. Material em plástico resistente de alta qualidade, lente em poliestireno cristal. Com ponteiros marcando horas, minutos e segundos. Com botões de regulagem na parte traseira. Dimensões mínimas de 27x27x4cm, peso aprox. de 450 gramas. Alimentação: pilha AA 1,5v (não inclusa).	Und
214	7202156563	Rosa artificial (botão), confeccionada em seda sintética, diâmetro aprox. de 15cm, com cabo de metal revestido de plástico verde com comprimento aprox. de 30cm, na cor rosa.	Und
215	7202156564	Saco de papel branco mono. Tamanho do saco fechado/dobrado (descontadas as larguras das sanfonas laterais): 14cm x 21cm. Caixa com 500 unidades.	Cx.

216	72021554692	Sacola plástica, branca, lisa, virgem. Modelo camiseta. Tamanho da sacola aberta/desdobrada (somadas as larguras das sanfonas laterais) 38 cm x 48 cm (sendo aceita a variação de 2 cm para mais ou para menos). Caixa com 1000 unidades. Referência de qualidade: Libreplast, Orleplast ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
217	72021554693	Sacola plástica, branca, lisa, virgem. Modelo camiseta. Tamanho da sacola aberta/desdobrada (somadas as larguras das sanfonas laterais): 24 cm x 34 cm (sendo aceita a variação de 2 cm para mais ou para menos). Caixa com 1000 unidades. Referência de qualidade: Libreplast, Orleplast ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
218	72021554694	Sacola plástica, branca, lisa, virgem. Modelo camiseta. Tamanho da sacola aberta/desdobrada (somadas as larguras das sanfonas laterais): 50 cm x 60 cm (sendo aceita a variação de 2 cm para mais ou para menos). Caixa com 1000 unidades. Referência de qualidade: Libreplast, Orleplast ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
219	3010005-1	Suporte para durex, para rolos de fitas grandes, com larguras de 12mm, 19mm ou 25mm, ergonômico, compacto, prático, lâmina de aço inox, base antiderrapante com perfeita aderência à mesa de trabalho, área frontal especialmente desenvolvida para facilitar o corte da fita, lâmina protegida para evitar acidentes, medindo aproximadamente 195x100x95mm.	Und
220	72021554695	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor amarela, pacote com 10 metros.	MT
221	72021554696	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor azul, pacote com 10 metros.	MT
222	72021554697	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor branca, pacote com 10 metros.	MT
223	72021554698	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor dourada, pacote com 10 metros.	MT
224	72021554699	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor lilás, pacote com 10 metros.	MT
225	72021554700	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor prata, pacote com 10 metros.	MT
226	72021554701	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor preta, pacote com 10 metros.	MT
227	72021554702	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor rosa, pacote com 10 metros.	MT
228	72021554703	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor verde, pacote com 10 metros.	MT

229	72021554704	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor vermelha, pacote com 10 metros.	MT
230	72021554705	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor amarela, rolo com 50 metros.	Rolo
231	72021554706	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor azul, rolo com 50 metros.	Rolo
232	72021554707	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor branca, rolo com 50 metros.	Rolo
233	72021554708	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor dourada, rolo com 50 metros.	Rolo
234	72021554709	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor lilás, rolo com 50 metros.	Rolo
235	72021554710	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor prata, rolo com 50 metros.	Rolo
236	72021554711	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor preta, rolo com 50 metros.	Rolo
237	72021554712	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor rosa, rolo com 50 metros.	Rolo
238	72021554713	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor verde, rolo com 50 metros.	Rolo
239	72021554714	Tecido TNT composição 100% polipropileno gramatura mínima 40g com largura de 1,40 metros, cor vermelha, rolo com 50 metros.	Rolo
240	72021554715	Tesoura escolar, com 13cm de comprimento podendo haver variação de 2cm para mais ou menos, lâmina em aço inox com ponta arredondada, cabo anatômico e emborrachado. Referência de qualidade: Tris, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
241	72021554716	Tesoura grande, com 20cm de comprimento podendo haver variação de 2cm para mais ou menos, lâmina em aço inox, cabo anatômico e emborrachado. Referência de qualidade: Cis, Vonder, BRW ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Und
242	72021554717	Tinta guache, frasco plástico com 15ml, têmpera, cores vivas, solúvel em água, atóxica. Caixa com doze potes de cores diferentes. Referência de qualidade: Acrilex, Faber-Castell ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.
243	72021554718	Tinta guache, frasco plástico com 15ml, têmpera, cores vivas, solúvel em água, atóxica. Caixa com seis potes de cores diferentes. Referência de qualidade: Acrilex, Faber-Castell ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Cx.

244	72021554719	Tinta para carimbo de borracha preta frasco com mínimo de 40ml. Referência de qualidade: Radex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Fr.
245	72021554720	Tinta para carimbo de borracha, azul frasco com mínimo de 40ml. Referência de qualidade: Radex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Fr.
246	72021554721	Tinta para carimbo de borracha, vermelha, frasco com mínimo de 40ml. Referência de qualidade: Radex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Fr.
247	72021554722	Tinta para carimbos automáticos, mínimo de 28 ml, cor preto. Referência de qualidade: Trodat ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Fr.
248	72021554723	Tinta para pincel atômico, cor azul, frasco com no mínimo 37 ml. Referência de qualidade: Pilot, Radex ou similar com desempenho e características técnicas equivalentes ou superiores	Fr
249	72021554724	Fantasia adulto do personagem Zé Gotinha, com medidas para um ativador de 1,55 a 1,60m de altura (Tamanho P). Cabeça: Estrutura em formato de gota; com o molde curvilíneo do vértice superior até a base do pescoço medindo 78cm de comprimento. Perímetro externo da circunferência no sentido horizontal: 158cm, confeccionada em fibra de vidro (fiberglass) com pintura automotiva na cor branca. Capacete anatômico interno acolchoado, fixado ao casco em fiberglass com engate micrométrico e três níveis de ajuste, adaptando-se à mandíbula do usuário com travas opcionais. Expressão facial compatível com o modelo oficial do Ministério da Saúde: sobrancelhas sobre os olhos, olhos confeccionados em poliestireno plastificado, com impressão digital de alta resolução nas cores preto e azul, contendo áreas com rede para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca, língua com coloração vermelha. Corpo – Tronco (Colete): Estrutura interna modelada em espuma de alta densidade (mínimo D28), garantindo resistência e conforto, revestida com tecido Lycra dry fit com elastano, na cor branca. Dimensões ajustadas: comprimento total 95cm; circunferência da barriga: 155cm. Fechamento posterior em zíper ao longo do tronco.	kit

		Lightness New branco-branco, separado do tronco para facilitar a lavagem. Medidas: comprimento total mínimo de 144cm, mangas com 75cm, pernas com 70cm (do gancho até a barra). Aplicação do logotipo do SUS, bordado de primeira qualidade, na parte frontal do figurino, centralizado, medindo 30cm de altura e com coloração azul (C100 M70 Y0 K0). Pés: Sapatos confeccionados em espuma de alta densidade (mínimo 5mm de espessura), revestidos com tecido de lycra branca, com solado de EVA antiderrapante, conforme layouts do Ministério da Saúde. Luvas: Em tecido: elanca composta (poliéster e poliamida), brancas, com 4 ou 5 dedos, nos tamanhos disponíveis: P, M, G ou GG (a definir conforme necessidade no momento do pedido). Balaclava de Proteção: confeccionada em tecido elanca composta (poliéster e poliamida), na cor branca, abertura facial mínima de 24cm (expondo olhos, nariz e boca). Medidas: altura total mínimo de 41cm, cobrindo cabeça, pescoço e região do queixo. Circunferência da "boca" mínima de 27,5cm. Acompanha sacola com alça resistente, confeccionada em material durável que oferece proteção total à fantasia contra arranhões e danos, preservando sua integridade durante o armazenamento e transporte.	Kit
250	72021554725	Fantasia adulto do personagem Zé Gotinha, com medidas para um ativador de 1,61 a 1,65m de altura (Tamanho M). Cabeça: Estrutura em formato de gota; com o molde curvilíneo do vértice superior até a base do pescoço medindo 82cm de comprimento. Perímetro externo da circunferência no sentido horizontal: 163cm, confeccionada em fibra de vidro (fiberglass) com pintura automotiva na cor branca. Capacete anatômico interno acolchoado, fixado ao casco em fiberglass com engate micrométrico e três níveis de ajuste, adaptando-se à mandíbula do usuário com travas opcionais. Expressão facial compatível com o modelo oficial do Ministério da Saúde: sobancelhas sobre os olhos, olhos confeccionados em poliestireno plastificado, com impressão digital de alta resolução nas cores preto e azul, contendo áreas com rede para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca, língua com coloração vermelha. Corpo – Tronco (Colete): Estrutura interna modelada em espuma de alta densidade (mínimo D28), garantindo resistência e conforto, revestida com tecido Lycra dry fit com elastano, na cor branca. Dimensões ajustadas: comprimento total 100cm; circunferência da barriga: 160cm. Fechamento posterior em zíper ao longo do tronco. Figurino Externo – Macacão: Confeccionado em tecido Active Lightness New branco-branco, separado do tronco para facilitar a lavagem. Medidas: comprimento total mínimo de 150cm, mangas com 78cm, pernas com 73cm (do gancho até a barra). Aplicação do logotipo do SUS, bordado de primeira qualidade, na parte frontal do figurino, centralizado, medindo 30cm de altura e com coloração azul (C100 M70 Y0 K0). Pés: Sapatos confeccionados em espuma de alta densidade (mínimo 5mm de espessura), revestidos com tecido de lycra branca, com solado de EVA antiderrapante, conforme layouts do Ministério da Saúde. Luvas: Em tecido: elanca composta (poliéster e poliamida), brancas, com 4 ou 5 dedos, nos tamanhos disponíveis: P, M, G ou GG (a definir conforme necessidade no momento do pedido). Balaclava de Proteção: confeccionada em tecido elanca composta (poliéster e poliamida), na cor branca, abertura facial mínima de 24cm (expondo olhos, nariz e boca). Medidas: altura total mínimo de 43cm, cobrindo cabeça, pescoço e região do queixo. Circunferência da "boca" mínima de 28cm. Medidas: altura total mínimo de 43cm, cobrindo cabeça, pescoço e região do queixo. Circunferência da "boca" mínima de 28cm. Acompanha sacola com alça resistente, confeccionada em mate-	Kit

		rial durável que oferece proteção total à fantasia contra arranhões e danos, preservando sua integridade durante o armazenamento e transporte	
251	72021554726	Fantasia adulto do personagem Zé Gotinha, com medidas para um ativador de 1,66 a 1,70 de altura (Tamanho G). Cabeça: Estrutura em formato de gota; com o molde curvilíneo do vértice superior até a base do pescoço medindo 85cm de comprimento. Perímetro externo da circunferência no sentido horizontal: 168cm, confeccionada em fibra de vidro (fiberglass) com pintura automotiva na cor branca. Capacete anatômico interno acolchoado, fixado ao casco em fiberglass com engate micrométrico e três níveis de ajuste, adaptando-se à mandíbula do usuário com travas opcionais. Expressão facial compatível com o modelo oficial do Ministério da Saúde: sobancelhas sobre os olhos, olhos confeccionados em poliestireno plastificado, com impressão digital de alta resolução nas cores preto e azul, contendo áreas com rede para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca, língua com coloração vermelha. Corpo – Tronco (Colete): Estrutura interna modelada em espuma de alta densidade (mínimo D28), garantindo resistência e conforto, revestida com tecido Lycra dry fit com elastano, na cor branca. Dimensões ajustadas: comprimento total 105cm; circunferência da barriga: 165cm. Fechamento posterior em zíper ao longo do tronco. Figurino Externo – Macacão: Confeccionado em tecido Active Lightness New branco-branco, separado do tronco para facilitar a lavagem. Medidas: comprimento total mínimo de 155cm, mangas com 80cm, pernas com 75cm (do gancho até a barra). Aplicação do logotipo do SUS, bordado de primeira qualidade, na parte frontal do figurino, centralizado, medindo 30cm de altura e com coloração azul (C100 M70 Y0 K0). Pés: Sapatos confeccionados em espuma de alta densidade (mínimo 5mm de espessura), revestidos com tecido de lycra branca, com solado de EVA antiderrapante, conforme layouts do Ministério da Saúde. Luvas: Em tecido: elanca composta (poliéster e poliamida), brancas, com 4 ou 5 dedos, nos tamanhos disponíveis: P, M, G ou GG (a definir conforme necessidade no momento do pedido). Balaclava de Proteção: confeccionada em tecido elanca composta (poliéster e poliamida), na cor branca, abertura facial mínima de 24cm (expondo olhos, nariz e boca). Medidas: altura total mínimo de 45cm, cobrindo cabeça, pescoço e região do queixo. Circunferência da "boca" mínima de 29cm. Acompanha sacola com alça resistente, confeccionada em material durável que oferece proteção total à fantasia contra arranhões e danos, preservando sua integridade durante o armazenamento e transporte.	Kit
252	72021554727	Fantasia adulto do personagem Zé Gotinha, com medidas para um ativador de 1,66 a 1,70 de altura (Tamanho GG). Cabeça: Estrutura em formato de gota; com o molde curvilíneo do vértice superior até a base do pescoço medindo 88cm de comprimento. Perímetro externo da circunferência no sentido horizontal: 172cm, confeccionada em fibra de vidro (fiberglass) com pintura automotiva na cor branca. Capacete anatômico interno acolchoado, fixado ao casco em fiberglass com engate micrométrico e três níveis de ajuste, adaptando-se à mandíbula do usuário com travas opcionais. Expressão facial compatível com o modelo oficial do Ministério da Saúde: sobancelhas sobre os olhos, olhos confeccionados em poliestireno plastificado, com impressão digital de alta resolução nas cores preto e azul, contendo áreas com rede para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca, língua com coloração vermelha. Corpo – Tronco (Colete): Estrutura interna modelada em espuma de alta densidade (mínimo D28), garantindo resistência e conforto, re-	

		vestida com tecido Lycra dry fit com elastano, na cor branca. Dimensões ajustadas: comprimento total 110cm; circunferência da barriga: 170cm. Fechamento posterior em zíper ao longo do tronco. Figurino Externo – Macacão: Confeccionado em tecido Active Lightness New branco-branco, separado do tronco para facilitar a lavagem. Medidas: comprimento total mínimo de 160cm, mangas com 83cm, pernas com 78cm (do gancho até a barra). Aplicação do logotipo do SUS, bordado de primeira qualidade, na parte frontal do figurino, centralizado, medindo 30cm de altura e com coloração azul (C100 M70 Y0 K0). Pés: Sapatos confeccionados em espuma de alta densidade (mínimo 5mm de espessura), revestidos com tecido de lycra branca, com solado de EVA antiderrapante, conforme layouts do Ministério da Saúde. Luvas: Em tecido: elanca composta (poliéster e poliamida), brancas, com 4 ou 5 dedos, nos tamanhos disponíveis: P, M, G ou GG (a definir conforme necessidade no momento do pedido). Balaclava de Proteção: confeccionada em tecido elanca composta (poliéster e poliamida), na cor branca, abertura facial mínima de 24cm (expondo olhos, nariz e boca). Medidas: altura total mínimo de 47cm, cobrindo cabeça, pescoço e região do queixo. Circunferência da "boca" mínima de 30cm. Acompanha sacola com alça resistente, confeccionada em material durável que oferece proteção total à fantasia contra arranhões e danos, preservando sua integridade durante o armazenamento e transporte	
--	--	--	--

4. DA AVALIAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS

4.1. As empresas interessadas em pré-qualificar seus produtos deverão, inicialmente, encaminhar proposta contendo a descrição técnica detalhada dos itens, acompanhada da ficha técnica e, quando aplicável, do registro ou declaração de dispensa de registro junto ao órgão competente.

4.2. Caso julgue necessário para fins de aferição da qualidade e conformidade dos produtos, a Comissão Especial de Avaliação poderá solicitar o envio de amostras físicas, que deverão ser entregues nas dependências do CONIMS, em suas embalagens originais e em perfeitas condições de uso.

4.3. Cada amostra deverá estar claramente identificada com o número do item correspondente desta Chamada Pública, e deverá ser acompanhada de:

4.3.1. Descrição completa das características técnicas do produto, que permitam sua correta identificação e avaliação;

4.3.2. Fotografias coloridas e atualizadas do produto proposto.

4.3.3. Poderão, ainda, ser apresentados documentos adicionais que contribuam para uma análise técnica mais precisa, tais como: catálogos, certificados de qualidade, selos de conformidade, manuais, termos de garantia, tabelas comparativas, resultados de testes de desempenho, resistência ou durabilidade, entre outros materiais informativos.

5. CRITÉRIOS DA ANÁLISE

5.1. Com o objetivo de constatar o atendimento dos requisitos mínimos esperados e exigidos para “Pré-Qualificação” (*aprovação*), *os documentos e amostras* serão avaliadas nos seguintes quesitos:

- a)** Identificação adequada das amostras, de acordo com os itens correspondentes da chamada pública;
- b)** Conformidade do descritivo técnico com as especificações básicas e requisitos mínimos exigidos;
- c)** Apresentação de ficha técnica e demais documentos solicitados;
- d)** Existência de registro em órgão competente ou apresentação de documentação que comprove a dispensa
- e)** Inclusão de imagens e outros materiais auxiliares à avaliação;

5.2. DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS FÍSICAS QUANDO SOLICITADO PELA COMISSÃO

5.2.1. No caso específico da análise de amostras físicas, além dos critérios previstos no item 5.1, a Comissão Especial observará, quando aplicável aos materiais de expediente, os seguintes aspectos qualitativos:

- a)** Acabamento: uniformidade, ausência de falhas ou imperfeições;
- b)** Resistência e durabilidade do material proposto;
- c)** Funcionalidade e ergonomia (quando aplicável);
- d)** Qualidade dos materiais empregados na fabricação;
- e)** Adequação do produto às necessidades administrativas e operacionais da Administração Pública.

5.3. Para fins de padronização e transparência, será utilizado o Anexo III deste Edital como modelo para registro da avaliação técnica das propostas e das amostras recebidas.

FERNANDO BIEZUS FRARE JUNIOR
COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA PARA PRÉ QUALIFICAÇÃO Nº 002/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS

Setor de Licitações

Sr. XXXX,

Vimos através desta propor a “Pré-Qualificação” dos objetos e/ou produtos abaixo relacionados, aceitando e concordando com todos os termos e condições estabelecidos no Edital da Chamada Pública nº 002/2025 e seus anexos.

Empresa proponente (razão social):

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Contato:

E-Mail:

ITEM	Código CONIMS	Descritivo dos Objetos e/ou Produtos	Apres.	Marca	Registro Órgão Competente	Documentos Entregues Anexos a esta Proposta

ATENÇÃO: Preencher com o número do item e código de acordo com o termo de referência.

_____, ____ de _____ de 2025.

Nome/assinatura do responsável

ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
PRÉ-QUALIFICAÇÃO 002/2025 - MATERIAL EXPEDIENTE

IDENTIFICAÇÃO EMPRESA
<i>Nº DO ITEM:</i>
<i>OBJETO/PRODUTO:</i>
<i>MARCA:</i>
<i>EMPRESA PROPONENTE:</i>

Ficha técnica referente ao Edital de Pré-Qualificação nº 002/2025

- 1)** O produto atende ao descritivo solicitado em edital: () sim () não
- 2)** O produto possui registro do Órgão competente: () sim () não () é dispensado
- 3)** A ficha técnica apresenta as características solicitadas () sim () não
- 4)** Acabamento: () uniformidade () ausência de falhas () possui imperfeições
- 5)** Resistência do material/durabilidade: () ruim () regular () bom
- 6)** Funcionalidade e ergonomia: () sim () não () Não é aplicável ao item
- 7)** Qualidade material: () ruim () regular () bom
- 8)** Adequação do produto às necessidades administrativas e operacionais da Administração Pública () atende () não atende
- 9)** Parecer da Comissão:

10) Observações: _____

11) RESULTADO FINAL: Aprovado () Reprovado ()

Data: ____/____/____.

Nome e assinatura do Responsável:
