

	ESTADO DO PARANÁ	Inexigibilidade de licitação
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	250/2025
	CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550 Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA CEP: 85501-530 - Pato Branco	Número Processo: 289/2025 Data do Processo: 22/10/2025

Página: 1 / 2

OBJETO DO PROCESSO

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE CONSUMO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
250/2025

Data e Hora da Sessão: 22/10/2025 11:14

Reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 58/2025, para análise e julgamento da documentação e propostas recebidas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 289/2025 na modalidade de Inexigibilidade de licitação. Logo após análise, a comissão emitiu o parecer, conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Considerando o edital de Credenciamento nº 003/2025 promovido pelo CONIMS, publicado em 05 de setembro de 2025.
Considerando que a proponente interessada atendeu todas as exigências estabelecidas no referenciado edital.
Considerando esta contratação será de grande valia para o Conims

Participante: ROXY COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Chaveiro abridor de garrafa personalizado de alumínio, Comprimento aproximado 6,5x1,1cm (C X L), gravação a laser, com logo do município, peso aproximado 15g. Diversas cores. Pedido mínimo de 150 unidades	1.008,000	UND	ROXY	2,11	2.126,88
2	Chaveiro laço câncer (para campanhas) - Chaveiro em resina com a opção das cores em AZUL e/ou ROSA e/ou BRANCO e/ou LILÁS, comprimento aproximado do laço: 4 x 5cm de altura e 5mm de espessura. Pedido mínimo de 100 unidades	1.560,000	UND	ROXY	5,74	8.954,40
3	PIN Personalizado Outubro Rosa - Gravação no metal em alto e baixo relevo, - Fixação com pino e Fecho borboleta em metal ou silicone, Dimensão aproximada: Altura: 3.00 cm, Largura: 0.12 cm, Comprimento: 1.90 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	800,000	UND	ROXY	6,40	5.120,00
4	PIN Personalizado Novembro Azul - Gravação no metal em alto e baixo relevo, - Fixação com pino e Fecho borboleta em metal ou silicone, Dimensão aproximada: Altura: 3.00 cm, Largura: 0.12 cm, Comprimento: 1.90 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	800,000	UND	ROXY	6,40	5.120,00
5	PIN Personalizado Autismo Quebra Cabeça- Gravação em liga metálica de alta resistência, em alto e baixo relevo, com acabamento esmaltado de epóxi de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta da mesma liga metálica ou silicone. Dimensão aproximada: Altura: 3.00 cm, Largura: 0.12 cm, Comprimento: 1.90 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	650,000	UND	ROXY	6,53	4.244,50
6	PIN Laço Janeiro Branco - Gravação em liga metálica de alta resistência, em alto e baixo relevo, com acabamento esmaltado de epóxi de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta da mesma liga metálica ou silicone. Dimensão aproximada: Altura: 3.00 cm, Largura: 0.12 cm, Comprimento: 1.90 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	550,000	UND	ROXY	6,40	3.520,00
7	PIN Zé Gotinha: Meu SUS Digital- Gravação em liga metálica de alta resistência, em alto e baixo relevo, com acabamento esmaltado de epóxi de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta da mesma liga metálica ou silicone. Dimensão aproximada: Altura: 4.00 cm, Largura: 2 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	850,000	UND	ROXY	5,49	4.666,50
8	PIN Zé Gotinha: Eu Confio No SUS- Gravação em base	803,000	UND	ROXY	5,78	4.641,34



ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550
Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA
CEP: 85501-530 - Pato Branco

Inexigibilidade de licitação
250/2025

Número Processo: 289/2025
Data do Processo: 22/10/2025

Página: 2 / 2

metálica niquelada de alta resistência, em baixo relevo, acabamento resinado cristal de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta em metal ou silicone. Dimensão aproximada: Altura: 3.00 cm, Largura: 3 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades						
9	PIN Capivara SUS- Gravação em base metálica niquelada de alta resistência, em baixo relevo, acabamento resinado cristal de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta em metal ou silicone. Dimensão aproximada: Altura: 3.00 cm, Largura: 2 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	225,000	UND	ROXY	5,80	1.305,00
10	PIN SUS- Gravação em liga metálica de alta resistência, em alto e baixo relevo, com acabamento esmaltado de epóxi de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta da mesma liga metálica ou silicone. Dimensão aproximada: Altura: 2,5 cm, Largura: 2 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	475,000	UND	ROXY	4,70	2.232,50
11	PIN Zé Gotinha SUS- Gravação em liga metálica de alta resistência, em alto e baixo relevo, com acabamento esmaltado de epóxi de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta da mesma liga metálica ou silicone, Dimensão aproximada: Altura: 3 cm, Largura: 2 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades	998,000	UND	ROXY	4,90	4.890,20
12	PIN personalizado CONIMS - Gravação em liga metálica de alta resistência, em alto e baixo relevo, com acabamento esmaltado de epóxi de alto brilho. Fixação com pino e Fecho borboleta da mesma liga metálica ou silicone., Dimensão aproximada: Altura: 3.00 cm, Largura: 3,5 cm e Peso: 3 g. Pedido mínimo de 50 unidades.	300,000	UND	ROXY	6,90	2.070,00
					Total do Participante:	48.891,32
					Total Geral:	48.891,32

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada pelos membros da Comissão de Licitação.
Pato Branco, 22 de outubro de 2025

VANESSA FATIMA DA CRUZ
MEMBRO

DAYANE GOMES COUTINHO TAVARES
MEMBRO

ANA CAROLINE RUFATO
MEMBRO

Assinantes

- ✓ **Vanessa Fátima da Cruz**
Assinou em 23/10/2025 às 15:42:50 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Vanessa Fátima da Cruz, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

- ✓ **Dayane G. C. Tavares**
Assinou em 27/10/2025 às 08:04:16 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Dayane G. C. Tavares, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

- ✓ **Ana Caroline Rufato**
Assinou em 27/10/2025 às 08:04:34 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Ana Caroline Rufato, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

P2K**O18****QL3****KQ1**