

3

Escrever

Mail

Caixa de entrada

3

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

3

Mais

Chat

Meet

Marcadores

AR CONDICIONADO

Auditoria

Câmaras de vacinas

CÂMERAS

Consultoria Moinhos

ENTERAIS

Gases Medicinais

MANUT. EQUIP. MÉDICOS

MANUTENÇÃO PREDIAL

MAT. HOSP. 2024

POPS

Publicações

Jornal Beltrão

Mensagem enviada

SISTEMA

Pesquisar e-mail

Re: quantitativo

Externa

Caixa de entrada x

Resumir este e-mail

saudecleva licita

para mim

Bom dia

realmente enviei errado

obrigada por me alertar

segue a planilha correta

Atenciosamente.

Fran Senhor / Angélica

Departamento de Licitações / Compras

Fone (46) 3252 1433

Secretaria Municipal de Saúde

Civelândia - Pr

Em seg., 22 de set. de 2025 às 07:38, ASSESSORIA CONIMS <assessoria@conims.pr.gov.br> escreveu:

Olá, tudo bem?

HAvíamos encaminhado em anexo outra planilha, acredito que nos enviou a do ano passado.

Segue, anexo novamente, se puder apenas refazer nesta planilha, agradeço.

Lembrando que são duas abas no excel, sendo uma para informar os equipamentos e a outra para informar a

Att,