

[🏠](#) > [Editais](#)

Edital nº PE 110/2025



Última atualização 18/06/2026

Local: Varginha/MG **Órgão:** FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV

Unidade compradora: 3 - FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 18/06/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/11/2025 14:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 19/11/2025 13:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 19110162000100-1-000354/2025 **Fonte:** Betha Sistemas

Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BENS E MATERIAIS MÉDICOS PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA E CTI DA FUNDAÇÃO

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 1.650.167,02	R\$ 1.186.077,76

1	CARRO MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTINADO AO USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR, COM ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, ACABAMENTO POLIDO, RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTOS E AOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ POSSUIR PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO TOTAL EM BORRACHA EM TODO O PERÍMETRO DA ESTRUTURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O DESLOCAMENTO EM AMBIENTES HOSPITALARES. LEITO FIXO E ESTOFADO, DOTADO DE COLCHONETE INTEGRADO, COM SUPERFÍCIE CONFORTÁVEL, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O DORSO DEVERÁ POSSUIR INCLINAÇÃO REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRA, PERMITINDO POSICIONAMENTO ADEQUADO DO PACIENTE. EQUIPADO COM GRADES LATERAIS BASCULANTES EM AÇO INOX, EM AMBOS OS LADOS, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO RÁPIDO E TRAVAMENTO SEGURO, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO AO PACIENTE DURANTE O TRANSPORTE. DEVE POSSUIR QUATRO RODAS GIRATÓRIAS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE (TERMOPLÁSTICO OU POLIURETANO), COM ROLAMENTOS BLINDADOS, ADEQUADAS AO USO HOSPITALAR E RESISTENTES A AGENTES QUÍMICOS, POSSUINDO FREIO INDIVIDUAL EM CADA RODA OU SISTEMA DE FREIO CENTRAL ACIONADO POR PEDAL. DEVERÁ POSSUIR FURAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE SUPORTE DE SORO EM AMBOS OS LADOS, ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO COM 4 (QUATRO) GANCHOS, REGULAGEM DE ALTURA E TERMINAL EM "T". DEVERÁ SER FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) SUPORTE DE SORO COM TERMINAL EM "T"; 01 (UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; 01 (UM) COLCHONETE COMPATÍVEL COM A MACA, CONFECCIONADO EM ESPUMA D33, REVESTIDO EM COURVIM HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE A DESINFETANTES, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7 CM, INTEGRADO AO LEITO ESTOFADO. DIMENSÕES MÍNIMAS COMPRIMENTO: 2,10 M LARGURA: 0,65 M ALTURA: 0,80 M CAPACIDADE DE CARGA CAPACIDADE MÍNIMA ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 250 KG. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E POSSUIR: REGISTRO ATIVO NA ANVISA; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL; CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNI	3	R\$ 5.487,13	R\$ 16.461,39	
2	MONITOR MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL DESTINADO A TRANSPORTE	1	R\$ 22.787,00	R\$ 22.787,00	

