

[Home](#) > [Editais](#)

Edital nº 014/2026

Última atualização 13/07/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Colíder/MT **Órgão:** MUNICIPIO DE COLIDER **Unidade compradora:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 08/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/05/2026 08:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/05/2026 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 15023930000138-1-000054/2026 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Consumo Médico-Hospitalares, compreendendo, entre outros, Materiais Descartáveis, Insumos para Procedimentos Clínicos, Materiais para Curativos, Medicação de Uso Assistencial Básico e Itens de Apoio à Assistência em Saúde, destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a Finalidade de Garantir a Continuidade, a Qualidade e a Eficiência dos Serviços e Ações Desenvolvidos no Âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais Setores Integrantes da Rede Municipal de Saúde.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 16.199.833,72	R\$ 5.818.084,32

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico	
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhamento

151	Cuba Rim – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente hospitalar utilizado para acondicionamento de instrumentos, materiais para curativo, coleta de resíduos ou apoio em procedimentos clínicos e ambulatoriais; formato anatômico tipo rim, facilitando o manuseio e a adaptação ao corpo do paciente durante os procedimentos; fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para esterilização; dimensões aproximadas de 26 x 12 x 4 cm (L x P x A); capacidade aproximada de 700 ml; acabamento liso, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio; produto reutilizável, resistente a processos de desinfecção e esterilização;	50	R\$ 92,76	R\$ 4.638,00	
152	Cubetas / Test Cuvettes Compatíveis com Aparelho Coagulômetro da marca WAMA Modelo COAGMASTER 2.0 – Especificações Técnicas Mínimas: cubetas (Test Cuvettes) descartáveis, destinadas à realização de testes de coagulação em coagulômetro da marca WAMA, modelo COAGMASTER 2.0; fabricadas em material plástico transparente de alta qualidade, adequado para leitura óptica precisa, garantindo desempenho confiável nos ensaios de coagulação (TP, TTPA, Fibrinogênio e outros compatíveis com o equipamento); produto compatível técnica e dimensionalmente com o equipamento especificado, assegurando perfeito encaixe e funcionamento adequado; cubetas de uso único, descartáveis; forma de apresentação caixa contendo 160 cubetas;	50	R\$ 236,12	R\$ 11.806,00	
153	Cunha para Posicionamento em Espuma – Tamanho Grande – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado ao posicionamento e suporte corporal de pacientes, indicado para uso hospitalar, ambulatorial e em unidades de fisioterapia; confeccionada em espuma de poliuretano de alta qualidade, com densidade adequada para proporcionar sustentação, conforto e estabilidade durante o uso; dimensões aproximadas de 50 x 50 x 29 cm (comprimento x largura x altura); formato anatômico em cunha, permitindo posicionamento adequado de membros superiores, inferiores, tronco ou para elevação postural; revestida em courvin impermeável, lavável e resistente, de fácil higienização e desinfecção, apropriado para ambiente clínico; costuras reforçadas ou seladas, garantindo maior durabilidade e prevenindo infiltração de líquidos;	5	R\$ 289,40	R\$ 1.447,00	
154	Curativo 100% de Fibras 10x10cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de	30	R\$ 1.030,56	R\$ 30.916,80	

benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluido, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 10x10cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;

155	Curativo 100% de Fibras 15x15cm (5 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluido, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 15x15cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades;	30	R\$ 1.815,08	R\$ 54.452,40	
156	Curativo Cutâneo (28ml) - Especificações Técnicas Mínimas: líquido composto por base de silicone (dixiloxane, zanthalene e sílica trimetilada), de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido, calmante da pele, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo, produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias; com spray com sistema bag-on-value (BOV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo, não estéril; forma de apresentação frasco contendo 28ml;	100	R\$ 150,74	R\$ 15.074,00	
157	Curativo Filme Transparente (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril composto por filme transparente de poliuretano, semipermeável, indicado para cobertura e proteção de feridas superficiais, sítios de inserção de cateteres e fixação de dispositivos médicos; material flexível, hipoalergênico, impermeável à água e fluidos externos, permitindo troca gasosa (permeável ao vapor de água e oxigênio) e atuando como barreira contra micro-organismos; tamanho aproximado de 10 x 12 cm; produto estéril, de uso único e descartável; deve possuir bordas adesivas de fácil aplicação, boa aderência à pele e remoção atraumática; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades;	350	R\$ 240,73	R\$ 84.255,50	
158	Curativo Hidrocolóide 10x10 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas	200	R\$ 257,00	R\$ 51.400,00	

Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 10x10 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;

159	Curativo Hidrocolóide 15x15 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 15x15 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;	200	R\$ 469,50	R\$ 93.900,00	
160	Curativo Superabsorvente 20x20cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x20cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;	5	R\$ 989,75	R\$ 4.948,75	
161	Curativo Superabsorvente 20x30cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x30cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a	5	R\$ 1.048,62	R\$ 5.243,10	

água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;

162	Curativo Superabsorvente 20x40cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x40cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;	5	R\$ 1.122,75	R\$ 5.613,75	
163	Desinfetante Esterilizador Peróxido de Hidrogênio 5% (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante de nível intermediário com ação limpadora, concentrado, desinfecção em 10 minutos, usado em bancadas, equipamentos, utensílios e superfícies em geral, formula composta por uma mistura equilibrada e estável de peróxido de hidrogênio ativado, ácido láctico e tensoativos biodegradáveis, sem odor e corantes, sem efeito corrosivo, não agressivo a saúde dos usuários e não tóxico, eficiente contra bactérias, fungos e vírus, inclusive para esporos e microbactérias, aprovado pela ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;	350	R\$ 241,71	R\$ 84.598,50	
164	Desinfetante Hospitalar Neutro (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante à base de quaternário de amônio, desenvolvido para atender às áreas de assistência à saúde como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatorios e hospitais; apresenta eficiência comprovada conforme RDC n.14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para bactérias testadas: gram-positivas e gram-negativas, staphylococcus aureus, salmonela choleraesuis, escherichia coli e pseudomonas aeruginosa, forma de apresentação embalagem com 5 litros;	400	R\$ 157,39	R\$ 62.956,00	
165	Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas – Base Quaternário de Amônio e PHMB (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes de assistência à saúde, como consultórios, clínicas, laboratórios e unidades de saúde, promovendo ação antimicrobiana eficaz; composição: desinfetante à base de quaternário de	50	R\$ 115,83	R\$ 5.791,50	

amônio de 5ª geração associado à polihexametileno biguanida (PHMB) ou formulação equivalente; forma de apresentação: solução pronta para uso, sem necessidade de diluição; indicado para desinfecção de superfícies fixas e mobiliários em ambientes assistenciais; produto com ação bactericida e desinfetante, adequado para uso em serviços de saúde; ação por contato, com aplicação direta na superfície; não requer enxágue após aplicação, quando utilizado conforme instruções do fabricante; produto de rápida ação e fácil aplicação; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros;

166	Desinfetante para Superfícies (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para limpeza geral, composto por hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo desmineralizado; princípio ativo associação de alcalinizantes e solventes; do tipo líquido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; utilizado como desinfetante para roupas hospitalares, como desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos, o produto deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;	500	R\$ 94,14	R\$ 47.070,00	
167	Desinfetante Quaternário de Amônio (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação germicida, contendo tensoativo que promove desengorduramento e potencializa a ação desinfetante, eficaz contra fungos, esporos e bactérias, indicado para pulverização e desinfecção de superfícies; composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, polioxietilenofenileter e veículo q.s.p.; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros;	200	R\$ 87,24	R\$ 17.448,00	
168	Detergente Clorado (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto de limpeza e desinfecção hospitalar, composto por hipoclorito de sódio em solução aquosa, com concentração mínima de 2,0% a 2,5% de cloro ativo; apresenta ação germicida, bactericida e fungicida, indicado para limpeza de superfícies laváveis em ambientes hospitalares, laboratoriais e institucionais; deve ser quimicamente estável, seguro para manuseio, com informações claras sobre diluição, modo de uso e tempo de contato, garantindo eficácia microbiológica; embalagem plástica resistente, segura para transporte e armazenamento; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros;	300	R\$ 115,77	R\$ 34.731,00	
169	Detergente Enzimático (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas:	800	R\$ 52,66	R\$ 42.128,00	

detergente enzimático hospitalar, composto por no mínimo quatro enzimas (protease, amilase, lipase e celulase), indicado para limpeza de artigos médico-hospitalares e odontológicos, inclusive com matéria orgânica aderida (sangue, secreções, fluidos); produto biodegradável, não espumante, solúvel em água fria ou morna, pH neutro ou levemente alcalino, livre de aldeídos e fosfatos, com ação rápida e eficaz na remoção de sujidades; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro;

170	Detergente Hospitalar (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por veículo tensoativo aniônico, metassilicato de sódio, espessante, tenso ativo não iônico e corante, detergente concentrado com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas, forma de apresentação embalagem com 5 litros;	500	R\$ 60,94	R\$ 30.470,00	
171	Detergente Ultra Concentrado (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por agentes formadores de filme, coadjuvantes, atenuador de espuma, plastificantes, solventes, agente nivelador, conservante e veículo desmineralizado; princípio ativo de associação sinérgica de resinas poliméricas; do tipo liquido opalescente, cor branco; densidade aproximada de 1,01 a 1,03, Ph levemente alcalino; deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;	500	R\$ 86,32	R\$ 43.160,00	
172	Disco de Equilibrio Inflável – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado à realização de exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção, indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e atividades funcionais; confeccionado em material vinílico (PVC) flexível, resistente e atóxico, de alta durabilidade; superfície rugosa e antiderrapante (antiaderente), proporcionando maior segurança durante o uso; com pino/válvula para regulação de ar, permitindo ajuste do nível de instabilidade conforme necessidade terapêutica; diâmetro aproximado de 35 cm; capacidade para suportar peso máximo de até 120 kg; produto leve, portátil e de fácil higienização;	4	R\$ 164,47	R\$ 657,88	
173	Dispenser Spray para Álcool – Sem Reservatório – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à aplicação	500	R\$ 61,30	R\$ 30.650,00	

de álcool líquido em forma de spray para higienização das mãos, indicado para uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios e ambientes que necessitem de controle de higiene; tipo: dispenser manual para álcool spray; modelo sem reservatório interno, próprio para utilização com refil ou frasco removível; fabricado em material plástico de alta resistência e durabilidade, na cor branca ou equivalente; sistema de acionamento manual por pressão, permitindo pulverização do produto em forma de spray; estrutura com superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e higienização; indicado para fixação em parede, com sistema de abertura para reposição do refil; dimensões aproximadas: 8 cm (largura) x 8,4 cm (profundidade) x 19 cm (altura), admitindo variação compatível; compatível com refil de álcool líquido utilizado para higienização das mãos; acompanhado de kit para instalação/fixação em parede;

174	Dispositivo para Incontinência Urinária Masculino nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para incontinência urinária masculino, tamanho nº 06, tipo preservativo coletor, confeccionado em silicone 100% atóxico, macio, flexível, transparente, hipoalergênico e isento de látex natural; possui extremidade distal com conector universal para acoplamento a sistema coletor de urina; deve apresentar sistema de fixação seguro, garantindo vedação eficaz e confortável, sem causar constrição peniana; produto descartável, de uso único, embalado individualmente em material que preserve sua integridade e esterilidade; registro na ANVISA;	3000	R\$ 4,04	R\$ 12.120,00	
175	Eletrodo Multifuncional para Desfibrilador Compatível com o Desfibrilador Externo Automático - DEA da Marca Instramed ISIS – Especificações Técnicas Mínimas: eletrodo multifuncional descartável, indicado para uso em procedimentos de desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação por marca-passo externo; disponível nos tamanhos adulto e infantil (pediátrico); produto de uso único, descartável, livre de látex, minimizando riscos de reações alérgicas; confeccionado com gel condutivo de alta performance, garantindo adequada adesividade à pele e eficiente condução elétrica; compatível com desfibriladores bifásicos; deve ser totalmente compatível com o Desfibrilador Externo Automático – DEA Instramed ISIS, assegurando encaixe adequado no conector do equipamento e funcionamento seguro;	100	R\$ 760,99	R\$ 76.099,00	
176	Eletrodo para Monitoração Cardíaca (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo adesivo descartável utilizado para captação de sinais elétricos do coração, compatível com monitores	1700	R\$ 52,61	R\$ 89.437,00	

cardíacos e eletrocardiógrafos; indicado para uso em pacientes adultos e pediátricos; fabricado em material de espuma macia, hipoalergênica, flexível e impermeável, com alta aderência à pele; com condutor/sensor em prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), de alta condutividade e baixa impedância, que garanta excelente qualidade do sinal; com gel sólido eletrolítico, condutor e não irritante, que mantenha a umidade e estabilidade elétrica durante o uso prolongado; adesivo atóxico, livre de látex e ftalatos (DEHP free); tamanho e formato adequado para uso em adultos e crianças (pediátrico), com dimensões aproximadas entre 40 mm e 55 mm de diâmetro (ou conforme especificação do fabricante para ambas as faixas etárias); uso único e descartável; embalados preferencialmente em cartelas ou sachês com proteção contra umidade, contaminação e perda de aderência; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades;

177	Envelope para Esterilização Autosselante 19x37cm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: envelope para esterilização por vapor saturado (autoclave) ou óxido de etileno, autosselante (sem necessidade de seladora térmica), dimensões 19x37cm; confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência (gramatura mínima de 60 g/m²) e filme plástico transparente multicamadas de poliéster/polipropileno, que permita visualização do conteúdo interno; possui lacre adesivo de alta fixação e indicadores químicos de processo impressos na parte externa (lado do papel), para vapor e/ou óxido de etileno, com mudança de cor visível após esterilização; produto livre de látex, atóxico, de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	400	R\$ 83,16	R\$ 33.264,00	
178	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Adulto (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes adultos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades;	200	R\$ 130,38	R\$ 26.076,00	

179	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Pediátrico (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes pediátricos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades;	200	R\$ 181,62	R\$ 36.324,00	
180	Equipo Macrogotas com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), confeccionado em material atóxico, flexível e transparente, isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo flexível de, no mínimo, 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente em material que assegure a integridade e a esterilidade até o momento do uso; uso único e descartável; registro na ANVISA;	35000	R\$ 2,38	R\$ 83.300,00	
181	Equipo Macrogotas Fotossensível com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), indicado para administração de soluções fotossensíveis; tubo confeccionado em material fotoprotetor (revestido com película âmbar ou tubo opaco), flexível e isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo com comprimento mínimo de 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente, em embalagem que assegure integridade e esterilidade; uso único e descartável; registro na ANVISA;	2000	R\$ 15,56	R\$ 31.120,00	
182	Equipo Microgotas Flexível para Nutrição Enteral - Uso com Sonda Gastrointestinal -	2000	R\$ 3,47	R\$ 6.940,00	

Especificações Técnicas Mínimas: equipo flexível tipo microgotas, específico para administração de nutrição enteral por sonda gastrointestinal; confeccionado em material atóxico, livre de PVC e isento de látex (latex free), compatível exclusivamente com nutrição enteral, conforme sistema de conexão com padrão ENFit ou sistema que impeça o uso indevido com vias parenterais (medida de segurança normativa); possui tubo flexível translúcido, pinça rolete para controle de fluxo, câmara de gotejamento do tipo microgotas, tampa protetora e conector terminal para sonda de nutrição; produto estéril, apirogênico, de uso único e descartável, embalado individualmente; registro na ANVISA;

183	Equipo para Irrigação - Especificações Técnicas Mínimas: equipo específico para irrigação de cavidades corporais ou feridas durante procedimentos hospitalares, ambulatoriais ou domiciliares; confeccionado em PVC atóxico, flexível, transparente, isento de látex (latex free); tubo com comprimento mínimo de 150 cm; extremidade proximal com conector universal em espiga (para acoplamento a frascos ou bolsas de irrigação); extremidade distal com conector tipo escalpe ou Luer Slip (para acoplamento a seringas, sondas ou cateteres de irrigação); dispositivo controlador de fluxo (pinça rolete ou clamp); produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; uso único e descartável; embalado individualmente, em material que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro na ANVISA;	2500	R\$ 36,83	R\$ 92.075,00	
184	Equipo Universal para Bomba de Infusão – Especificações Técnicas Mínimas: equipo descartável destinado à administração controlada de soluções parenterais por meio de bomba de infusão, indicado para uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais e unidades de terapia; tipo: equipo para bomba de infusão; compatibilidade: compatível com bombas de infusão que utilizem equipo universal ou padrão equivalente; fabricado em PVC atóxico, transparente, flexível e livre de látex, adequado para uso médico; câmara de gotejamento transparente, permitindo visualização do fluxo da solução; filtro de ar hidrofóbico, quando aplicável; conector universal tipo Luer Lock ou Luer Slip, garantindo conexão segura aos dispositivos de acesso venoso; pinça rolete (regulador de fluxo) para controle manual da infusão; comprimento adequado para uso em bombas de infusão hospitalares; produto estéril, apirogênico e de uso único (descartável);	200	R\$ 12,78	R\$ 2.556,00	

185	Escova Cervical Ginecológica (100 Unidades) – Especificações Técnicas	200	R\$ 55,50	R\$ 11.100,00	
-----	---	-----	-----------	---------------	---

unidades) - Especificações técnicas
Mínimas: escova cervical ginecológica descartável, indicada para coleta de material endocervical em exames citopatológicos (Papanicolau); composta por cabo plástico anatômico e haste flexível com cerdas macias em formato espiral, que permitem coleta uniforme e eficaz de células da junção escamocolumnar do colo uterino, minimizando o risco de trauma ou desconforto à paciente; produto de uso único, não estéril, isento de látex, atóxico, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;

186	Escova Cirúrgica Dupla Face – Especificações Técnicas Mínimas: escova cirúrgica indicada para antisepsia das mãos e antebraços de profissionais de saúde antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos; constituída por corpo em plástico flexível, resistente e anatômico, proporcionando firmeza e conforto durante o uso; modelo dupla face, contendo: cerdas macias, adequadas para limpeza eficaz sem causar lesões à pele; esponja impregnada com solução degermante; impregnada com solução de digliconato de clorexidina a 2%, associada a tensoativos, garantindo ação antisséptica eficaz contra microrganismos da flora transitória e residente; produto estéril, de uso único e descartável;	500	R\$ 3,44	R\$ 1.720,00	
187	Escova Metálica para Limpeza de Brocas Odontológicas – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à limpeza mecânica de brocas odontológicas antes do processo de esterilização, indicado para uso em consultórios odontológicos, clínicas e centrais de material e esterilização, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos aderidos aos instrumentos; escova metálica indicada para limpeza de brocas odontológicas; cerdas confeccionadas em latão ondulado, proporcionando limpeza eficiente sem danificar as brocas; corpo ou base fabricado em material metálico resistente, como alumínio ou material equivalente; estrutura resistente ao uso contínuo em ambiente clínico; indicada para remoção de sujidades antes da etapa de lavagem e esterilização em autoclave; design que permita manuseio seguro e limpeza eficiente das brocas;	30	R\$ 19,74	R\$ 592,20	
188	Esfigmomanômetro Adulto com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro adulto, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso em adultos (aproximadamente 13x54cm); manguito e pera confeccionados em látex	100	R\$ 191,97	R\$ 19.197,00	

ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA;

189	Esfigmomanômetro Obeso com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro para pacientes com braço de grande circunferência, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões ampliadas compatíveis ao uso em pacientes obesos (mínimo de 18x66cm), identificada como tamanho adulto grande ou obeso; manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA;	15	R\$ 258,34	R\$ 3.875,10	
190	Esfigmomanômetro Pediátrico com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro pediátrico, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso infantil (aproximadamente 10x38cm); manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (pediátrico), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA;	15	R\$ 257,28	R\$ 3.859,20	

24/07/2026, 16:11		Portal Nacional de Contratações Públicas			
191	Espaçador para Inalador Dosimétrico - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo acoplado ao inalador dosimétrico que facilita a administração de medicamentos broncodilatadores e corticosteroides, otimizando a deposição pulmonar e reduzindo a deposição orofaríngea; fabricado em plástico rígido, atóxico e transparente, de grau médico, resistente a impactos; compatível com inaladores dosimétricos padrão, com conector universal para bocal e cartucho; design cilíndrico ou cônico, com volume interno entre 150 ml a 350 ml; bocal anatômico para fácil adaptação aos lábios do paciente; fácil limpeza, resistente a soluções desinfetantes comuns; embalagem individual, devidamente lacrada para manter a assepsia; registro na ANVISA;	100	R\$ 51,72	R\$ 5.172,00	
192	Espaçador para Medicamento em Aerossol – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de medicamentos inalatórios por meio de inaladores pressurizados dosimetrados (aerossol), proporcionando melhor deposição pulmonar e redução de perdas do fármaco; constituído por tubo/câmara transparente, permitindo visualização do fluxo do aerossol durante a inalação; fabricado em material atóxico, resistente e de fácil higienização; com sistema de válvula dupla unidirecional (no tubo e na máscara), que auxilia na vedação adequada e minimiza a entrada de ar externo, otimizando a eficácia da medicação; acompanha 2 máscaras anatômicas e confortáveis, nos tamanhos: adulto e infantil; máscaras confeccionadas em material macio, proporcionando melhor adaptação facial e vedação eficiente; compatível com todos os dispensadores de medicamentos aerossol (inaladores pressurizados padrão); produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada;	70	R\$ 52,80	R\$ 3.696,00	
193	Esparadrapo Impermeável - Especificações Técnicas Mínimas: esparadrapo cirúrgico impermeável, confeccionado com tecido 100% algodão e cobertura externa com filme plástico ou material equivalente que confere impermeabilidade à água; possui adesivo à base de borracha natural ou sintética, com excelente fixação, hipoalergênico, atóxico, resistente à tração, facilmente rasgável com as mãos no sentido longitudinal e transversal; medidas: largura de 100mm e comprimento de 4,5 metros; embalado individualmente em condições que garantam a integridade e a conservação do produto até o momento do uso; registro na ANVISA;	4000	R\$ 19,45	R\$ 77.800,00	
194	Espátula de Ayre (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: espátula	400	R\$ 18,66	R\$ 7.464,00	

para coleta ginecológica tipo Ayre, confeccionada em madeira de alta qualidade, descartável, não estéril, atóxica, com extremidades anatômicas: uma ponta longa e plana para coleta da ectocérvice e uma extremidade curta e curva para coleta da endocérvice; superfície lisa, sem farpas ou irregularidades, devidamente moldada para não causar traumas ao tecido vaginal; indicada para coleta de material para exames citopatológicos (Papanicolau); uso único, devendo ser descartada após o uso; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades;

195	Espéculo Vaginal nº 01 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho pequeno (nº 01), medindo aproximadamente 29mm em sua maior largura distal, 24mm em sua maior largura proximal, 110mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;	5000	R\$ 2,66	R\$ 13.300,00	
-----	---	------	----------	---------------	---

196	Espéculo Vaginal nº 02 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno	5000	R\$ 2,88	R\$ 14.400,00	
-----	---	------	----------	---------------	---

descartável, não estéril, atóxico, no tamanho médio (nº 02), medindo aproximadamente 33mm em sua maior largura distal, 30mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;

197	Espéculo Vaginal nº 03 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho grande (nº 03), medindo aproximadamente 43mm em sua maior largura distal, 36mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;	1500	R\$ 2,63	R\$ 3.945,00	
-----	--	------	----------	--------------	---

198	Estadiômetro Ultrassônico – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição de estatura por meio de tecnologia ultrassônica; modelo digital e portátil, de fácil transporte e operação; com display em LCD, com visualização clara e numérica da altura aferida; faixa de medição mínima de 50 cm a 215 cm; sistema de medição por sensor ultrassônico de alta precisão, com acionamento simples e leitura rápida; estrutura leve, resistente e de fácil higienização;	20	R\$ 684,31	R\$ 13.686,20	
-----	---	----	------------	---------------	---

199	Estante em Polipropileno para 60 Tubos de	5	R\$ 28,32	R\$ 141,60	
-----	---	---	-----------	------------	---

Ensaio de 17mm – Especificações Técnicas Mínimas: estante tipo grade fabricada em polipropileno, nas cores amarela, azul ou vermelha, autoclavável, identificação alfanumérica para localização das amostras, capacidade de 60 tubos, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;

200	Estetoscópio Duplo Biauricular Adulto e Infantil – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à ausculta cardiopulmonar e avaliação clínica em pacientes adultos e pediátricos; modelo duplo biauricular; com auscultador duplo em aço cromado, resistente à oxidação e de fácil higienização, com diafragma e campânula para melhor captação de sons de diferentes frequências; hastes em alumínio, leves, resistentes e com ajuste de tensão; olivas anatômicas, confeccionadas em PVC macio e atóxico, proporcionando vedação adequada e conforto ao profissional; tubo duplo em PVC macio, flexível e atóxico, com boa condução acústica e resistência ao uso contínuo; produto de fácil higienização, resistente e adequado para uso hospitalar e ambulatorial;	30	R\$ 329,92	R\$ 9.897,60	
-----	--	----	------------	--------------	--

Exibir: 50 ▼

151-200 de 552 itens

Página: 4 ▼



◀ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

📞 [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.