

[Home](#) > [Editais](#)

Edital nº PE 014/2026

Última atualização 14/07/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Piracaia/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE PIRACAIA **Unidade compradora:** 7308 - MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 10/04/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 14/05/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 26/05/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 45279627000161-1-000030/2026 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
--------------------------------	----------------------------------

[Menu](#) [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

[Pesquisar](#) [Entrar](#)

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ▾	Descrição ▾		Quantidade ▾	Valor unitário

351	EXCLUÍDO	1	R\$ 1,00
352	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM: 01 LÂMINA; CABO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR CONTROLE NO BARBEAR; CAPA PROTETORA E; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE.	50	R\$ 2,61
353	APARELHO DE PRESSÃO DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS, POR MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, PARA USO CLÍNICO, INSTITUCIONAL OU DOMICILIAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: TIPO DE MEDIÇÃO: MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (CIRCUNFERÊNCIA COMPATÍVEL ENTRE 22 CM E 32 CM, NO MÍNIMO). VISOR: TELA DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), DE FÁCIL LEITURA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG; PULSO: DE 40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO. PRECISÃO MÍNIMA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG; PULSO: ± 5% DA LEITURA. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 50 MEDIÇÕES COM DATA E HORA, PARA PELO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO: AUTOMÁTICO, POR BOMBA ELÉTRICA INTERNA. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO: DESINFLAR AUTOMÁTICO E RÁPIDO. SENSOR DE PRESSÃO: SENSOR CAPACITIVO DE ALTA SENSIBILIDADE.	25	R\$ 133,31
354	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO ? USO ADULTO EM PESSOAS COM OBESIDADE, DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO AMPLIADA (OBESOS), POR MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO, AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. TIPO DE MEDIÇÃO: MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (COM BRAÇADEIRA AMPLA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE, NO MÍNIMO, 32 A 42 CM). VISOR: TELA DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM LEITURA CLARA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG; PULSO: DE 40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO. PRECISÃO MÍNIMA EXIGIDA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG; PULSO: ± 5% DA LEITURA. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 REGISTROS COM DATA E HORA, PARA AO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO: INFLAGEM AUTOMÁTICA, POR BOMBA ELÉTRICA EMBUTIDA.	5	R\$ 107,17
355	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 CM X 29 CM, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE DESDONSARII 17AD DEI AS VISITAS TÉCNICAS	12	R\$ 80,43

356	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 A 20 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS,	7	R\$ 99,32
357	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 A 26 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	7	R\$ 84,91
358	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	2	R\$ 103,24
359	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES PORTÁTIL E SILENCIOSO,	7	R\$ 398,00

USADO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES COMO SANGUE E SALIVA. O FRASCO É REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 (BIVOLT); CAPACIDADE DO RECIPIENTE APROXIMADA EM 1.300ML. PESO DO APARELHO APROXIMADO 2KG- DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) (CM) 20,5 X 30,3 X 13,7.

360	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES ORAIS, NASAIS, TRAQUEAIS OU LÍQUIDAS DE VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, INDICADO PARA USO EM TRANSPORTE, EMERGÊNCIAS, CLÍNICAS, HOSPITAIS OU HOME CARE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL E/OU ENERGIA ELÉTRICA. FONTE DE ENERGIA: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (ÍON DE LÍTIO OU EQUIVALENTE); ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240V); DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR OU FONTE PARA RECARGA EM TOMADAS PADRÃO NACIONAL. AUTONOMIA DA BATERIA: MÍNIMO DE 30 MINUTOS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO COM CARGA COMPLETA. TEMPO DE RECARGA TOTAL: ATÉ 6 HORAS. CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO (VÁCUO): VÁCUO MÁXIMO: MÍNIMO DE -550 MMHG (OU -73 KPA); VAZÃO: MÍNIMO DE 15 L/MIN EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. FRASCO COLETOR: CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML A 1.000 ML; FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE E RESISTENTE (EX: POLICARBONATO OU POLIPROPILENO)	5	R\$ 650,25
361	ATADURA CREPE, 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	1250	R\$ 6,12
362	ATADURA CREPE, 15 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	3750	R\$ 8,67
363	ATADURA CREPE, 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS	3750	R\$ 10,00
364	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/C 40G MANGA CURTA PACOTE COM 10 UNIDADES	5000	R\$ 15,63
365	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/L 40G MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES	2500	R\$ 29,06
366	BANDAGEM ANTI SEPTICA (BLOD-STOP) ADESIVO ECONOMICA MODELO ADULTO CAIXA COM 500 UNIDAES	1500	R\$ 16,55
367	CURATIVO ADESIVO INFANTIL PÓS COLETA DE SANGUE DESCRIÇÃO: CURATIVO HIPOALÉRGICO EM ROLO, PARA USO PÓS COLETA DE SANGUE PARA ESTANCAR SANGRAMENTOS. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 2,0 X2,0 CM.	1250	R\$ 11,59
368	BANDAGEM TRIANGULAR P: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 70CM X 70CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO	125	R\$ 10,80

369	BANDAGEM TRIANGULAR M: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 142CM X 100CM X 100CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	125	R\$ 8,64
370	BANDAGEM TRIANGULAR G: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 200CM X 140CM X 140CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	125	R\$ 11,75
371	BANDEJA HOSPITALAR INOX FORTINOX 22X12X1,5CM ? CONFECCIONADO EM INOX	15	R\$ 47,79
372	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 30, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	25	R\$ 15,95
373	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 35, C/ 500 SACO PLASTICO TRANSPARENTE	25	R\$ 27,60
374	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 35 X 50, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	25	R\$ 39,20
375	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 40 X 60, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	25	R\$ 44,77
376	BOLSA COLETORA DE URINA. SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA. DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESTINADO À DRENAGEM, COLETA E ARMAZENAMENTO DE URINA POR SISTEMA FECHADO, INDICADO PARA PACIENTES ACAMADOS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, UTIS OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE DE DIURESE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE VOLUME: 2.000 ML (MÍNIMO), COM GRADUAÇÃO IMPRESSA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO (PREFERENCIALMENTE A CADA 100 ML). SISTEMA DE DRENAGEM: TIPO FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO INCORPORADA, QUE EVITA O RETORNO DA URINA PARA O PACIENTE. VÁLVULA DE ESCOAMENTO: DEVE POSSUIR SISTEMA DE ESVAZIAMENTO SEGURO (TIPO CLAMP, GIRATÓRIO OU VÁLVULA DE ALÍVIO), QUE PERMITA A DRENAGEM TOTAL SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO. TUBO CONECTOR: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM (PREFERENCIALMENTE 120 CM); COM SISTEMA ANTI-TORÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL COMPATÍVEL COM Sonda URETRAL OU VESICAL. FILTRO DE AR (QUANDO APLICÁVEL): COM BARREIRA BACTERIANA,	250	R\$ 5,79
377	BOLSA MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS ? PADRÃO RESGATE. BOLSA DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS E INSUMOS MÉDICOS, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE EMERGÊNCIA, RESGATE, SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL EXTERNO: TECIDO RESISTENTE TIPO VERONA OU SIMILAR, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE. MATERIAL INTERNO: REVESTIMENTO INTERNO COM DIVISÓRIAS DE TECIDO, COM POSSIBILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS. COR: AZUL, PADRÃO EMERGÊNCIAS MÉDICAS, COM FAIXAS REFLETIVAS PARA MAIOR VISIBILIDADE EM AMBIENTES COM POUCA LUZ. IDENTIFICAÇÃO VISUAL: APLICAÇÃO DO SÍMBOLO DA CRUZ DA VIDA (ESTRELA DA VIDA) NO CORPO DA BOLSA. DIVISÕES INTERNAS: DUAS REPARTIÇÕES PRINCIPAIS INTERNAS; UMA COM 3 SUBDIVISÓRIAS REMOVÍVEIS POR BOTÕES DE PRESSÃO; OUTRA COM COMPARTIMENTO ABERTO E BOLSO LATERAL INTERNO ADICIONAL.	1	R\$ 509,47

378	BOLSA MOCHILA SAMU ? MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DE BOLSA MOCHILA SAMU PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, COR AMARELA, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 40 CM E 50 CM; LARGURA ENTRE 30 CM E 40 CM; PROFUNDIDADE ENTRE 20 CM E 30 CM. MATERIAL EXTERNO: TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (CORDURA, NYLON 600 OU SUPERIOR), IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COR: AMARELA (DE ALTA VISIBILIDADE), COM FAIXAS REFLETIVAS FRONTAIS E LATERAIS. COMPARTIMENTOS INTERNOS: MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS COM DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS EM VELCRO, TRANSPARENTES E/OU TELADAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS; IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL E PERSONALIZÁVEL PARA CATEGORIAS DE MEDICAMENTOS; ESPAÇO ADEQUADO PARA FRASCOS, AMPOLAS E SERINGAS, COM ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. ZÍPERES: REFORÇADOS,COM PUXADORES ANATÔMICOS E RESISTENTES.	1	R\$ 269,27
379	BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	375	R\$ 89,93
380	BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M. PRONTA PARA USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA, ISENTO DE VITAMINAS E ÁLCOOL, COM COBERTURA HOMOGÊNEA. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	500	R\$ 32,15
381	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 3,5CM	2	R\$ 17,40
382	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4CM.	2	R\$ 16,90
383	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4,5CM.	2	R\$ 13,84
384	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A	2	R\$ 13,79

27/07/2026, 11:08

Portal Nacional de Contratações Públicas

COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5CM.			
385	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5,5CM.	2	R\$ 14,69
386	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 3,5CM.	2	R\$ 18,06
387	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS:4CM.	2	R\$ 16,64
388	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 4,5CM.	2	R\$ 13,54
389	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5CM.	2	R\$ 13,57
390	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5,5CM.	2	R\$ 14,22
391	CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 26.00 CM. ALTURA 5.00 CM. COMPRIMENTO 26.00 CM. PESO 1700.00 G	2	R\$ 95,88
392	CAIXA TERMICA 34 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES 39,5 CM X 27,5 CM X 34 CM COM ALÇA	12	R\$ 114,48
393	CAIXA TERMICA 54 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES COM ALÇA, DIVISORIAS E RODINHAS, DIMENSÕES 63 CM X 39 CM	2	R\$ 235,88
394	CATETER DE MOUNT PEDIATRICO: TUBO DE POLIPROPILENO LEVE E ATÓXICO COM PAREDES INTERNAS LISAS, TRANSPARENTES COM COTOVELO PEDIÁTRICO.	5	R\$ 27,91
395	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 2,00M; EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA A EM SILICONE; FLUXO CONTÍNUO.	50	R\$ 1,69

https://pncp.gov.br/app/editais/45279627000161/2026/30

7/

EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA EM SILICONE, FLUXO CONTÍNUO,
COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.

396	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 1,50M OU 2,00M; - EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA EM SILICONE; - FLUXO CONTÍNUO; - COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	25	R\$ 1,64
397	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 8 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	1000	R\$ 10,76
398	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 10 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	1000	R\$ 13,28
399	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 10 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	1000	R\$ 10,69
400	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 12 PARA ATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	2500	R\$ 12,28

Exibir: 50 351-400 de 661 itens

Página: 8

< >

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

📞 0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.