

[🏠](#) > [Editais](#)

Edital nº 014/2026

Última atualização 13/07/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Colíder/MT **Órgão:** MUNICIPIO DE COLIDER **Unidade compradora:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 08/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/05/2026 08:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/05/2026 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 15023930000138-1-000054/2026 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Consumo Médico-Hospitalares, compreendendo, entre outros, Materiais Descartáveis, Insumos para Procedimentos Clínicos, Materiais para Curativos, Medicação de Uso Assistencial Básico e Itens de Apoio à Assistência em Saúde, destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a Finalidade de Garantir a Continuidade, a Qualidade e a Eficiência dos Serviços e Ações Desenvolvidos no Âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais Setores Integrantes da Rede Municipal de Saúde.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 16.199.833,72	R\$ 5.818.084,32

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico	
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhamento

251	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (550 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 550 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 22 cm x 15 cm x 2 cm;	200	R\$ 11,42	R\$ 2.284,00	
252	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (750 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 750 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 27,5 cm x 15 cm x 2,3 cm;	200	R\$ 11,63	R\$ 2.326,00	
253	Gelo Rígido Reutilizável - Placa de Gel (200 g) – Especificações Técnicas Mínimas: placa de gel confeccionada em plástico rígido reciclável, contendo gel atóxico à base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes; produto inodoro, com vedação segura (tampa selada), formato que permite empilhamento ou fixação lateral; dimensões aproximadas: 12,0 cm (altura) x 7,0 cm (largura) x 2,7–2,9 cm (espessura); peso aproximado: 200 g;	200	R\$ 23,07	R\$ 4.614,00	
254	Haste Plástica (Swab) Estéril (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: haste tipo swab, indicada para coleta de material biológico, procedimentos laboratoriais, curativos e aplicações clínicas diversas; haste confeccionada em polipropileno, resistente e flexível, proporcionando	400	R\$ 34,59	R\$ 13.836,00	

segurança e facilidade de manuseio;
extremidade com algodão hidrófilo especial
de alta absorção, firmemente fixado à haste,
garantindo eficiência na coleta e aplicação;
produto descartável e estéril, pronto para
uso; forma de apresentação pacote
contendo 100 unidades;

255	Hipoclorito de Sódio 5% a 6% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto químico indicado para desinfecção de superfícies, artigos não críticos e preparo de soluções sanitizantes, conforme protocolos institucionais; composição: hipoclorito de sódio (NaClO); concentração: 5% a 6%; peso molecular: 74,50 g/mol; número CAS: 7681-52-9; aspecto: líquido incolor a levemente amarelado, com odor característico; solúvel em água, com ação bactericida, fungicida e virucida conforme concentração e tempo de contato; forma de apresentação frasco 1 litro;	200	R\$ 92,20	R\$ 18.440,00	
256	Histerômetro de Collin 28cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de dispositivos intrauterinos (DIU); modelo Collin, com comprimento total de 28 cm; confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e de fácil higienização; superfície lisa, com acabamento adequado que permita esterilização em autoclave, mantendo suas propriedades físicas e estruturais; deve possuir marcação graduada nítida e permanente, possibilitando leitura precisa da profundidade uterina; produto reutilizável;	20	R\$ 97,08	R\$ 1.941,60	
257	Histerômetro Estéril Descartável – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de DIU; confeccionado em poliestireno, resistente e atóxico; modelo descartável, de uso único; cor branca, facilitando a visualização das marcações; comprimento total aproximado de 25 cm, contendo segmento graduado de 15 cm, com graduação nítida de 4 cm a 15 cm, permitindo leitura precisa da profundidade uterina; possui anel cilíndrico móvel (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica, possibilitando ajuste e controle da profundidade durante o procedimento; produto estéril, com esterilização por Óxido de Etileno (ETO); acondicionado individualmente em embalagem tipo envelope de papel grau cirúrgico e filme plástico de polietileno/polipropileno, garantindo integridade e manutenção da esterilidade até o momento do uso;	30	R\$ 9,14	R\$ 274,20	

258	Indicador Biológico para Esterilização a Vapor (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à monitorização biológica de processos de esterilização por vapor saturado em autoclaves, utilizado para verificação da eficácia do ciclo de esterilização; composto por disco de papel ou suporte termoplástico contendo população microbiana mínima de 10 ⁷ (10 elevado à quinta potência) de esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, organismo padrão utilizado para controle de processos de esterilização a vapor; o sistema deve conter frasco com ampola interna de vidro quebrável, contendo meio de cultura à base de caseína e soja, que permita a incubação e crescimento dos microrganismos sobreviventes; a produção de ácido decorrente do crescimento microbiano provoca mudança de cor do meio de cultura, indicando falha no processo de esterilização; indicado para monitorização de esterilização por vapor saturado; contém esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953; população mínima de esporos: 10 ⁷ ; ampola interna de vidro quebrável com meio de cultura caseína-soja; indicação visual por mudança de cor do meio de cultura em caso de crescimento microbiano; faixa de temperatura de utilização: aproximadamente 121°C a 134°C; tempo de resultado: até 24 horas de incubação; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;	100	R\$ 40,66	R\$ 4.066,00	
259	Infantômetro Portátil – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição do comprimento de recém-nascidos e lactentes; estrutura fabricada em alumínio resistente e leve; campo de medição de 0 a 1 metro (100 cm); escala graduada com intervalos de 2 cm e marcação milimetrada, garantindo precisão na leitura; cursor móvel deslizante para apoio dos pés, com fácil ajuste e travamento; superfície lisa, de fácil higienização; desmontável ou dobrável, facilitando transporte e armazenamento; leve e portátil;	10	R\$ 315,10	R\$ 3.151,00	
260	Jaleco Impermeável Descartável (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: jaleco descartável indicado para uso em ambiente hospitalar, ambulatorial e cirúrgico, destinado à proteção do profissional contra respingos e fluidos; confeccionado em 100% polipropileno, em não tecido (TNT) laminado com película impermeável, proporcionando barreira eficiente contra líquidos; gramatura mínima de 50 g/m², garantindo resistência e segurança durante o uso; impermeável; atóxico; modelo cirúrgico; manga longa; punho com acabamento em malha ou elástico para melhor vedação; ajuste na	200	R\$ 98,78	R\$ 19.756,00	

cintura (tiras para amarração posterior); fechamento seguro; produto de uso único, descartável; disponível em tamanhos variados (P, M, G e GG ou equivalentes, a serem definidos no ato do pedido); registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 10 unidades;

261	Kit Antropométrico Compacto (Adipômetro, Paquímetro e Trena) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação antropométrica e composição corporal; composto por: adipômetro (plicômetro) clínico Compacto: equipamento para medição de dobras cutâneas; estrutura resistente, leve e de fácil manuseio; escala de leitura precisa e de fácil visualização; pressão constante conforme padrão clínico; indicado para avaliação de percentual de gordura corporal; paquímetro: comprimento mínimo de 24 cm; escala milimetrada; fabricado em material resistente (metal ou polímero de alta durabilidade); indicado para medições lineares corporais com precisão; trena antropométrica: comprimento mínimo de 2 m; escala milimetrada; flexível e inextensível; indicada para medição de circunferências corporais; acompanha maleta para transporte: estrutura resistente; compartimentos internos para organização dos instrumentos; facilita armazenamento e transporte seguro do kit;	3	R\$ 1.045,66	R\$ 3.136,98	
262	Kit de Escovas Multiuso para Limpeza de Instrumentais (3 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de escovas destinado à limpeza manual de instrumentais e superfícies, indicado para uso em consultórios, clínicas, laboratórios e serviços de saúde, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos antes dos processos de desinfecção ou esterilização; kit composto por escovas com diferentes tipos de cerdas, permitindo utilização em diversas aplicações de limpeza; contendo, no mínimo: 1 escova com cerdas de aço; 1 escova com cerdas de latão; 1 escova com cerdas de nylon; cerdas firmes e resistentes, adequadas para remoção de sujidades aderidas a superfícies e instrumentais; corpo ou cabo fabricado em material resistente, proporcionando firmeza e segurança durante o uso; design que permita manuseio confortável e eficiente na limpeza; indicado para limpeza de instrumentais, equipamentos e outras superfícies que necessitem de escovação manual;	30	R\$ 60,67	R\$ 1.820,10	
263	Kit de Máscara de Venture Adulto - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para nebulização, máscara flexível, atóxico	100	R\$ 18,38	R\$ 1.838,00	

micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;

264	Kit de Máscara de Venture Infantil - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;	100	R\$ 18,38	R\$ 1.838,00	
265	Kit de Máscara Laríngea Descartável (7 Tamanhos) – Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por máscaras laríngeas descartáveis estéreis, destinadas ao manejo de vias aéreas e ventilação em procedimentos anestésicos, emergenciais ou de suporte ventilatório, indicado para uso em pacientes de diferentes faixas etárias; composição do kit: 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1 (indicada para recém-nascidos); 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 3; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 4; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 5; totalizando 7 máscaras laríngeas descartáveis, cobrindo diferentes faixas de peso e possibilitando utilização em pacientes neonatais, pediátricos e adultos; fabricadas em PVC grau médico, silicone ou material equivalente biocompatível; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; tubo com conector padrão universal de 15 mm, compatível com sistemas de ventilação e anestesia; balão (cuff) macio e anatômico, proporcionando adequada vedação das vias aéreas; tubo flexível e resistente a dobras; identificação do tamanho no dispositivo ou embalagem; embalagem individual estéril que garanta integridade do produto até o momento do uso; registro na ANVISA;	20	R\$ 561,24	R\$ 11.224,80	
266	Kit de Reagente DPD em Sachê Individual - Powder Pillow - Compatível com Modelos de Medidores Cloro Tester e Fotômetro da Marca AKSO (100 Sachês) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 100 sachês individuais de pó (Powder Pillow), destinado à análise colorimétrica de cloro livre em água potável; compatibilidade: compatível com Medidores Cloro Tester e Fotômetros da marca AKSO que utilizam método DPD; faixa de medição: adequado para controle de água potável, faixa de 0,05 a 5,0 mg/L (ppm) de Cloro Livre; volume da amostra: cada sachê preparado para análise de 10 ml de amostra; embalagem: sachês individuais, acondicionados em embalagem apropriada para transporte e conservação do produto; registro e conformidade: produto registrado conforme normas vigentes, com instruções	3	R\$ 370,50	R\$ 1.111,50	

de uso em português;

267	Kit de Reagente para Determinação de Flúor em Água (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 25 testes de reagente químico destinado à determinação da concentração de flúor em amostras de água para consumo humano, utilizando o método colorimétrico SPADNS, compatível com fotômetro digital multiparâmetro eXact® Micro 20 (Sensafe); método analítico: colorimétrico SPADNS; compatibilidade: fotômetro eXact® Micro 20 (Sensafe); faixa de medição: compatível com controle de fluoretação da água, aproximadamente 0,02 a 2,0 mg/L; apresentação: sachê em pó ou solução líquida pronta para uso; estabilidade: reagente estável, acompanhado de instruções de preparo e utilização;	12	R\$ 786,67	R\$ 9.440,04	
268	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones Chinês e Cones Demarcatórios) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à realização de treinamentos funcionais, exercícios de coordenação motora, agilidade, velocidade e condicionamento físico; kit composto por: 1 escada de agilidade na cor amarela, com comprimento aproximado de 4,5 metros, contendo 10 degraus ajustáveis e tiras laterais resistentes; 6 cones tipo chinês (prato), confeccionados em material flexível e resistente; 6 cones demarcatórios com altura aproximada de 24 cm, fabricados em material plástico resistente; a escada deve ser confeccionada em fita de nylon ou material similar de alta resistência, com degraus em material plástico durável, permitindo ajuste de espaçamento; os cones devem ser leves, resistentes a impactos e adequados para uso em ambientes internos e externos;	3	R\$ 293,04	R\$ 879,12	
269	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones e Barreira) - Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por escada, cones e barreira, escada em plástico lavável, 50cm de distância entre os degraus, tamanho da escada 4,5x0,45m (CxL), cones 04 cones com furos, tamanho do cone 16,3x14,5x22cm (CxLxA), barreira em 06 bastões de 30cm de comprimento cada, (por barreira, acompanha 3 bastões encaixáveis onde forma 1 barreira de 90cm);	10	R\$ 342,48	R\$ 3.424,80	
270	Kit Estesiômetro para Teste de Sensibilidade – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação da sensibilidade cutânea tátil, indicado para exames neurológicos, avaliação de neuropatias periféricas (ex.: neuropatia diabética) e monitoramento clínico da integridade sensorial; composto por 7 monofilamentos de nylon, com comprimentos iguais,	30	R\$ 566,63	R\$ 16.998,90	

diâmetros diferenciados e calibrados para aplicação de forças específicas, conforme padrão internacional do Teste de Semmes-Weinstein; forças nominais e identificação por cores: verde – 0,05 g, azul – 0,2 g, violeta – 2,0 g, vermelho escuro – 4,0 g, laranja – 10,0 g, vermelho magenta/rosa – 300,0 g e preto ou equivalente – força intermediária conforme padrão do fabricante (ex.: 0,5 g ou 1,0 g, com codificação correspondente); cada monofilamento deve ser: fabricado em nylon de alta precisão; calibrado individualmente; montado em suporte plástico resistente; acondicionado em tubo protetor transparente individual, garantindo integridade e preservação da calibração; o kit deve ser fornecido em estojo apropriado para armazenamento e transporte;

271	Kit Imuno Látex ASLO – Teste em Cartão – Especificações Técnicas Mínimas: kit para determinação qualitativa e/ou semiquantitativa de Antiestreptolisina O (ASLO) em soro humano, por método de aglutinação em látex, indicado para auxílio no diagnóstico de infecções recentes por Streptococcus ?-hemolítico do grupo A; metodologia: teste de aglutinação em cartão, com partículas de látex sensibilizadas; kit composto por: 1 frasco contendo 2,5 ml de suspensão de látex revestida com estreptolisina O; 1 frasco de soro controle positivo – 0,5 ml; 1 frasco de soro controle negativo – 1,0 ml; 100 varetas plásticas descartáveis para homogeneização; 2 cartões teste; capacidade para realização de até 100 testes; deve apresentar sensibilidade e especificidade conforme padrão do fabricante, com leitura visual da reação de aglutinação;	20	R\$ 79,89	R\$ 1.597,80	
272	Lâmina para Bisturi nº 10 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 10; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	100	R\$ 74,39	R\$ 7.439,00	
273	Lâmina para Bisturi nº 11 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 11; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo	100	R\$ 66,63	R\$ 6.663,00	

de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;

274	Lâmina para Bisturi nº 15 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 15; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	200	R\$ 74,50	R\$ 14.900,00	
275	Lâmina para Bisturi nº 21 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 21; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	200	R\$ 65,56	R\$ 13.112,00	
276	Lâmina para Bisturi nº 23 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 23; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	200	R\$ 74,67	R\$ 14.934,00	
277	Lâmina para Microscopia (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina para microscopia, indicada para preparo e análise de amostras biológicas e laboratoriais; confeccionada em vidro transparente de alta qualidade, com boa resistência mecânica e excelente transparência óptica; formato retangular, com dimensões aproximadas de 26,00 x 76,00 mm (L x C) e espessura aproximada de 1,00 mm; borda fosca para identificação e rotulagem; bordas não lapidadas; produto não estéril; superfície lisa, isenta de imperfeições que interfiram na visualização microscópica; as lâminas devem ser embaladas individualmente (01 a 01) com folha de papel manteiga, para proteção contra atrito e quebras; registro na ANVISA;	1000	R\$ 95,38	R\$ 95.380,00	

forma de apresentação caixa contendo 50 unidades;

278	Lamínula para Câmara de Neubauer (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lamínula específica para uso em Câmara de Neubauer (hemocitômetro), indicada para contagem celular em análises laboratoriais; confeccionada em vidro lapidado de alta precisão, com excelente transparência óptica e superfície perfeitamente plana, garantindo vedação adequada e manutenção da altura padronizada da câmara; dimensões aproximadas de 20,00 x 26,00 mm, com espessura aproximada de 0,40 mm, compatível com câmaras de Neubauer; bordas lapidadas e polidas; alta resistência mecânica; isenta de bolhas, riscos ou imperfeições ópticas; superfície plana que permita formação correta da película líquida por capilaridade; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades;	2000	R\$ 15,06	R\$ 30.120,00	
279	Lamínula para Microscopia (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo polímeros especiais de alta qualidade, utilizado para microscopia, finas placas de vidro transparente, formato quadrado, medidas aproximadas de 18,00x18,00mm, com 0,13 a 0,16mm de espessura; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	1000	R\$ 14,17	R\$ 14.170,00	
280	Lâmpada de Halogênio 6V/30W Compatível com Microscópio das Marcas Nikon e Olympus – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de halogênio destinada à reposição em microscópios ópticos, compatível com equipamentos das marcas Nikon e Olympus, ou equivalentes que utilizem especificação elétrica de 6V / 30W; tipo: halógena; tensão nominal: 6 Volts; potência: 30 Watts; iluminação estável e uniforme; temperatura de cor adequada para microscopia óptica; vida útil compatível com uso laboratorial contínuo;	10	R\$ 318,54	R\$ 3.185,40	
281	Lâmpada Germicida 254 nm Compatível com Câmara Escura com Transluminador da Marca Hipperquímica – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada germicida tubular, de radiação ultravioleta do tipo C (UV-C), com comprimento de onda principal de 254 nm, indicada para esterilização e descontaminação de superfícies e ambientes laboratoriais; compatível com câmara escura com transluminador da marca Hipperquímica ou equivalente; deve apresentar soquete compatível com o equipamento (tipo G13 ou conforme especificação do fabricante), potência e dimensões adequadas ao modelo de transluminador instalado; vida útil mínima de 6.000 horas de funcionamento contínuo;	5	R\$ 101,88	R\$ 509,40	

emissão de radiação UV-C eficaz para fins laboratoriais, com baixa emissão de ozônio; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem resistente a impactos, com identificação do fabricante, modelo, especificações técnicas e compatibilidade indicada;

282	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Nikon E200 - Modelo 64250 6V 20W ESB – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena tipo ESB, indicada para uso em microscópios de bancada, modelo Nikon E200 ou equivalente compatível; modelo: 64250 ESB; tensão nominal: 6 V; potência nominal: 20 W; fluxo luminoso nominal: 460 lm; temperatura de cor: 3.350 K; diâmetro: 9 mm; comprimento: 31 mm; vida útil mediana: 100 horas; lâmpada de alto desempenho, proporcionando iluminação homogênea e estável para análises microscópicas; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada;	5	R\$ 272,59	R\$ 1.362,95	
283	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Olympus CX31 – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena indicada para uso em microscópios modelo Olympus CX31 ou equivalente compatível; potência nominal: 10 W; tensão nominal: 6 V; base: G4; vida útil nominal: 100 horas; tipo: halógena, com emissão de luz clara e estável, adequada para uso em microscopia de rotina; deve garantir iluminação homogênea e estável, com temperatura de cor adequada à observação de lâminas em microscopia óptica; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada;	5	R\$ 171,24	R\$ 856,20	
284	Lâmpada LED para Laringoscópio – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de reposição destinada a laringoscópios utilizados em procedimentos médicos, com tecnologia LED de alta eficiência, proporcionando iluminação clara, uniforme e de alta intensidade; tecnologia: LED de alta luminosidade; temperatura de cor aproximada: 3000 K (luz branca quente); potência aproximada: 9 W ou equivalente; base/soquete: rosca padrão compatível com cabos de laringoscópio tipo rosca grossa (padrão médico); iluminação estável, brilhante e de baixo consumo de energia; vida útil prolongada em comparação com lâmpadas convencionais; fácil instalação e substituição no equipamento; compatível com cabos e lâminas de laringoscópio de uso hospitalar;	100	R\$ 92,40	R\$ 9.240,00	

Lanceta 27g para Lancetador (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta descartável indicada para punção capilar digital, utilizada em conjunto

glicemia capilar e testes rápidos; corpo confeccionado em plástico resistente (polipropileno ou similar); agulha em aço inoxidável; calibre 27g; ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; lâmina com revestimento siliconizado, proporcionando deslizamento suave e menor desconforto; produto estéril; uso único (descartável); sistema de proteção que impeça reutilização; indicada para perfuração digital (ponta de dedo); esterilizada por método reconhecido (radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 200 unidades;

286	Lanceta Automática 28g (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta automática descartável, indicada para punção capilar em procedimentos de coleta de sangue para exames laboratoriais, como glicemia e testes rápidos; sistema de acionamento por contato, proporcionando disparo automático seguro e reduzindo o risco de acidentes perfurocortantes; agulha confeccionada em aço inoxidável; calibre 28g (espessura ultrafina); ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; produto estéril; uso único (descartável); corpo e tampa confeccionados em polietileno resistente; sistema com trava de segurança após o uso, impedindo reutilização; esterilizada por método reconhecido (ex.: radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	4000	R\$ 22,22	R\$ 88.880,00	
287	Lanterna Clínica – Especificações Técnicas Mínimas: lanterna clínica portátil, indicada para avaliações médicas e de enfermagem, como exame pupilar, avaliação de orofaringe e inspeções clínicas em geral; sistema de iluminação por LED; luz branca, brilhante e uniforme; baixo consumo de energia e longa vida útil do LED; corpo confeccionado em material resistente (metal leve ou plástico de alta durabilidade); design portátil, leve e de fácil manuseio; botão liga/desliga de fácil acionamento; alimentação por 02 (duas) pilhas AAA; funcionamento estável, sem oscilações na intensidade luminosa;	100	R\$ 215,94	R\$ 21.594,00	
288	Lençol Descartável com Elástico (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lençol descartável indicado para revestimento e proteção de macas, camas hospitalares e superfícies de atendimento, proporcionando higiene e segurança ao paciente; confeccionado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, material leve,	5000	R\$ 38,45	R\$ 192.250,00	

resistente e de uso único; com elástico nas extremidades, permitindo melhor fixação à maca ou colchão; dimensões aproximadas de 2,00 m x 0,90 m; material atóxico e hipoalergênico; boa resistência à tração e rasgo; produto não estéril; uso único (descartável); forma de apresentação embalagem contendo 10 unidades;

289	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão com Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em camas hospitalares, leitos clínicos e macas, proporcionando conforto e adequada fixação ao colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 200 fios, garantindo maciez, resistência e durabilidade; cor branca; com elástico em toda a volta, proporcionando melhor ajuste ao colchão; dimensões aproximadas de 1,88 m x 0,88 m x 0,20 m (compatível com colchão padrão hospitalar solteiro); tecido resistente a lavagens frequentes e processos hospitalares de higienização; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste;	500	R\$ 83,95	R\$ 41.975,00	
290	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão sem Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em leitos hospitalares, clínicas e unidades de internação, proporcionando conforto e adequada cobertura do colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 180 fios, tipo percal, liso, garantindo maciez, resistência e boa durabilidade; modelo sem elástico; cor branca; dimensões aproximadas de 1,60 m x 2,50 m; tecido resistente a lavagens frequentes e processos de higienização hospitalar; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste; acabamento uniforme e isento de imperfeições;	500	R\$ 115,75	R\$ 57.875,00	
291	Lidocaína Spray 10% (50ml) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento anestésico local de uso tópico, indicado para anestesia de superfície em mucosas, em procedimentos médicos, odontológicos e ambulatoriais; composição: lidocaína a 10%, em solução spray; forma farmacêutica: solução tópica em spray; concentração: 10%; válvula spray dosadora que permita aplicação uniforme; uso adulto e pediátrico conforme prescrição e orientação profissional; forma de apresentação frasco contendo 50ml;	100	R\$ 117,54	R\$ 11.754,00	
292	Limpador de Pele (180 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à higienização, promovendo limpeza eficaz sem agredir a integridade cutânea; formulação contendo: cocoanfodiacetato dissódico; lauril sulfato de sódio; propileno	100	R\$ 72,48	R\$ 7.248,00	

glicol; alantoina; álcool isopropílico; parabenos (como conservantes); fragrância; água purificada; aspecto líquido; fácil aplicação e remoção; ação de limpeza eficiente, removendo oleosidade e impurezas; tampa com sistema que evite vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 180 ml;

293	Líquido de Turck (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos; pronta para uso; com composição química adequada e acondicionamento que garante estabilidade e integridade do corante; forma de apresentação frasco contendo 500 ml;	6	R\$ 69,61	R\$ 417,66	
294	Lixeira com Pedal em Aço Inox 20 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em ambientes internos, especialmente em unidades de saúde, consultórios, laboratórios e áreas administrativas, proporcionando maior higiene e praticidade no descarte de resíduos; capacidade aproximada: 20 litros; estrutura externa fabricada em aço inoxidável com acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização; tampa articulada com acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual; balde interno removível, confeccionado em plástico resistente, facilitando a limpeza e retirada dos resíduos; alça para transporte, proporcionando maior praticidade no manuseio; base com sistema antiderrapante ou ventosa, que auxilia na estabilidade da lixeira durante o acionamento do pedal; estrutura reforçada e adequada para uso contínuo em ambientes profissionais; superfícies lisas que permitem fácil higienização e desinfecção;	200	R\$ 315,10	R\$ 63.020,00	
295	Lixeira Plástica com Pedal 20 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 20 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual: pedal resistente com haste metálica	200	R\$ 132,82	R\$ 26.564,00	

para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis;

296	Lixeira Plástica com Pedal 50 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 50 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual; pedal resistente com haste metálica para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis;	200	R\$ 186,59	R\$ 37.318,00	
297	Loção Oleosa à Base de AGE e TCM (200 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: loção oleosa indicada para hidratação, proteção e manutenção da integridade da pele, auxiliando na prevenção do ressecamento cutâneo e no cuidado com peles sensíveis ou fragilizadas; composto por: base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais); TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média); vitamina A; vitamina E; produto dermatologicamente testado; hipoalergênico; fácil espalhabilidade e absorção adequada; não comedogênico; indicado para uso tópico corporal; tampa com sistema que evite vazamentos e contaminação do produto; forma de apresentação frasco contendo 200 ml;	100	R\$ 15,51	R\$ 1.551,00	
298	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho EG (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para	300	R\$ 33,00	R\$ 9.900,00	

proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho EG (extra grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;

299	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho G (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho G (grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	300	R\$ 34,08	R\$ 10.224,00	
300	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho M (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho M (médio); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	300	R\$ 34,08	R\$ 10.224,00	

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.