

[🏠](#) > [Editais](#)

Edital nº PE 014/2026

Última atualização 14/07/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Piracaia/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE PIRACAIA **Unidade compradora:** 7308 - MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 10/04/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 14/05/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 26/05/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 45279627000161-1-000030/2026 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 7.435.119,06	R\$ 3.641.934,69

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ▾	Descrição ▾		Quantidade ▾	Valor unitário

501	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT COM10 UNID MEDINDO 50CMX50MTS BRANCO LUXO CAIXA COM 10 ROLOS	75	R\$ 67,77
502	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO GRANDE COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, AMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT COM10 UNID MEDINDO 70CMX50MTS BRANCO LUXO CAIXA COM 10 ROLOS	125	R\$ 103,69
503	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PASSANTE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NESTE DOCUMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 178 CM X 72 CM MATERIAL: TECIDO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE HIGIENIZAR E COM PROPRIEDADES ANTISSEPTICAS CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 160 KG ALÇAS: QUATRO ALÇAS REFORÇADAS PARA MANUSEIO SEGURO COR: PREDOMINANTEMENTE AMARELA, CONFORME PADRÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NORMAS TÉCNICAS: ATENDER ÀS NORMAS DA ANVISA E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES	2	R\$ 154,16
504	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	1250	R\$ 1,92
505	LUVA CIRURGICA Nº 6.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	250	R\$ 1,78
506	LUVA CIRURGICA Nº 7 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE PAR	3750	R\$ 2,18
507	LUVA CIRURGICA Nº 7.5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	2500	R\$ 1,76
508	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	2500	R\$ 1,67
509	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGÍCO - TAMANHO G. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM.	2000	R\$ 22,62

27/07/2026, 13:15		Portal Nacional de Contratações Públicas	
510	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGICO - TAMANHO M. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM.	3750	R\$ 22,16
511	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGICO - TAMANHO P. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM..	3750	R\$ 22,13
512	LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, COM FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NÚMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	5000	R\$ 27,24
513	LUVA NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTEREIS, SEM PÓ TAMANHO P, M, G COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	3000	R\$ 23,58
514	MALETA KIT PARTO DURA COM EMBLEMA DO SAMU PRIMEIROS SOCORROS, TIPO KIT DE PARTO, DESENVOLVIDA PARA USO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE PARTO EMERGENCIAL. A MALETA DEVERÁ CONTER ESTRUTURA REFORÇADA, SER RESISTENTE A IMPACTOS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E APRESENTAR O EMBLEMA DO SAMU PADRONIZADO NA PARTE EXTERNA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: TIPO: MALETA RÍGIDA (DURA), PARA TRANSPORTE MANUAL MATERIAL: POLÍMERO INJETADO, TERMOPLÁSTICO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FÁCIL DESINFECÇÃO COR: BRANCA, COM ACABAMENTO FOSCO OU BRILHANTE DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 CM (C) X 30 CM (L) X 18 CM (A), OU CONFORME PADRÃO TÉCNICO FECHAMENTO: TRAVAS DE SEGURANÇA TIPO CLIPE OU BORBOLETA, COM ALÇA RETRÁTIL REFORÇADA PESO: = 4 KG (VAZIA) GRAVAÇÃO EXTERNA: EMBLEMA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) EM ADESIVO VINÍLICO OU SERIGRAFIA RESISTENTE A LAVAGENS E DESINFECÇÃO QUÍMICA	1	R\$ 105,29
515	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOL, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOL	125	R\$ 6,88
516	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIPOALERGENIA CONFECCIONADA EM POLIESTER COM VISCOSE, EM TRIPLA CAMADA, COM CLIP NASAL E ELASTICO PARA SUSTENTAÇÃO. CAIXA COM 50 UNIDADES	25000	R\$ 7,82
517	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO, APRESENTA-SE EM FORMATO MALEÁVEL, LONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE, NO TAMANHO ADULTO, COM DIMENSÕES DE 11,5 CM (ALTURA) X 6 CM (LARGURA).	50	R\$ 10,23
518	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATORIO INFANTIL, APRESENTA-SE EM FORMATO MALEÁVEL, LONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE. CONTENDO EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC	5	R\$ 9,88

+ MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA DE AÇO.

519	MASCARA N95: MASCARA N95 0170101 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, NA COR AZUL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO POR DUPLO ELÁSTICO EM PRESILHA PLÁSTICA PARA A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNIDBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF2, E OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT., CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 (CÓD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: CA Nº 13.211, IMPRESSO NO CORPO DA MÁSCARA	150	R\$ 1,28
520	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ? EPI DE SEGURANÇA	25	R\$ 8,77
521	OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO LED E ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA. EQUIPAMENTO MÉDICO UTILIZADO PARA INSPEÇÃO DO CONDUITO AUDITIVO EXTERNO E MEMBRANA TIMPÂNICA, INDICADO PARA USO CLÍNICO EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, PRONTO- ATENDIMENTOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODELO: OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, ALIMENTADO POR PILHAS TIPO AAA. FONTE DE LUZ: ILUMINAÇÃO POR LED DE ALTA INTENSIDADE, COM VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 20.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 K E 6.000 K, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO CLARA, BRANCA E SEM DISTORÇÃO DE COR; LUZ FRIA, SEM AQUECIMENTO NA ÁREA EXAMINADA. LENTE DE AUMENTO COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 3 VEZES (3X), EM MATERIAL ÓPTICO RESISTENTE A RISCOS E COM BOA NITIDEZ; LENTE BASCULANTE, PERMITINDO ABERTURA LATERAL PARA ACESSO À CAVIDADE AUDITIVA COM INSTRUMENTOS, QUANDO NECESSÁRIO. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AAA (NÃO RECARREGÁVEL); COMPARTIMENTO COM FÁCIL ACESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS. CORPO E DESIGN: CABO ERGONÔMICO,	10	R\$ 241,89
522	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO ? ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO PARA MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E IMEDIATA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS (ALTA PERFORMANCE): TIPO: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO COM SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO; PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE 70% A 100% COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2% ENTRE 80% E 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM, COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA DE ALTO CONTRASTE, COM AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO E ROTAÇÃO MULTIDIRECIONAL (MÍNIMO DE 4 POSIÇÕES); EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE: SPO2 EM VALOR NUMÉRICO; FREQUÊNCIA CARDÍACA EM VALOR NUMÉRICO; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); BARRAS DE INTENSIDADE DO PULSO; SENSORES: TECNOLOGIA DE SENSOR DUAL COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DEDO; ALTA SENSIBILIDADE EM PACIENTES COM PERFUSÃO PERIFÉRICA REDUZIDA. RECURSOS ADICIONAIS: INDICADOR GRÁFICO DA INTENSIDADE DE PULSO;	37	R\$ 60,05
523	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL ? ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E CONTÍNUA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E	2	R\$ 101,69

FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, COM DESIGN ADAPTADO À ANATOMIA INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ALTA PERFORMANCE PEDIÁTRICA: TIPO: OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ADAPTADO PARA USO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS (PEDIÁTRICO); INDICAÇÃO ETÁRIA: APROPRIADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 2 ANOS, OU COM LARGURA DIGITAL ENTRE 8 MM E 16 MM; PARÂMETROS MEDIDOS: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE 70% A 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM; PRECISÃO DA MEDIÇÃO: SPO2: ±2% ENTRE 80% E 100%; PULSO: ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA, DE ALTO CONTRASTE E COM ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 4 DIREÇÕES; APRESENTA: VALOR NUMÉRICO DA SPO2; FREQUÊNCIA CARDÍACA; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); INDICADOR GRÁFICO DE INTENSIDADE DE PULSO; ÍCONES ANIMADOS OU DESIGN LÚDICO VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL (TEMA ANIMAL, COR SUAVE, ETC.);

524	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 100MM X 100 M CX C/6 ROLO	150	R\$ 274,65
525	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 150MM X 100 M CX C/4 ROLO	150	R\$ 221,56
526	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 200MM X 100 M CAIXA COM 4 ROLO	50	R\$ 280,62
527	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 300MM X 100 M CAIXA COM 4 ROLO	50	R\$ 405,52
528	PAPEL PARA ECG MEDINDO APROXIMADAMENTE 216 MM X 30M TERMOSENSIVEL - ROLO	25	R\$ 18,13
529	PAS DEA - CMOS DRAKE ADULTO - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO - EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016)	50	R\$ 437,95
530	PAS DEA - CMOS DRAKE INFANTIL - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO - EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016)	10	R\$ 424,37
531	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO - 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	10	R\$ 17,43
532	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO ? APROX 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	7	R\$ 20,49

DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.

534	PINÇA HARTMANN 16,5 CM ?PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	1	R\$ 212,25
535	PINÇA KELLY RETA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. -MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	5	R\$ 39,68
536	PINÇA POZZI 24CM ? PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. -MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	1	R\$ 64,76
537	PRANCHA SCOOP SAMU (RESGATE EM ALUMÍNIO) DO TIPO SCOOP	2	R\$ 3.247,08

(CONCHA) EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA USO PELAS EQUIPES DO SAMU NO RESGATE E TRANSPORTE DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE TRAUMA. MODELO: PRANCHA TIPO SCOOP OU CONCHA, COM SISTEMA DE ABERTURA LONGITUDINAL PARA RECOLHIMENTO DO PACIENTE. MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO OU EQUIVALENTE, LEVE, RESISTENTE, ANTICORROSIVA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E PRÉ-HOSPITALARES. COR: ALUMÍNIO NATURAL OU ANODIZADO (PRATA, CINZA CLARO OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE). DIMENSÕES AJUSTÁVEIS: COMPRIMENTO MÍNIMO: APROXIMADAMENTE 165 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO: APROXIMADAMENTE 205 CM; LARGURA MÉDIA: ENTRE 40 E 45 CM. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA NO MÍNIMO 170 KG (PREFERENCIALMENTE ATÉ 200 KG), COM CERTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA. PESO DO EQUIPAMENTO: ATÉ 10 KG (LEVE PARA FACILITAR TRANSPORTE POR SOCORRISTAS). SISTEMA DE TRAVAMENTO: ENGATES DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO NAS EXTREMIDADES

538	PROTETOR DE EVISCERAÇÃO COM 1,2M X 0,9CM CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE.	12	R\$ 10,09
539	REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. BALÃO COM 320 ML BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. MÁSCARA FACIAL EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVÁVEL	2	R\$ 131,33
540	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL	5	R\$ 155,24
541	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 500ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL	2	R\$ 134,58
542	ROLO DE RAYON ? PARA USO EM DIVERSAS FINALIDADES, COMO A CONFECÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VESTUÁRIOS OU OUTROS ITENS QUE EXIGEM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE UNIDADES DE SAÚDE OU OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE NECESSITEM DO MATERIAL. COMPOSIÇÃO: 100% RAYON (FIBRA DE CELULOSE REGENERADA). LARGURA DO ROLO: 1,50 METROS (PADRÃO PARA USO VERSÁTIL EM CONFECÇÃO). COMPRIMENTO DO ROLO: 50 METROS POR ROLO. ESPESSURA DO TECIDO: 0,5 MM (FIBRA LEVE, ADEQUADA PARA DIVERSAS APLICAÇÕES). COR: PADRÃO. TEXTURA: SUPERFÍCIE MACIA E SUAVE, SEM IRREGULARIDADES. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE. ACABAMENTO: TECIDO DE FÁCIL LAVAGEM E MANUTENÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: O MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME AS NORMAS DE QUALIDADE PERTINENTES, COMO A ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	2	R\$ 7,60
543	TERMOMETRO DIGITAL DE 35° A 42°, GRAVADA NO CORPO DO TERMOMETRO, DE FACIL LEITURA, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS CONFORME NORMAS ANVISA.	12	R\$ 18,75
544	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO. USO	10	R\$ 105,34

	CLINICO/HOSPITALAR. DISPOSITIVO PORTATIL DESTINADO A MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA TEMPERATURA CORPORAL, COM POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, TRIAGENS AMBULATORIAIS E DOMICILIARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO CORPORAL: 32 °C A 42,5 °C. PRECISÃO MÍNIMA: ± 0,3 °C NA FAIXA DE 35 °C A 42 °C. TEMPO DE RESPOSTA: = 1 SEGUNDO POR MEDIÇÃO. MODOS DE USO: CORPO HUMANO (TESTA), SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS. VISOR: LCD OU OLED COM RETROILUMINAÇÃO E INDICAÇÃO CROMÁTICA DE FAIXAS TÉRMICAS (NORMAL, FEBRE MODERADA, FEBRE ALTA). ALERTA SONORO: TOQUE PROGRAMÁVEL PARA INDICAR TEMPERATURA ACIMA DO LIMAR DEFINIDO. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE PARA ARMAZENAR AO MENOS 20 REGISTROS COM DATA E HORA. DISTÂNCIA DE USO: ENTRE 2 E 5 CM DA ÁREA DE AFERIÇÃO, COM CIRCUITO ALVO TIPO LASER PARA GUIA DE POSICIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA OU BATERIA TIPO CR2, COM INDICADOR DE CARGA BAIXA. DESIGN: ERGONÔMICO, LEVE (MÁXIMO 60 G),		
545	PLACA PROTETORA: PLACA PROTETORA DE PELE PERIESTOMAL, EM ADESIVO FLEXÍVEL E ELÁSTICO, COMPOSTA MINIMAMENTE POR: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO (SIS), CAPAZ DE ABSORVER A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL, MANTENDO-A SECA COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS. TAMANHO 10X10CM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	25	R\$ 19,86
546	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO EM LATEX ALTA RESISTENCIA, TESTADO ELETRONICAMENTE E INDIVIDUALMENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 144	25	R\$ 52,88
547	SACO 100LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	100	R\$ 43,46
548	SACO 30 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. ; MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES.	100	R\$ 22,44
549	SACO 50 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	100	R\$ 24,24
550	ESCALPE DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA TIPO 23G, UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE PERIFÉRICO EM VEIAS DIFÍCEIS. CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	75	R\$ 29,70

