

[🏠](#) > [Editais](#)

# Edital nº 014/2026

Última atualização 13/07/2026



[Acessar Contratação](#)

**Local:** Colíder/MT    **Órgão:** MUNICIPIO DE COLIDER    **Unidade compradora:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico    **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I    **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto    **Registro de preço:** Sim

**Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 08/05/2026    **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 11/05/2026 08:30 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 21/05/2026 08:29 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 15023930000138-1-000054/2026    **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

**Objeto:**

[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Consumo Médico-Hospitalares, compreendendo, entre outros, Materiais Descartáveis, Insumos para Procedimentos Clínicos, Materiais para Curativos, Medicação de Uso Assistencial Básico e Itens de Apoio à Assistência em Saúde, destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a Finalidade de Garantir a

Municipal de Saúde.

| VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA | VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA |
|--------------------------------|----------------------------------|
| R\$ 16.199.833,72              | R\$ 5.818.084,32                 |

| Itens  | Arquivos  | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos      | Histórico            |              |
|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Número | Descrição | Quantidade                | Valor unitário estimado | Valor total estimado | Detalhamento |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 351 | Pinça Anatômica para Dissecção 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à manipulação e dissecção de tecidos; modelo anatômico para dissecção, com pontas serrilhadas (sem dente); comprimento aproximado de 16cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; pontas perfeitamente alinhadas, garantindo precisão na preensão; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável;                                                                                                                               | 50 | R\$ 43,47  | R\$ 2.173,50 |    |
| 352 | Pinça Cheron 25cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e ambulatoriais, destinado à antisepsia, manipulação de gaze e outros materiais durante atendimento clínico; modelo pinça Cheron; comprimento aproximado de 25cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com sistema de fechamento por encaixe (tipo trava/pressão); extremidade distal adequada para fixação segura de gaze ou compressa; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; | 50 | R\$ 140,96 | R\$ 7.048,00 |    |
| 353 | Pinça Hemostática Kelly Curva 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; | 50 | R\$ 64,40  | R\$ 3.220,00 |  |
| 354 | Pinça Hemostática Kelly Reta 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento                                                                                                                                    | 50 | R\$ 63,74  | R\$ 3.187,00 |  |

polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 355 | Pinça Hemostática Kocher Curva 14cm –<br>Especificações Técnicas Mínimas:<br>instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável;                 | 50 | R\$ 81,25 | R\$ 4.062,50 |    |
| 356 | Pinça Hemostática Kocher Reta 14cm –<br>Especificações Técnicas Mínimas:<br>instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; | 50 | R\$ 90,80 | R\$ 4.540,00 |  |
| 357 | Pinça Hemostática Mosquito Curva 12cm –<br>Especificações Técnicas Mínimas:<br>instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, curva; comprimento aproximado de 12cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável;                 | 50 | R\$ 75,26 | R\$ 3.763,00 |  |
| 358 | Pinça Hemostática Mosquito Reta 12cm –<br>Especificações Técnicas Mínimas:<br>instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, reta; comprimento aproximado de 12cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 | R\$ 64,46 | R\$ 3.223,00 |  |

fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |               |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 359 | Pinça Hemostática Pean 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de maior calibre e à preensão de tecidos ou estruturas mais espessas; modelo hemostática tipo Pean; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna ao longo de toda a extensão ativa, conforme padrão do modelo Pean; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável;   | 50 | R\$ 51,19  | R\$ 2.559,50  |    |
| 360 | Pinça Pozzi 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos, destinado à apreensão e tração do colo uterino durante exames e intervenções; modelo pinça Pozzi; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade distal com pontas afiadas e curvas, tipo dente único, apropriadas para fixação do colo uterino; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; | 50 | R\$ 107,44 | R\$ 5.372,00  |  |
| 361 | Pinça Professor Medina 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e obstétricos, utilizado para apreensão e manipulação de tecidos conforme técnica profissional; modelo pinça Professor Medina; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade ativa conforme padrão do modelo, adequada para preensão firme e segura; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a                                       | 50 | R\$ 268,68 | R\$ 13.434,00 |  |

resistente a imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |               |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 362 | Pipeta Graduada 1,0 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1,0 ml; intervalo de graduação de 0,1 ml, com marcação clara e permanente até 1,0 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e a agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e à esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30  | R\$ 42,74  | R\$ 1.282,20  |    |
| 363 | Pipeta Graduada 10ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara e permanente até 10 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e aos processos de esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30  | R\$ 9,66   | R\$ 289,80    |    |
| 364 | Pipeta Pasteur 3 ml (500 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: pipeta tipo Pasteur, fabricada em polietileno (PE) de alta qualidade, transparente, flexível e resistente; capacidade volumétrica de 3 ml, com graduação em alto-relevo para facilitar a visualização durante o manuseio; comprimento total aproximado de 150 mm; produto de uso único, descartável, não estéril, indicado para uso geral em procedimentos laboratoriais, como transferência de líquidos, preparo de amostras e manipulação de reagentes; bico com formato afilado para maior precisão de gotejamento; compatível com uso em ambientes laboratoriais diversos, inclusive análises clínicas, microbiológicas e químicas; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 500 unidades, acondicionadas em embalagem plástica apropriada que garanta proteção contra poeira e contaminações externas, embalagem com identificação do fabricante, lote e data de fabricação; | 100 | R\$ 244,84 | R\$ 24.484,00 |  |
| 365 | Pipeta Sorológica Descartável 1 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1 ml; graduação precisa e de fácil leitura, compatível com a capacidade nominal; fabricada em poliestireno transparente, grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30  | R\$ 4,46   | R\$ 133,80    |  |

laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 366 | Pipeta Sorológica Descartável 10 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara, precisa e de fácil leitura; fabricada em poliestireno transparente, grau laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único;                                                                                                                                                                                                                       | 30 | R\$ 8,57   | R\$ 257,10 |    |
| 367 | Pipeta Westergreen (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à determinação da Velocidade de Hemossedimentação (VHS), conforme metodologia de Westergren; fabricada em vidro de alto grau (preferencialmente vidro borossilicato), com elevada transparência; comprimento aproximado de 220 mm; diâmetro interno uniforme de aproximadamente 2,20 mm; graduação clara, precisa e de fácil visualização, resistente ao manuseio; extremidades adequadas ao uso em suporte específico para VHS; produto não estéril; superfície lisa, sem trincas, bolhas ou imperfeições que comprometam a leitura; destinada especificamente à determinação de VHS pelo método de Westergren; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; | 3  | R\$ 100,25 | R\$ 300,75 |  |
| 368 | Pipetador Tipo Pêra – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em borracha flexível e resistente, de alta durabilidade; modelo tipo pêra com 3 válvulas de controle (aspiração, sucção e liberação); válvulas com esferas internas em aço inoxidável, resistentes à corrosão; compatível para acoplamento em pipetas de vidro de 1 ml ou superiores e pipetas plásticas na faixa aproximada de 2 ml a 100 ml; vedação eficiente, garantindo sucção segura e controlada; material resistente a soluções laboratoriais usuais; produto lavável e reutilizável;                                                                                                                                                                                                              | 5  | R\$ 36,42  | R\$ 182,10 |  |
| 369 | Pisseta 250ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em polietileno (PE), grau laboratorial, resistente a impactos e agentes químicos; material transparente ou translúcido, permitindo visualização do conteúdo e do nível do líquido; capacidade nominal de 250 ml; bico curvo e alongado, permitindo direcionamento preciso do fluxo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | R\$ 21,59  | R\$ 431,80 |  |

tampa rosqueável, com vedação segura;  
corpo flexível que possibilite pressão manual  
para dispensação do líquido; superfície lisa,  
sem rebarbas ou imperfeições;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 370 | Placa de Kline – Especificações Técnicas<br>Mínimas: material de uso laboratorial<br>destinado à realização de testes sorológicos<br>do tipo VDRL e outras reações de<br>floculação; fabricada em vidro de alta<br>qualidade, resistente ao uso laboratorial;<br>modelo individual, com 12<br>escavações/cavidades; dimensões<br>aproximadas de 6 cm x 8 cm; cavidades<br>uniformes, bem definidas, com superfície<br>lisa e transparente para facilitar a<br>visualização da reação; acabamento sem<br>bolhas, trincas, rebarbas ou imperfeições<br>que comprometam o exame; produto<br>reutilizável, compatível com processos de<br>higienização e desinfecção adequados;<br>destinada à realização de exames de VDRL;                                                                          | 30 | R\$ 72,40  | R\$ 2.172,00 |    |
| 371 | Plasma Controle Nível 1 para Coagulação<br>Compatível com o Aparelho Coagulômetro<br>da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0<br>(100 Testes) – Especificações Técnicas<br>Mínimas: insumo laboratorial destinado ao<br>controle interno de qualidade em testes de<br>coagulação, utilizado para monitoramento<br>do desempenho analítico em exames de<br>Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de<br>Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa);<br>plasma controle normal – Nível 1;<br>desenvolvido para apresentar valores dentro<br>da faixa de normalidade quando utilizado<br>nos testes de TP e TTPa; compatível com<br>aparelho Coagulômetro da marca WAMA<br>modelo COAGMASTER 2.0; forma de<br>apresentação caixa contendo 100 testes;                                                               | 20 | R\$ 390,33 | R\$ 7.806,60 |  |
| 372 | Plasma Controle Nível 2 para Coagulação<br>Compatível com o Aparelho Coagulômetro<br>da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0<br>(100 Testes) – Especificações Técnicas<br>Mínimas: insumo laboratorial destinado ao<br>controle interno de qualidade em testes de<br>coagulação, utilizado para monitoramento<br>do desempenho analítico em exames de<br>Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de<br>Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa);<br>plasma controle anormal/moderadamente<br>alterado - Nível 2; desenvolvido para<br>apresentar valores fora da faixa de<br>normalidade, em nível moderadamente<br>alterado, quando utilizado nos testes de TP e<br>TTPa; compatível com aparelho<br>Coagulômetro da marca WAMA modelo<br>COAGMASTER 2.0; forma de apresentação<br>caixa contendo 100 testes; | 20 | R\$ 390,33 | R\$ 7.806,60 |  |
| 373 | Plasma Controle Nível 3 para Coagulação<br>Compatível com o Aparelho Coagulômetro<br>da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0<br>(100 Testes) – Especificações Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 | R\$ 390,33 | R\$ 7.806,60 |  |

Minimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico nos exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle anormal/acentuadamente alterado - Nível 3; desenvolvido para apresentar valores significativamente fora da faixa de normalidade, quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |               |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 374 | Pó Protetor para Estomia (28,3 g) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele periestomal, indicado para absorção de umidade em áreas lesionadas, contribuindo para a recuperação e manutenção da integridade cutânea; pó protetor para uso em estomias; composição à base de gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica (CMC) ou formulação equivalente com a mesma finalidade terapêutica; textura fina, de fácil aplicação e remoção; compatível com sistemas coletores de estomia; produto hipoalergênico, não estéril; tampa com sistema que permita dosagem controlada; forma de apresentação embalagem contendo 28,3 g; | 100 | R\$ 87,76 | R\$ 8.776,00  |    |
| 375 | Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Degermante (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia degermante da pele, indicado para higienização das mãos e antebraços de profissionais de saúde, bem como preparo pré-operatório da pele, conforme protocolo assistencial; solução degermante à base de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI); indicado para antissepsia da pele íntegra, mãos e antebraços; apresentar ação antimicrobiana de amplo espectro; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura; forma de apresentação frasco contendo 1 litro;                                                    | 250 | R\$ 96,46 | R\$ 24.115,00 |  |
| 376 | Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Tópico (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia da pele e mucosas, indicado para uso em curativos em geral e procedimentos assistenciais; solução de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) para uso tópico; ação comprovada contra amplo espectro de microrganismos; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura, que preserve a estabilidade do produto; forma de apresentação frasco contendo 1 litro;                                                                                                                                                         | 250 | R\$ 92,05 | R\$ 23.012,50 |  |
| 377 | Pomada com Fibrinolisina 1 U/g (30 g) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento de uso tópico indicado para tratamento de feridas, úlceras e lesões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 | R\$ 77,31 | R\$ 23.193,00 |  |

tratamento de feridas, ulceras e lesões cutâneas com presença de tecido necrótico, auxiliando no desbridamento enzimático e na prevenção de infecções secundárias; composição contendo: fibrinolisisina – 1 U/g; desoxirribonuclease – 666 U/g; cloranfenicol – 10 mg/g; forma farmacêutica: pomada dermatológica; uso tópico; embalagem com lacre de segurança e tampa rosqueável; forma de apresentação bisnaga contendo 30 g;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |               |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 378 | Ponteira Amarela 000–200 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos, compatível com micropipetas automáticas; faixa de volume compatível de 000 a 200 µL; cor amarela, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades;      | 300 | R\$ 33,98 | R\$ 10.194,00 |    |
| 379 | Ponteira Azul 200–1000 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de líquidos, compatível com micropipetas automáticas de maior volume; faixa de volume compatível de 200 a 1000 µL; cor azul, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, resistente e livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; | 100 | R\$ 65,00 | R\$ 6.500,00  |  |
| 380 | Porta Agulha Mayo Hegar 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à apreensão e condução de agulhas durante procedimentos de sutura; modelo Mayo Hegar; comprimento total de 14 cm; fabricado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; mandíbulas com serrilha interna, proporcionando firmeza na fixação da agulha; sistema de trava com cremalheira, permitindo ajuste seguro da pressão; acabamento fosco ou polido, com superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; produto autoclavável e reutilizável.                                                   | 20  | R\$ 81,66 | R\$ 1.633,20  |  |
| 381 | Porta Aquilha Mayo Heqar 16cm –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | R\$ 94,94 | R\$ 1.898,80  |  |

Especificações Técnicas Mínimas:  
instrumental cirúrgico destinado à  
apreensão e condução de agulhas durante  
procedimentos de sutura; modelo Mayo  
Hegar; comprimento total de 16 cm;  
fabricado em aço inoxidável de grau  
cirúrgico, resistente à corrosão e aos  
processos de esterilização; mandíbulas com  
serrilha interna, proporcionando firme  
fixação da agulha; sistema de trava com  
cremalheira, permitindo ajuste seguro da  
pressão; acabamento fosco ou polido, com  
superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou  
imperfeições; produto autoclavável e  
reutilizável;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |               |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|--|
| 382 | Porta Lâminas para Preventivo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, acondicionamento e transporte seguro de lâminas para exames citopatológicos (preventivo/Papanicolau); fabricado em polipropileno (PP), grau laboratorial; material transparente, permitindo visualização do conteúdo; com divisórias internas para acondicionamento de até 3 lâminas; tampa rosqueável, com vedação segura, prevenindo abertura acidental; estrutura resistente, sem rebarbas ou deformações; compatível com lâminas padrão para citologia; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades;                          | 15  | R\$ 88,00 | R\$ 1.320,00  |  |
| 383 | Protetor Facial de Segurança Incolor - Especificações Técnicas Mínimas: protetor facial com visor incolor em policarbonato, transparente, tratamento antirrisco, espessura de no mínimo 1mm, altura de 18cm e largura de 32cm, aba com cerca de 20mm, visor preso ao suporte preto por meio de três pinos cilíndricos plásticos e quatro pinos retangulares moldados na mesma peça, o tamanho da carneira é regulável através de ajuste tipo catraca, espuma na região da testa, com aprovação do MTE, Certificado de Aprovação (CA), devendo o mesmo acompanhar Boletim Técnico e/ou Laudo que comprove sua utilização de acordo com as especificações acima; | 300 | R\$ 15,49 | R\$ 4.647,00  |  |
| 384 | Protetor Solar FPS 50 (120 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, indicado para uso diário em atividades externas; proteção contra raios UVA e UVB; Fator de Proteção Solar (FPS) 50 ou superior; forma cosmética: loção, creme ou gel; textura de rápida absorção, não oleosa, que não deixe resíduos esbranquiçados excessivos; resistente à água e ao suor; produto hipoalergênico, dermatologicamente testado; indicado para todos os tipos de                                                                                                                           | 500 | R\$ 59,80 | R\$ 29.900,00 |  |

pele; com tampa segura e lacre de inviolabilidade; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 120 ml;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |               |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 385 | <p>Punch para Biópsia 5 mm (5 Unidades) –</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas:</p> <p>instrumento cirúrgico descartável destinado à realização de biópsias cutâneas, permitindo a coleta de amostras de tecido de forma precisa e minimamente invasiva; diâmetro aproximado da lâmina: 5 mm; lâmina cilíndrica afiada, fabricada em aço inoxidável de grau médico; lâmina acoplada a haste ou cabo plástico anatômico, confeccionado em material resistente, como poliestireno ou equivalente; comprimento aproximado do instrumento: 8,0 a 9,0 cm; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; embalagem individual estéril que assegure a integridade do produto até o momento do uso; indicado para procedimentos dermatológicos e cirúrgicos de coleta de material para análise histopatológica; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades;</p> | 50 | R\$ 144,98   | R\$ 7.249,00  |    |
| 386 | <p>Rack para Sacos Estéreis Nasco –</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, organização e transporte de sacos estéreis para coleta de amostras de água, garantindo estabilidade e segurança durante o manuseio; estrutura confeccionada em arame resistente, com revestimento em PVC, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade; dimensões aproximadas de 16 x 23 x 7 cm; compartimentos internos individuais com dimensões aproximadas de 4 x 5 cm, permitindo acomodação adequada dos sacos estéreis; estrutura firme e estável, que mantenha os recipientes organizados e evite tombamento; superfície lisa, sem rebarbas ou saliências que possam danificar as embalagens; de fácil higienização;</p>                                                                                                     | 20 | R\$ 128,53   | R\$ 2.570,60  |  |
| 387 | <p>Reagente para Detecção de Coliformes por Substrato Cromogênico -</p> <p>Presença/Ausência (200 Unidades) –</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas: reagente para detecção simultânea e diferenciada de coliformes totais e Escherichia coli, baseado em tecnologia de substrato cromogênico e fluorogênico (ONPG e MUG), em teste do tipo presença/ausência, com resultado confirmatório; produto de uso direto, sem necessidade de adição de outros reagentes ou etapas adicionais para confirmação; o teste deve apresentar resultado positivo para coliformes totais por meio do desenvolvimento de coloração amarela em até 24 horas, e resultado positivo para E. coli pela emissão de fluorescência sob luz UV (365 nm) no mesmo período; reagente deve ser acondicionado em embalagem individual, com quantidade suficiente para</p>                         | 10 | R\$ 6.499,04 | R\$ 64.990,40 |  |

tratamento de 100 ml de amostra de água; produto ideal para monitoramento da qualidade microbiológica da água, atendendo às exigências da Portaria GM/MS nº 888/2021; obrigatório registro válido na ANVISA; o método deve ter validação nacional ou internacional (ex: USEPA, Standard Methods, ISO 9308-2 ou similar); forma de apresentação caixa com 200 unidades (embalagens individuais), acompanhadas de instruções de uso, lote, validade, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA; marca sugerida Colilert/IDEXX ou equivalente de qualidade comprovada mediante laudo técnico ou certificação;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |               |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 388 | Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-A (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno A em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-A para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno A; forma de apresentação frasco contendo 10 ml;                                                                                | 100 | R\$ 105,52 | R\$ 10.552,00 |    |
| 389 | Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-B (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno B em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-B para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno B; forma de apresentação frasco contendo 10 ml;                                                                                | 100 | R\$ 107,52 | R\$ 10.752,00 |  |
| 390 | Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-D (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO e determinação do fator Rh (D), utilizado na identificação do antígeno D em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-D (Rh) para tipagem sanguínea; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno D; sensibilidade adequada para identificação de Rh positivo; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; | 100 | R\$ 134,52 | R\$ 13.452,00 |  |
| 391 | Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Adulto (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho adulto; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone;                                                                                                                                                                                                                                                               | 20  | R\$ 233,62 | R\$ 4.672,40  |  |

acoplamento externo para máscara com conexão padrão internacional de 22,0 mm; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) em policarbonato com membrana em silicone; pressão da válvula de escape ajustada para aproximadamente 60 cmH<sub>2</sub>O ± 5 cmH<sub>2</sub>O; válvula de controle em policarbonato com 2 membranas em silicone; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com fonte de oxigênio suplementar; estrutura resistente, de fácil desmontagem para higienização e esterilização; itens inclusos: 1 balão auto inflável em silicone; 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho adulto; 1 membrana em silicone adicional; 1 válvula de reinalação (Pop-off); 1 válvula para bolsa de ar; certificado de garantia do fabricante;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 392 | Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Neonatal (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho neonatal; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, com volume apropriado para recém-nascidos; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conector universal de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara neonatal; válvula de escape (Pop-off) com ajuste de pressão adequado para uso neonatal; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; compatível com oxigênio suplementar; estrutura leve, de fácil manuseio e desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão auto inflável em silicone (neonatal); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho neonatal; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante; | 20 | R\$ 233,79 | R\$ 4.675,80 |  |
| 393 | Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Pediátrico (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho pediátrico; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conexão padrão internacional de 22,0 mm para acoplamento de máscara; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) com membrana em silicone, com pressão ajustada conforme padrão para uso pediátrico; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com oxigênio suplementar; estrutura desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão                                                                                                                                                                 | 20 | R\$ 208,96 | R\$ 4.179,20 |  |

auto inflável em silicone (pediátrico); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho pediátrico; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |               |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 394 | Régua Antropométrica Pediátrica – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionada em madeira resistente, de boa qualidade e acabamento liso; comprimento total mínimo de 1 (um) metro; escala métrica em centímetros e milímetros, com marcações nítidas, precisas e de fácil leitura; superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; bordas e cantos arredondados, garantindo segurança durante o uso; estrutura firme e estável, permitindo posicionamento adequado da criança; fácil higienização;                                                                                                                                    | 10  | R\$ 145,12 | R\$ 1.451,20  |    |
| 395 | Relógio Despertador Timer – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico rígido resistente, de boa durabilidade; sistema de movimento mecânico, dispensando o uso de pilhas ou energia elétrica; timer ajustável de 00 a 60 minutos; alarme sonoro audível, ao término do tempo programado; escala de fácil leitura, com marcação clara dos minutos; cor branca; base estável para apoio em bancada ou mesa; estrutura compacta e de fácil manuseio;                                                                                                                                                                          | 4   | R\$ 32,72  | R\$ 130,88    |  |
| 396 | Removedor para Pisos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composição química tenso ativos, alcalinizantes, solvente, sequestrante, hidrótopo, corante e veículo desmineralizado; princípio ativo de alcalinizantes e solventes; do tipo liquido límpido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; indicado remoção dos acabamentos acrílicos (UHS), impermeabilizantes e ceras, deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;                                                          | 200 | R\$ 289,17 | R\$ 57.834,00 |  |
| 397 | Repelente Corporal com Icaridina (200 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação repelente indicado para aplicação tópica na pele exposta, com o objetivo de repelir insetos como mosquitos, pernilongos, borrachudos e outros vetores; composição ativa: Icaridina, eficaz contra o Aedes aegypti; indicado para uso adulto e infantil (a partir de 2 anos), com segurança dermatológica comprovada; ação repelente com proteção mínima de 10 horas após a aplicação; produto não oleoso, de rápida absorção, com fragrância suave ou neutra, hipoalergênico e dermatologicamente testado; embalagem com válvula spray ou | 500 | R\$ 79,38  | R\$ 39.690,00 |  |

pump de fácil aplicação, com volume de no mínimo 200 ml; frasco com tampa protetora; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo no mínimo 200 ml;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |               |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|--|
| 398 | Rolo de Gaze Hidrófila Tipo Queijo – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em 100% algodão, de alta qualidade; tipo gaze hidrófila tipo queijo; densidade mínima de 13 fios por cm²; dimensões aproximadas de 0,91 m x 91 m (largura x comprimento); estrutura com 8 camadas, apresentando entre 3 a 5 dobras; isenta de impurezas, fiapos soltos ou substâncias estranhas; alta capacidade de absorção; cor branca, uniforme; embalada de forma a garantir proteção contra umidade e contaminação durante transporte e armazenamento;                                                            | 300 | R\$ 106,93 | R\$ 32.079,00 |  |
| 399 | Rolo Neurológico Médio Sólido de Espuma – 87 x 31 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 87 cm de comprimento x 31 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico;   | 3   | R\$ 659,15 | R\$ 1.977,45  |  |
| 400 | Rolo Neurológico Pequeno Sólido de Espuma – 85 x 20 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 85 cm de comprimento x 20 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico; | 5   | R\$ 382,43 | R\$ 1.912,15  |  |

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.