

[Home](#) > [Editais](#)

Edital nº 001/2026

Última atualização 12/05/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: São Miguel dos Campos/AL **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS

Unidade compradora: 982871 - MAL-PREEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 07/01/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/01/2026 10:16 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 22/01/2026 09:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 12264222000109-1-000001/2026 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 3.086.202,24

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.151.528,57

Itens

Arquivos

Atas de Registro de Preço

Contratos/Empenhos

Histórico

Número

Descrição

Quantidade

Valor unitário estimado

Valor total estimado

Detalhes

51	PINÇA KELLY, reta, 14cm, confeccionado em aço inoxidável, embalagem individual	150	R\$ 39,33	R\$ 5.899,50	
52	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR componentes assento, encosto, apoio braços e pés articulados, características estofados, largura 74 cm, profundidade 74, estrutura tubular, aplicação hospitalar	10	R\$ 1.663,75	R\$ 16.637,50	
Portal Nacional de Contratações Públicas				Entrar	
53	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14cm, confeccionado em aço inoxidável, embalagem individual	150	R\$ 39,11	R\$ 5.866,50	
54	SELADORA EMBALAGEM - Seladora embalagem, material polipropileno, voltagem 110/220 v, funcionamento manual, aplicação vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais controlador tempo de solda, selagem de 30 cm. Tipo: grau cirúrgico.	100	R\$ 273,06	R\$ 27.306,00	
55	SONAR PORTÁTIL COM DOPPLER - Sonar portátil com Doppler detector de batimentos cardíacos fetais na faixa de 50 a 220bpm, utilizado, compacto, digital, construído em aço com pintura em epóxi ou outro material compatível, visibilidade adequada dos batimentos cardíacos e lâmpada de pulso, dotado de indicador de segurança de sinal, contagem manual permitindo que o controle seja confirmado, botão de imobilização do visor, devendo manter a FCF (Frequência Cardíaca Fetal), enquanto anotada. Áudio superior com Doppler pulsátil dotado de som avançado no alto-falante e controle de volume digital. Peso aproximado de 2,0 kg (dois quilos), incluindo a bateria. Acessórios 01 (um) transdutor de aproximadamente 2,25 MHz, 01 (um) cabo de força, 01 (uma) capa. Tensão 220 Volts. Fonte AC/DC automático – DC – 12 Volts – Bateria recarregável incorporada	60	R\$ 422,00	R\$ 25.320,00	
56	SUPORTE PARA SORO - Suporte para soro, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo portátil e altura regulável, rodízios com rodízios, pés 5 pés c/ capa protetora em polímero, ganchos 4 ganchos, características adicionais apoio para locomoção	30	R\$ 152,09	R\$ 4.562,70	
57	TERMÔMETRO DIGITAL - O Termômetro Digital Rígido, projetado para verificar a temperatura corporal, possui sistema 100% resistente à água, proporcionando maior durabilidade. Assim que a medição for concluída, o termômetro emitirá um sinal sonoro (bip), exibindo a temperatura de maneira digital, proporcionando precisão e facilidade na leitura. Econômico, possui um sistema inteligente de desligamento automático. Permite realizar a aferição da	100	R\$ 48,47	R\$ 4.847,00	

temperatura de 02 modos: oral e axilar. Armazena a última leitura realizada, para comparação. Pode ser utilizado em casa ou em clínicas.

58	TESOURA DE MAYO, CURVA, 15 cm, confeccionada em aço inoxidável, embalagem individual	150	R\$ 50,29	R\$ 7.543,50	
59	TESOURA DE MAYO, RETA, 15cm, confeccionada em aço inoxidável, embalagem individual	150	R\$ 41,74	R\$ 6.261,00	
60	TRENA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA COM TRAVA - altamente flexível, com 2 m de comprimento e divisão de escala em milímetros, com tolerância de mais ou menos 0,10 mm em 1 mm, inelástica fita confeccionada em aço plano de 6 mm x 0,23mm. possui trava para facilitar a realização de medida. trena aprovada pela rbc (rede brasileira de calibração)	30	R\$ 42,26	R\$ 1.267,80	
61	Aparelho de ecocardiograma bidimensional com doppler colorido. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano.	2	R\$ 16.937,29	R\$ 33.874,58	
62	Aparelho ultrassonografia, material gabinete LED/LCD, sensível toque, mínimo 20', aplicação diagnóstico, características adicionais doppler colorido, cego, pulsado, bidirecional, b/ m, componentes lineares, convexo, setorial, elastografia, outros componentes trans esofágico, endo cavitário, intra operatório, componentes adicionais software 3d a mão livre e automático COTA AMPLA	4	R\$ 50.927,95	R\$ 203.711,80	
63	Aparelho ultrassonografia, material gabinete LED/LCD, sensível toque, mínimo 20', aplicação diagnóstico, características adicionais doppler colorido, cego, pulsado, bidirecional, b/ m, componentes lineares, convexo, setorial, elastografia, outros componentes trans esofágico, endo cavitário, intra operatório, componentes adicionais software 3d a mão livre e automático COTA RESERVADA (ME E EPP ATE 25%)	1	R\$ 50.927,95	R\$ 50.927,95	
64	Bisturi elétrico, modelo radiofrequência e ultrassônico, modo de operação monopolar, potência máxima corte monopolar de 301 a 400 w, tipo de coagulação coagulação, spray e fulguração, tipo de corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação bipolar, micro e macro, opcionais funções pulsar, outros componentes alarme, memória, compatibilidade compatível c/ coagulador argônio	3	R\$ 3.515,00	R\$ 10.545,00	
65	Carro de emergência - Carro de parada - completo emergência hospitalar, altura 118 cm x largura 62 cm x profundidade 46 cm,	4	R\$ 2.478,35	R\$ 9.913,40	

tolerância +-10mm1 bandeja para desfibrilador, 1 suporte para soro em aço inox com regulagem, 1 tábua de massagem em acrílico, 1 calha com 4 tomadas e cabo 3 mt, 1, suporte para cilindro oxigênio, 4 rodízios giratórios de 100mm 2 c/trava e 2 s/trava, 1 sistema de lacre para todas gavetas, 3 gavetas com altura de 160mm1 gaveta com altura de 310mm. Em aço inoxidável, divisória para medicamentos.

66	Eletrocardiógrafo, modelo portátil, digital, tipo bateria interna recarregável, tipo registro 12 derivações simultâneas, características adicionais cabo paciente, software, acessórios conexão wireless bluetooth c/ PC, cabo interface	10	R\$ 4.878,83	R\$ 48.788,30	
67	Eletrodo bisturi elétrico, aplicação p/ caneta, tipo uso monopolar, tipo pontabola, material ponteira aço inoxidável, dimensão ponta diâmetro cerca de 1 mm, haste reta, comprimento haste cerca de 12,5 cm, esterilidade esterilizável	100	R\$ 665,00	R\$ 66.500,00	
68	Eletrodo bisturi elétrico, aplicação p/ caneta, tipo uso monopolar, tipo pontabola, material ponteira aço inoxidável, dimensão ponta diâmetro cerca de 5 mm, haste reta, comprimento haste cerca de 15 cm, esterilidade esterilizável	100	R\$ 85,61	R\$ 8.561,00	
69	Eletrodo bisturi elétrico, aplicação p/ caneta, tipo uso monopolar, tipo pontaagulha, material ponteira aço inoxidável, dimensão ponta diâmetro cerca de 0,2mm, haste reta, comprimento haste cerca de 5 cm, esterilidade esterilizável	100	R\$ 81,69	R\$ 8.169,00	
70	Eletrodo bisturi elétrico, aplicação p/ caneta, tipo uso monopolar, tipo pontabola, material ponteira aço inoxidável, dimensão ponta diâmetro cerca de 6,5 mm, haste reta, comprimento haste cerca de 12,5 cm, esterilidade esterilizável	100	R\$ 89,26	R\$ 8.926,00	
71	Eletrodo bisturi elétrico, aplicação p/ caneta, tipo uso monopolar, tipo pontaalça quadrada, material ponteira fio de tungstênio e aço inoxidável, dimensão ponta cerca de 10 x 10 mm, haste reta, comprimento haste cerca de 5 cm, esterilidade esterilizável	100	R\$ 86,27	R\$ 8.627,00	
72	Eletrodo bisturi elétrico, aplicação p/ videocirurgia, tipo uso monopolar, tipo hook tipo gancho, material ponteira aço inoxidável, dimensão ponta diâmetro cerca de 3 mm, haste reta, comprimento haste cerca de 20 cm, esterilidade esterilizável	100	R\$ 87,53	R\$ 8.753,00	
73	Mamógrafo, ajuste painel de controle microprocessado c/ software, componente estação de trabalho e diagnóstico, potência máxima raio-x até 5 kw, capacidade p/	2	R\$ 521.500,00	R\$ 1.043.000,00	

chassi até 24x30 cm, compressão força de compressão até 20 kg, adicional foco fino e grosso, outros componentes c/ controle de exposição automática, acessórios mesa paciente, gerador, teclado/tela lcd portátil

74	Monitor de sinais vitais- Equipamento com tela de 6 à 10 polegadas. Sensível ao toque; alça de transporte; mínimo 05 curvas de parâmetros e números grandes. Capaz de armazenar até 120 horas de eventos de alarme, bem como tendências gráficas e numéricas, com revisão "fulldisclosure; deve possuir possibilidade futura de conexão entre no mínimo 08 monitores sem necessidade de central; deve contemplar menu para guiar profissionais de saúde em sua rotina de pré e pós atendimento hospitalar, além de auxiliar quanto a falhas e duvidas em todos os parâmetros. Alarmes audiovisuais com 3 (três) níveis de prioridade. Pressão Invasiva: Faixa de medição: 1 a 300mmhg; deve permitir rotulagem e ajustes de alarmes; Capnografia: Deve mensurar etco2 através do método mainstream; Faixa de 0 a 150 mmhg e frequência respiratória mínima de 3 a 150rpm; Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de ETCO2 e respirações /minutos; Utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatos; deve permitir a utilização em pacientes intubados e não intubados. Delta PP/VPP: Variação de Pressão de Pulso (Delta PP ou VPP): Deve possuir tecnologia de indicador do volume intravascular e orientação de fluidoterapia em pacientes recebendo ventilação mecânica (PPV/SPV), permitir a medição da Variação de pressão de Pulso (PPV); deve permitir a medição da variação sistólica (SPV). Peso máximo de 4,0 kg. Alimentação bivolt automática; Bateria interna com autonomia mínima de 03 horas; (ECG): ao menos 7 derivações; Análise de segmento ST; Análise de arritmias; detecção de ao menos 15 tipos de arritmias; FC entre 30 a 300 bpm; Detecção de marca passo; RESP: por impedância transtorácica; FR de ao menos 0 a 150 rpm; Alarme de apneia com tempo programável pelo usuário. TEMP:1 canal; mínimo de 0 a 45°C; Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor, Bluepro, Fast ou Masimo SET. Faixa de leitura de 1 a 100%, Ajuste de sensibilidade manual do traçado. FP de ao menos 30 a 300bpm; PNI: método oscilométrico, de ao menos 0 a 30	3	R\$ 9.391,37	R\$ 28.174,11	
75	Desfibrilador externo, modelo desfibrilador externo manual- uso hospitalar, modo de funcionamento manual, forma de onda retilíneo bifásico, recursos etco2, pni, spo2, registro de eventos, autonomia da bateria (nº de choques) mínimo 10 choques, alimentação bivolt automático, bateria recarregável, transferência de dados com e	5	R\$ 7.104,66	R\$ 35.523,30	

sem fio.

Exibir: 50

51-75 de 75 itens

Página: 2



< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

📞 [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.