

[🏠](#) > [Editais](#)

Edital nº 014/2026

Última atualização 13/07/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Colíder/MT **Órgão:** MUNICIPIO DE COLIDER **Unidade compradora:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 08/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/05/2026 08:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/05/2026 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 15023930000138-1-000054/2026 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Consumo Médico-Hospitalares, compreendendo, entre outros, Materiais Descartáveis, Insumos para Procedimentos Clínicos, Materiais para Curativos, Medicação de Uso Assistencial Básico e Itens de Apoio à Assistência em Saúde, destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a Finalidade de Garantir a Continuidade, a Qualidade e a Eficiência dos Serviços e Ações Desenvolvidos no Âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais Setores Integrantes da Rede Municipal de Saúde.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 16.199.833,72	R\$ 5.818.084,32

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico	
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhamento

451	Sonda Nasogástrica Longa nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA;	100	R\$ 4,73	R\$ 473,00	
452	Sonda para Nutrição Enteral - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para administração de dietas e fórmulas nutricionais diretamente no trato gastrointestinal (oral, nasogástrica ou nasoenteral), em pacientes com impossibilidade ou restrição da alimentação por via oral; fabricada em material atóxico, flexível e transparente; livre de látex e ftalatos (DEHP free); estéril, por processo de óxido de etileno (ETO) ou radiação gama; uso único e descartável; extremidade distal com ponta fechada, arredondada, atraumática e com furos laterais simétricos para melhor fluxo da dieta; extremidade proximal com conector tipo funil ou conector de segurança; comprimento total da sonda no mínimo 100 cm para adultos ou conforme faixa etária (pediátrico ou neonatal); com marcação centimetrada em todo o comprimento para controle da profundidade de inserção; registro válido na ANVISA; embalagem individual com 1 unidade;	2000	R\$ 35,73	R\$ 71.460,00	
453	Sonda Uretral de Alívio nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 06, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único;	1000	R\$ 2,51	R\$ 2.510,00	
454	Sonda Uretral de Alívio nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 08, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente,	1000	R\$ 2,51	R\$ 2.510,00	

flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único;

455	Sonda Uretral de Alívio nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 10, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único;	1000	R\$ 2,60	R\$ 2.600,00	
456	Sonda Uretral de Alívio nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 12, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único;	7000	R\$ 2,50	R\$ 17.500,00	
457	Sonda Uretral de Alívio nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 14, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único;	1000	R\$ 2,44	R\$ 2.440,00	
458	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 8,95	R\$ 895,00	

459	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 9,08	R\$ 908,00	
460	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 8,95	R\$ 895,00	
461	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 9,47	R\$ 947,00	
462	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 2,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 11,24	R\$ 1.124,00	
463	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste;	100	R\$ 11,91	R\$ 1.191,00	

disponível no tamanho 2,5 mm,
acondicionado em embalagem estéril
individual; registro na ANVISA;

464	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 12,46	R\$ 1.246,00	
465	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 11,96	R\$ 1.196,00	
466	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 11,78	R\$ 1.178,00	
467	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA;	100	R\$ 11,60	R\$ 1.160,00	
468	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste;	100	R\$ 11,78	R\$ 1.178,00	

disponível no tamanho 5,0 mm,
acondicionado em embalagem estéril
individual; registro na ANVISA;

469	Soro Fisiológico 0,9 % (100ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 100 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 100 ml;	70000	R\$ 8,90	R\$ 623.000,00	
470	Soro Fisiológico 0,9 % (250ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 250 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 250 ml;	50000	R\$ 11,53	R\$ 576.500,00	
471	Soro Fisiológico 0,9 % (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml;	50000	R\$ 12,42	R\$ 621.000,00	
472	Soro Glicofisiológico 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável composta por glicose a 5% associada a cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, destinada à reposição hidroeletrólítica e energética; apresenta-se em sistema fechado, na forma farmacêutica solução injetável, acondicionada em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e isento de partículas visíveis, acondicionado em embalagem resistente que permita conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml;	1000	R\$ 13,91	R\$ 13.910,00	

473	Soro Glicosado 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de glicose a 5% em água para injeção, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; produto límpido, incolor, isotônico, estéril e apirogênico, isento de partículas visíveis; acondicionado em recipiente confeccionado em polipropileno transparente ou material equivalente, em sistema fechado, contendo 500 ml de solução, apropriado para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml;	1000	R\$ 11,63	R\$ 11.630,00	
474	Soro Ringer com Lactato (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável para uso intravenoso, indicada para reposição hidroeletrólítica em pacientes adultos e pediátricos; apresenta-se em sistema fechado, acondicionada em bolsa contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; composição aproximada: cloreto de sódio 0,6% (6 mg/mL), cloreto de potássio 0,03% (0,3 mg/mL), cloreto de cálcio 0,02% (0,2 mg/mL) e lactato de sódio 0,3% (3 mg/mL), dissolvidos em água para injeção; produto límpido, estéril, apirogênico e isento de partículas visíveis, destinado à reposição de fluidos e eletrólitos; a embalagem deve ser resistente, garantir integridade do sistema fechado e permitir conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação bolsa contendo 500 ml;	5000	R\$ 16,27	R\$ 81.350,00	
475	Suporte Giratório para Pipetas – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência, material leve, durável e de fácil higienização; possui disco suporte confeccionado em polipropileno, com capacidade para acomodação de até 16 pipetas; estrutura composta por haste central em aço inoxidável, proporcionando maior resistência e estabilidade; destinado ao armazenamento e organização de pipetas em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; com sistema giratório, permitindo rotação suave para facilitar o acesso às pipetas; apresenta altura regulável, possibilitando ajuste conforme o tamanho das pipetas utilizadas; capacidade: até 16 pipetas; material do corpo e disco: polipropileno (PP); material da haste: aço inoxidável; altura: regulável; diâmetro aproximado da base: 125 mm; produto com acabamento liso e sem rebarbas;	2	R\$ 174,06	R\$ 348,12	
476	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 13 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à	50	R\$ 39,56	R\$ 1.978,00	

fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 13 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 13 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor;

477	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 7 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 7 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 7 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor;	50	R\$ 35,82	R\$ 1.791,00	
478	Suporte para Micropipetas – Capacidade para 9 Unidades – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico do tipo ABS, resistente, leve e de fácil higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 9 micropipetas monocal, mantendo-as em posição adequada para conservação e manuseio; destinado ao armazenamento, organização e suporte de micropipetas monocal em ambiente laboratorial, proporcionando acondicionamento seguro e fácil acesso aos instrumentos; capacidade: 9 micropipetas monocal; material: plástico ABS de alta resistência; estrutura estável que permita apoio seguro das micropipetas; design que facilite a organização e retirada dos equipamentos; superfície lisa, sem rebarbas, permitindo fácil limpeza e higienização; registro na ANVISA;	2	R\$ 284,13	R\$ 568,26	
479	Suporte para Micropipetas Monocal com Espaço para Ponteiras – Especificações	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00	

Técnicas Mínimas: fabricado em acrílico transparente de alta resistência, material durável, de fácil limpeza e higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 5 micropipetas monocanal, além de compartimento específico para armazenamento de ponteiras, facilitando a organização e o uso durante procedimentos laboratoriais; destinado ao armazenamento e organização de micropipetas monocanal e suas respectivas ponteiras em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; capacidade: 5 micropipetas monocanal; material: acrílico resistente; compatibilidade: adequado para a maioria das marcas de micropipetas monocanal; restrição: não compatível com micropipetas de volumes 5 mL e 10 mL; possui espaço específico para armazenamento de ponteiras; estrutura estável, com superfície lisa e acabamento sem rebarbas, facilitando a higienização; registro na ANVISA;

480	Suporte para Tubos de Westergren – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente, rígido e de fácil higienização, podendo ser em metal, aço inoxidável ou material equivalente; estrutura projetada para manter os tubos de Westergren na posição vertical, garantindo estabilidade e precisão durante o procedimento; destinado à realização do exame de Velocidade de Hemossedimentação (VHS) pelo método de Westergren em laboratórios clínicos; deve possuir base estável e nivelada, com suporte ou régua graduada para leitura da sedimentação em milímetros, conforme metodologia do exame; capacidade para acomodar múltiplos tubos simultaneamente, com encaixes ou suportes apropriados que evitem deslocamento durante o uso; equipamento com acabamento liso, sem rebarbas, permitindo limpeza adequada;	2	R\$ 179,98	R\$ 359,96	
481	Swab Estéril com Ponta em Rayon – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta de amostras biológicas para análises laboratoriais, exames microbiológicos ou procedimentos diagnósticos; composto por haste plástica resistente e flexível, com ponta confeccionada em rayon, material com alta capacidade de absorção e liberação de amostras; produto estéril, atóxico, apirogênico e descartável, adequado para uso único; material da haste: plástico resistente; material da ponta: rayon; tipo: swab para coleta de amostras biológicas; esterilidade: produto estéril; uso: descartável e de uso único;	10000	R\$ 27,10	R\$ 271.000,00	
482	Tala Imobilização - Conjunto (PP, P, M e G) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de tala moldável em EVA 100%	50	R\$ 135,37	R\$ 6.768,50	

de latas moldáveis em EVA, 100% impermeável, confeccionada em tela aramada, moldável, dobrável e flexível, com acabamento recoberto com borracha em EVA, para imobilizar em qualquer posição, tamanhos variados, (PP - 29,5cm x 09cm, P - 55cm x 09cm, M - 65cm x 09cm, G - 89cm x 10,5cm);

483	Tampa para Equipo de Infusão (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para vedação das extremidades do equipo de infusão (macro ou microgotas), com o objetivo de manter a assepsia, evitar vazamentos, entrada de contaminantes e preservar a integridade do sistema até o momento da utilização; tampa fabricada em material plástico atóxico, flexível e resistente, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), de grau médico; compatível com conectores do equipo de infusão, tanto da extremidade proximal (espiga) quanto distal (conector luer); deve permitir encaixe firme e vedação segura, sem danificar as conexões do equipo; uso único e descartável; produto isento de látex (latex free); preferencialmente na cor azul, branca ou transparente; embalagem que garanta integridade, proteção contra umidade e contaminação; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	100	R\$ 15,79	R\$ 1.579,00	
484	Tampa para Sonda Vesical (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para oclusão da extremidade proximal (conector) da sonda vesical, com o objetivo de evitar vazamentos, refluxos urinários e contaminações, mantendo a integridade do sistema urinário durante pausas na drenagem ou transporte do paciente; compatível com sondas vesicais do tipo Foley (conector em funil); fabricada em material plástico atóxico, flexível e de alta resistência, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), grau médico; deve permitir encaixe firme e vedação hermética, sem deformar o conector da sonda; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; cor preferencialmente branca, azul ou transparente; embalada individualmente ou em conjuntos protegidos contra contaminação e umidade; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades;	50	R\$ 224,67	R\$ 11.233,50	
485	Tampa para Tubo de Ensaio 12 mm (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tampa destinada ao fechamento e vedação de tubos de ensaio utilizados em procedimentos laboratoriais, garantindo proteção da amostra e evitando contaminação; fabricada em polietileno de alta resistência, material durável e de fácil manuseio; apresenta formato tipo flecha,	2	R\$ 67,55	R\$ 135,10	

com sistema de encaixe tipo parafuso, proporcionando vedação segura e adequada ao tubo de ensaio; material: polietileno; iipo: flecha, com formato tipo parafuso; compatibilidade: para tubos de ensaio de 12 mm de diâmetro; resistência térmica: suporta temperaturas aproximadas de -70°C a 100°C; material resistente a deformações e adequado para uso em rotinas laboratoriais; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades;

486	Tatame em EVA com Encaixe – Especificações Técnicas Mínimas: tatame destinado à prática de atividades físicas, exercícios, fisioterapia ou atividades recreativas, proporcionando conforto, absorção de impacto e segurança durante o uso; fabricado em EVA (Etileno Acetato de Vinila) de alta densidade, material resistente, leve e de fácil higienização; possui sistema de encaixe tipo quebra-cabeça, permitindo montagem e desmontagem prática, além de possibilitar a ampliação da área conforme necessidade; material: EVA de alta densidade; dimensões aproximadas: 1,00 m x 1,00 m; espessura: 20 mm; superfície: texturizada e siliconada, antiderrapante; bordas com sistema de encaixe, garantindo firmeza e estabilidade entre as peças; material resistente à compressão, fácil limpeza e manutenção;	8	R\$ 210,76	R\$ 1.686,08	
487	Termo-higrômetro Digital – Termômetro e Medidor de Umidade – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico resistente, com visor digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos valores de temperatura e umidade; destinado à medição simultânea da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, indicado para monitoramento de condições ambientais em laboratórios, farmácias, salas de armazenamento de medicamentos, vacinas e outros insumos sensíveis; medição de temperatura ambiente, com indicação em graus Celsius (°C); medição da umidade relativa do ar, expressa em percentual (%); visor digital com exibição simultânea de temperatura e umidade; função de memória para registro de valores máximos e mínimos de temperatura e umidade; sensor interno de alta sensibilidade; alimentação por bateria ou pilha; possibilidade de fixação em parede ou apoio em superfície (base ou suporte integrado);	10	R\$ 204,05	R\$ 2.040,50	
488	Termômetro Clínico Digital – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à medição da temperatura corporal, indicado para uso clínico, hospitalar ou domiciliar; equipado com haste flexível, proporcionando maior conforto e segurança durante a medição; possui monitor digital de fácil leitura, com indicação da temperatura	150	R\$ 24,92	R\$ 3.738,00	

fácil leitura, com indicação da temperatura em graus Celsius (°C); haste flexível; medição em °C (graus Celsius); memória para armazenamento da última medição realizada; visor digital de fácil visualização; indicador sonoro ao término da medição; resistente à água (à prova d'água); sistema de desligamento automático para economia de bateria;

489	Termômetro Digital de Máxima e Mínima com Sensor Externo – Especificações Técnicas Mínimas: possui visor digital de fácil leitura e cabo extensor com sensor externo, permitindo a medição simultânea da temperatura interna do ambiente e da temperatura externa monitorada; destinado ao monitoramento e registro das temperaturas máxima e mínima, indicado para controle de temperatura em geladeiras, freezers e ambientes internos ou externos, especialmente em locais de armazenamento de medicamentos, vacinas e insumos sensíveis; função de registro de temperatura máxima e mínima; sensor interno com faixa de medição aproximada de -20°C a +50°C; sensor externo com faixa de medição aproximada de -50°C a +70°C; cabo extensor com aproximadamente 2 metros de comprimento; visor digital para fácil visualização das medições; alimentação por pilha tipo AAA;	100	R\$ 190,10	R\$ 19.010,00	
490	Termômetro Infravermelho Digital - Especificações Técnicas Mínimas: digital , infravermelho, mira laser, calibração automática, com função máxima e mínima, ampla faixa de temperatura entre - 58 a 1000° F ou - 50 a 538° C, função auto desligamento, alta resolução de 0,10° a 199,90°, indicadores audíveis e visíveis de sobre alcance, LCD iluminado, luz de fundo âmbar, alarme sonoro, retenção de dados automática, desligamento automático, bateria de 09v, com autonomia mínima de 12 horas, estojo para armazenamento, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;	30	R\$ 305,78	R\$ 9.173,40	
491	Tesoura Íris Curva 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris curva; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas,	20	R\$ 31,54	R\$ 630,80	

garantindo segurança no manuseio;

492	Tesoura Íris Reta 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta reta, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris reta; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio;	20	R\$ 43,38	R\$ 867,60	
493	Tesoura Mayo Reta 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas resistentes e precisas, indicadas para procedimentos de corte e dissecação; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio;	20	R\$ 99,87	R\$ 1.997,40	
494	Tesoura Mayo Reta 17cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 17 cm; lâminas resistentes, indicadas para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio;	20	R\$ 109,80	R\$ 2.196,00	
495	Tesoura Metzenbaum Curva 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de	20	R\$ 79,45	R\$ 1.589,00	

tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum curva; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio;

496	Tesoura Metzenbaum Reta 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta reta, proporcionando precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum reta; comprimento aproximado: 14 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio;	20	R\$ 78,53	R\$ 1.570,60	
497	Tesoura Spencer Reta 9cm - Retirada de Pontos – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à remoção de suturas (retirada de pontos) em procedimentos clínicos e ambulatoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas com ponta reta e formato específico para retirada de suturas, permitindo maior precisão e segurança durante o procedimento; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Spencer reta para retirada de pontos; comprimento aproximado: 9 cm; lâminas finas com ponta apropriada para corte de suturas; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio;	20	R\$ 96,41	R\$ 1.928,20	
498	Teste Anti-Estreptolisina O - ASLO (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos anti-estreptolisina O (ASLO) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico de infecções causadas por Streptococcus do grupo A; baseado em método imunológico, geralmente por	150	R\$ 110,08	R\$ 16.512,00	

aglutinação em látex ou método equivalente, permitindo a identificação da presença de anticorpos anti-estreptolisina O; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou técnica equivalente; reagente adequado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente;

499	Teste para Detecção de Fator Reumatoide - FR (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de fator reumatoide (FR) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de doenças reumatológicas, especialmente artrite reumatoide; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou técnica equivalente, permitindo identificar a presença de fator reumatoide na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou método equivalente; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente;	200	R\$ 51,86	R\$ 10.372,00	
500	Teste para Detecção de HCG - Gonadotrofina Coriônica Humana (50 Fitas) – Especificações Técnicas Mínimas: teste rápido para diagnóstico in vitro, destinado à determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de soro ou urina, utilizado para auxílio na detecção de gravidez; baseado em método imunocromatográfico ou técnica equivalente, permitindo a identificação rápida da presença do hormônio HCG na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; amostra: soro e urina; metodologia: imunocromatográfica em fita reagente ou método equivalente; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação frasco contendo 50 fitas reagentes;	500	R\$ 67,47	R\$ 33.735,00	

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.