

[🏠](#) > [Editais](#)

Ato que autoriza a Contratação Direta nº PRI 36/2026



Última atualização 21/07/2026

Local: Carambeí/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE CARAMBEI

Unidade compradora: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ

Modalidade da contratação: Inexigibilidade **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 74, caput

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 21/07/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 01613765000160-1-000096/2026 **Fonte:** IPM Sistemas

Objeto:

Aquisição de equipamentos Médicos

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 125.242,99	R\$ 125.242,99

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕		Quantidade ↕	Valor unitário

1	ADIPÔMETRO MARCA: FITMETRIA MODELO: FIT003P COR: PRETO. OUTROS: TECNOLOGIA ANALÓGICO MATERIAL PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE MÁXIMA DE ABERTURA: 8 CM; PRECISÃO 1 MM; PESO E DIMENSÕES: ALTURA 3 CM; LARGURA 21 CM; COMPRIMENTO 24 CM; PESO 130 KG.	2	R\$ 167,285
2	ANDADOR MARCA: INDAIÁ MODELO: 333 MATERIAIS: ALUMÍNIO É DOBRÁVEL: SIM. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 100 KG. QUANTIDADE DE RODAS: 0; COM ALTURA AJUSTÁVEL: SIM; COM ASSENTO: NÃO; COM CESTO: NÃO; COM FREIOS: NÃO; É DOBRÁVEL: SIM;	2	R\$ 189,27
3	ARMÁRIO VITRINE MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO:DUAS PORTAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARMAÇÃO EM AÇO PERFILADO EM L 22,22 X 3 MM; TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM. LATERAIS E PORTAS EM VIDRO 3 MM COM FECHADURA TIPO YALE. QUATRO PRATELEIRAS EM VIDRO TIPO CRISTAL 4 MM; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 1,50 X 0,50 X 0,40 M	2	R\$ 1.597,31
4	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS MARCA: BIOTRON MODELO: 21L DIGITAL TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO DIMENSÕES: 650 X 345 X 350 MM (C X L X A) DIMENSÕES INTERNAS: 472 X Ø220 MM (C X D) PESO: 22,5 KG	2	R\$ 5.366,425
5	AUTOCLAVE VERTICAL MARCA: PRISMATEC MODELO: CS 75L ANALOGICA CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304.CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR13. TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, ESTERNAMETE POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NIQUEL CROMO BLINDADO EM TUDOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM² E CORREPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C.CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADO PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTINDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL. PAINEL INTEIRAMENTE INFORMATIVO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TECLAS DE CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, DISPLAY CONSTRUÍDO COM COMPONENTES DE QUALLIDADE E TEMPERATURA DE TRABALHO E O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS POSSIBILITANDO A FLEXIBILIDADE AO USUARIO.	1	R\$ 29.879,52
6	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO MARCA: NEW UP	10	R\$ 955,90
7	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA MARCA:CDS MODELO:BANHO	2	R\$ 476,995
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO MARCA:CDS MODELO:OBESO	2	R\$ 2.280,775
9	CARRO DE EMERGÊNCIA MARCA:MINAS INDUSTRIA MODELO:STANDART COMPLETO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX COM SISTEMA DE PROTEÇÃO EM TODAS AS LATERAIS PARA EVITAR A QUEDA DOS EQUIPAMENTOS	3	R\$ 6.200,923

ACOMODADOS. CONTENDO 4 GAVETAS SOBRE TRILHO TELESCÓPICO, COM SISTEMA DE TRAVA SIMULTÂNEA, SENDO QUE 1 GAVETA COM SISTEMA DE DIVISÓRIO TIPO COLMEIA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS. PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODO O CONTORNO. PRATELEIRA SUPERIOR INOX PARA MONITOR/DEFIBRILADOR REGULÁVEL EM ALTURA E POSICIONAMENTO. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS TRANSVERSAIS. PUXADOR EM TUBO DE AÇO CARBONO REVESTIDO DE BORRACHA. ACOMPANHA: SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM MATERIAL LAVÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM ALTURA X 40 CM DE LARGURA, COM ALÇA, CABO DE ENERGIA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E TOMADA COM NO MÍNIMO 3 PONTOS DE SAÍDA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO MESMO AO CARRO, SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX COM SISTEMA DE FIXAÇÃO E REMOÇÃO DO CARRO, COM ALTURA REGULÁVEL E COM 4 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR EM FORMA DE "X" ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER E POLIMERIZADO ESTUFA, EM EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,00 X 0,60 X 0,85 M.

10	CPAP MARCA: RESMED MODELO: AIRSENSE CPAP 10 CPAP DE PRESSÃO FIXA MAIS SIMPLES RESMED DA OFERECE TECNOLOGIA AVANÇADA E RECURSOS SOFISTICADOS 626 CPAP PARA AUMENTAR O CONFORTO E FACILITAR ADAPTAÇÃO A AO TRATAMENTO DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO COM PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA. GRANDE OPORTUNIDADE ADQUIRIR SEU DE CPAP NASAL EM UMA SUPER OFERTA DA CPAPS. O CPAP AIRSENSE 10 É DE PRESSÃO FIXA, OU SEJA, É CONSIDERADO UM CPAP RESMED BÁSICO POR NÃO OFERECER A PRESSÃO AUTOMÁTICA COMO O CPAP AUTOMÁTICO S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR - RESMED. CARACTERÍSTICAS: - UMIDIFICADOR HUMIDAIR (INTEGRADO) - OPCIONAL TUBO AQUECIDO CLIMATELINEAIR - AUTORAMP - SMARTSTART - DISPLAY LCD COLORIDO - SENSOR DE LUZ INTEGRADO - ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA (EPR) CONCEBIDO PARA SER FÁCIL DE USAR E COMEÇAR A DORMIR BEM, O CPAP AIRSENSE 10 COM UMIDIFICADOR RESMED POSSUI MENU INTUITIVO, SIMPLES DE NAVEGAR E AMPLO DISPLAY LCD COLORIDO. É EXTREMAMENTE SILENCIOSO, PEQUENO, LEVE, ALÉM DE TER UMA APARÊNCIA TÃO MODERNA QUE NEM PARECE UM EQUIPAMENTO MÉDICO. É BIVOLT E PODE SER FACILMENTE TRANSPORTADO PARA ONDE VOCÊ PRECISA IR, PODENDO FUNCIONAR COM BATERIA PORTÁTIL EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ FONTE DE ENERGIA CONVENCIONAL. O CPAP AIRSENSE 10 FOI PROJETADO COM UMIDIFICADOR HUMIDAIR INTEGRADO PARA OFERECER OS BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO COM UMIDIFICAÇÃO SEM COMPROMETER A FACILIDADE DE USO. A UMIDIFICAÇÃO ELIMINA SINTOMAS COLATERAIS COMO RESSECAMENTO, CONGESTÃO NASAL, MELHORANDO O CONFORTO NA TERAPIA. OPCIONALMENTE, O TUBO AQUECIDO CLIMATELINEAIR PODE SER ADICIONADO AO UMIDIFICADOR HUMIDAIR PARA ATIVAR O CLIMATECONTROL - A TECNOLOGIA INTELIGENTE QUE FORNECE NÍVEIS CONSTANTES E OTIMIZADOS DE UMIDIFICAÇÃO E TEMPERATURA, PROTEGENDO CONTRA CONDENSAÇÃO (ÁGUA NO TUBO E MÁSCARA). PARA UM TRATAMENTO DA APNEIA DO SONO COM MAIS LIBERDADE E NATURALIDADE NO SONO, EXISTE A OPÇÃO DE AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO, ENCONTRADO APENAS NOS DISPOSITIVOS CPAP AIRSENSE 10 AUTOSET RESMED. O ALGORITMO DO CPAP AUTOMÁTICO RESMED É CAPAZ DE MEMORIZAR O PADRÃO RESPIRATÓRIO DO USUÁRIO PARA ENVIAR...	2	R\$ 3.232,855
----	--	---	---------------

11	LARINGOSCÓPIO INFANTIL MARCA: MD MODELO: 01 CABO E 3 LÂMINAS CURVAS FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM. ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL ILUMINAÇÃO:	2	R\$ 1.302,89
----	---	---	--------------

LÂMPADA VACUM CABO CONVENCIONAL CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES. CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL

12	MONITOR MULTIPARÂMETROS MARCA:MINDRAY MODELO:UMEC 100 PARÂMETROS MEDIDOS ECG, PR, RESP, PANI, SPO2 ADEQUADO PARA ADULTO, PEDIÁTRICO QUANTIDADE MÍNIMA DE ENCOMENDA 1 PEÇA QUANTIDADE MÍNIMA DE ENCOMENDA 1 PEÇA DESCRIÇÃO DO PRODUTO O MONITOR DE PACIENTES UMEC DA MINDRAY REPRESENTA O ÁPICE DA CONFIABILIDADE E PRECISÃO EM MONITORAMENTO CLÍNICO, RESPALDADO POR TRÊS DÉCADAS DE EXPERIÊNCIA DA MINDRAY NA ÁREA. COM SUA CAPACIDADE DE FORNECER MEDIÇÕES PRECISAS E ESTÁVEIS DE PARÂMETROS VITAIS, OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PODEM CONFIAR NA INTEGRIDADE DE SEUS DADOS DE MONITORAMENTO, O QUE LEVA A DECISÕES CLÍNICAS MAIS SEGURAS. A SÉRIE UMEC OFERECE BENEFÍCIOS ESSENCIAIS, COMO MAIOR SEGURANÇA DO PACIENTE, MELHOR PRECISÃO NO TRATAMENTO, FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, MELHORES RESULTADOS PARA O PACIENTE. EM UMA ERA ONDE CADA DADO IMPORTA, O MONITOR DE PACIENTES UMEC GARANTE QUE OS MÉDICOS TENHAM AS INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS DE QUE PRECISAM PARA OFERECER O MELHOR ATENDIMENTO. PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS DO MINDRAY UMEC 100: ALGORITMO DE ECG MULTICANAL PATENTEADO: GARANTE LEITURAS DE ECG PRECISAS E CONFIÁVEIS PARA MONITORAMENTO CARDÍACO ABRANGENTE. TÉCNICA DE MEDIÇÃO RÁPIDA DE PANI (PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA): FACILITA A MEDIÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE DA PRESSÃO ARTERIAL, CRUCIAL PARA A AVALIAÇÃO OPORTUNA DO PACIENTE. ALGORITMO SPO2 ANTI INTERFERÊNCIA: FORNECE LEITURAS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ESTÁVEIS E PRECISAS, MESMO EM AMBIENTES CLÍNICOS DESAFIADORES. SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO USB EXTERNO: PERMITE O ARMAZENAMENTO E A TRANSFERÊNCIA CONVENIENTES DE DADOS DO PACIENTE PARA POSTERIOR ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO. GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS: PERMITE A COLETA E O ARQUIVAMENTO EXTENSIVOS DE DADOS PARA MONITORAMENTO ABRANGENTE DO PACIENTE E ANÁLISE HISTÓRICA. LONGA AUTONOMIA COM BATERIA DE ÍON-LÍTIO: OFERECE ATÉ 12 HORAS DE OPERAÇÃO CONTÍNUA COM UMA ÚNICA CARGA DE BATERIA, GARANTINDO MONITORAMENTO ININTERRUPTO EM SITUAÇÕES CRÍTICAS. TELA SENSÍVEL AO TOQUE PADRÃO COM SUPORTE A GESTOS: INTERFACE DE USUÁRIO...	2	R\$ 18.495,71
13	NEGATOSCÓPIO MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: 1 CORPO	1	R\$ 982,67

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.